

GELDERS ENERGIEAKKOORD

Monitoring Rapportage Nulmeting + 2 jaar (T_{0+2})

Gemeente Winterswijk

juni 2018



In opdracht van de Tafel Monitoring

Uitgevoerd door:

- Alliander
- Klimaatverbond Nederland
- Rijkswaterstaat

Samenvatting Winterswijk

Sinds de officiële start op 17 maart 2015 hebben al meer dan 200 partijen het Gelders Energieakkoord (GEA) ondertekend. Hierin zijn de nationale doelstellingen van het SER Energieakkoord doorvertaald naar de Gelderse context met als punt op de horizon een klimaatneutraal Gelderland in 2050. In het GEA en de bijbehorende uitvoeringsagenda wordt het belang van een regelmatig 'meten en vooruit kijken' onderschreven.

Deze rapportage geeft inzicht in de meest recente, bekende gegevens omtrent energiegebruik in Gelderland. Door deze rapportage is het mogelijk de ontwikkeling van het energiegebruik en duurzame opwek in Gelderland in beeld te krijgen. De gegevens zijn nog niet exact uitgekristalliseerd. De definitieve gegevens komen vaak pas geruime tijd later volledig beschikbaar. Toch geven deze rapportages een redelijk goed beeld van de stand van zaken met betrekking tot de energietransitie in Gelderland.

Voor u ligt de samenvatting waarin opnieuw wordt gekeken naar de trends en inzet gerelateerd aan de speerpunten van het GEA. De gegevens zijn voor drie verschillende aggregatieniveaus vastgelegd: de provincie als geheel, de Gelderse regio's (exclusief en inclusief grensoverschrijdende gemeentelijke samenwerkingsverbanden) en voor de Gelderse gemeenten.


Enkele kerncijfers van Winterswijk

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aantal inwoners per 1 januari | 28.946 | 28.967 | 28.881 | 28.977 | 28.939 |
| Aantal woningen per 1 januari [aantal] | 12.113 | 12.681 | 12.792 | 12.858 | 12.891 |
| Gemiddeld inkomen per inwoner [euro] | 19.700 | 19.800 | 20.500 | 20.800 | |
| Aantal personenautos per 1 januari | 13.564 | 13.571 | 13.548 | 13.618 | 13.746 |
| Aantal geregistreerde bedrijfsauto's per 1 januari | 1.997 | 1.998 | 1.874 | 1.833 | 1.817 |

Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek / ABF Research - Systeem woningvoorraad (Sysvov)

Trendoverzicht energieverbruik hoofdsectoren

Onderstaand een overzicht van de trend in energiegebruik van de vier hoofdsectoren en hernieuwbare warmte. Hernieuwbare warmte wordt separaat opgenomen, omdat deze energie geen onderdeel vormt van de energie die via het openbare gas- en elektriciteitsnet wordt geleverd. In deel I van de GEA monitoring rapportage worden deze totalen nader uitgesplitst en verder toegelicht.




- Totaal bekend energiegebruik Gebouwde Omgeving
- Totaal bekend energiegebruik Verkeer en vervoer (incl. snelwegen, excl. elektr. railverkeer)
- Totaal bekend energiegebruik Industrie, Energie, Afval en Water (excl. gasgebruik energieproductie)
- Totaal bekend energiegebruik Landbouw, bosbouw en visserij (gas en elektr.)
- Totaal hernieuwbare warmte

Eenheid: Tj

Bron: Berekening (sub)totalen, Berekening brandstof, Optelling en waar nodig bijschatting o.b.v. CBS-gegevens, Rijkswaterstaat:

Modelmatige verdeling Nederlands totaal


Totaal overzicht energiegebruik 2015 en 2016



- Totaal bekend energiegebruik Verkeer en vervoer (incl. snelwegen, excl. elektr. railverkeer)
 - Totaal zakelijk gasgebruik
 - Totaal zakelijk elektriciteitsgebruik
 - Totaal gasgebruik woningen (temperatuurgecorrigeerd)
 - Totaal elektriciteitsgebruik woningen
- Eenheid: Tj

Bron: Berekening brandstof, CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek, Berekening o.b.v. gemiddelde alle woningen en aantal woningen


Zakelijk energiegebruik



- Totaal bekend energiegebruik Industrie, Energie, Afval en Water (excl. gasgebruik energieproductie)
 - Totaal energiegebruik Commerciële dienstverlening (gas en elektr.)
 - Totaal energiegebruik Publieke dienstverlening (gas en elektr.)
 - Totaal bekend energiegebruik Landbouw, bosbouw en visserij (gas en elektr.)
- Eenheid: Tj

Bron: Optelling en waar nodig bij-schatting o.b.v. CBS-gegevens

Totaal energiegebruik woningen



Bron: Berekening o.b.v. gemiddelde alle woningen en aantal woningen, Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling Nederlands totaal,

Extrapolatie gemiddeld gasgebruik naar warmtewoningen

Cijfermatig overzicht energiegebruik in 2016

| Sectoren | SBI | Branche | Gas 2016 (m3) | Elektriciteit 2016 (kWh) | Energie 2016 (TJ) | Energie 2015 (TJ) | Totaal per sector 2016 (TJ) | |
|------------------------------------|----------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----|
| Woningen | | Woningen | 18.860.206 | 37.797.090 | 733 | 710 | 733 | |
| Landbouw | A | Landbouw, bosbouw en visserij | 977.000 | 8.373.000 | 61 | 62 | 61 | |
| Industrie, energie, afval en water | B | Winning van delfstoffen | 74.000 | 4.463.000 | 18 | 9 | 295 | |
| | C | Industrie | 5.650.000 | 20.201.000 | 252 | 251 | | |
| | D | Productie en distr. van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | - | 92.000 | 0 | 0 | | |
| | E | Winning en distr. van water-, afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 3.000 | 2.977.000 | 11 | 12 | | |
| | F | Bouwnijverheid | 267.000 | 1.573.000 | 14 | 13 | | |
| Commerciële dienstverlening | G | Groot- en detailhandel | 1.877.000 | 17.478.000 | 122 | 127 | 260 | |
| | H | Vervoer en opslag | 186.000 | 3.089.000 | 17 | 16 | | |
| | I | Logies-, maaltijd en drankverstreking | 1.568.000 | 6.942.000 | 75 | 70 | | |
| | J | Informatie en communicatie | 94.000 | 1.357.000 | 8 | 7 | | |
| | K | Financieel activiteiten en verzekeringen | 259.000 | 1.391.000 | 13 | 10 | | |
| | L | exploitatie van en handel in onroerend goed | 180.000 | 1.161.000 | 10 | 8 | | |
| | M | Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten | 156.000 | 847.000 | 8 | 7 | | |
| | N | Administratieve en ondersteunende activiteiten | 76.000 | 1.196.000 | 7 | 2 | | |
| | Publieke dienstverlening | O | Openbaar bestuur en defensie;verplichte sociale verzekeringen | 640.000 | 4.608.000 | 37 | 41 | 195 |
| | | P | Onderwijs | 371.000 | 1.627.000 | 18 | 17 | |
| Q | | Gezondheids- en welzijnszorg | 2.694.000 | 5.551.000 | 105 | 113 | | |
| R | | Kunst, amusement en recreatie | 566.000 | 2.709.000 | 28 | 25 | | |
| S | | Overige dienstverlening | 183.000 | 468.000 | 7 | 7 | | |
| Mobiliteit | U | Extraterritoriale organisaties en lichamen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Wegverkeer | - | - | 431 | 421 | 537 | |
| | | Wegverkeer - snelwegen | - | - | 0 | 0 | | |
| | | Wegverkeer - excl. snelwegen | - | - | 431 | 421 | | |
| | | Mobiele werktuigen | - | - | 104 | 104 | | |
| | | Binnen- en recreatievaart | - | - | 0 | 0 | | |
| Warmte | | Railverkeer diesel | - | - | 2 | 2 | | |
| | | Gebruik hernieuwbare warmte(1) | - | - | 86 | 77 | 86 | |
| | Gebruik fossiele warmte(2) | - | - | | 0 | | | |
| Energie totaal | | Totaal bekend energieverbruik | - | - | 2.166(3) | 2.113 | 2.166 | |

Toelichting kleuren in tabel

Bijgeschatte gegevens

Deze branche bevat alleen data over het jaar 2015, de data voor 2016 is niet beschikbaar.

Cijfermatig overzicht energiegebruik in 2016 (toelichting bij tabel)

1. Gebruik hernieuwbare warmte wordt als separaat onderwerp gepresenteerd, omdat de beschikbare gegevens niet altijd aan de sectoren gekoppeld kunnen worden. Hernieuwbare warmte bestaat uit verschillende opties, zoals hernieuwbare warmtelevering vanuit een Afvalverbrandingsinstallatie (AVI) of bio-WKK, houtkachels en bodemwarmte.


2. Gebruik fossiele warmte is gebaseerd op gegevens die door de warmteleveranciers in Gelderland aan de tafel Monitoring zijn geleverd. De gegevens met betrekking tot de geleverde warmte zijn door de tafel Monitoring uitgesplitst in een hernieuwbaar deel en een fossiel deel. Het fossiele deel hangt samen met het gebruik van aardgas en niet-biogene afvalstoffen als brandstof. Het hernieuwbare deel hangt samen met het gebruik van biomassa en biogene afvalstoffen als brandstof of bodemwarmte als bron.

3. De waarde van het Totaal bekend energieverbruik in deze tabel wijkt af van vergelijkbare waarden elders in het rapport. Dit wordt veroorzaakt doordat de tafel Monitoring ervoor heeft gekozen in deze tabel het absolute gasgebruik van woningen op te nemen. Elders in het rapport is het voor de fluctuerende buitentemperatuur gecorrigeerde gasverbruik opgenomen in het Totaal bekend energiegebruik. Het Totaal bekend energieverbruik is in deze tabel een optelling van de verschillende sectoren in de tabel.

In deze tabel zijn op enkele plaatsen getallen opgenomen, die niet door Rijkswaterstaat in de Klimaatmonitor zijn gepubliceerd. Het gaat om bijschattingen van de energiegebruiken van branches, die vanwege wettelijke beperkingen niet gepubliceerd mogen worden. De reden daarvoor is dat ze herleidbaar zijn naar individuele gebruikers. Rijkswaterstaat maakt in de Klimaatmonitor onderbouwde bijschattingen voor de ontbrekende branches en berekent daarmee het totale energiegebruik van de desbetreffende sector. De bijschattingen worden door Rijkswaterstaat alleen gebruikt als ze maximaal 20 % uitmaken van het subtotaal waarin ze worden opgenomen, maar niet separaat gepubliceerd. De tafel Monitoring van het GEA heeft besloten deze bijschattingen op eigen verantwoordelijkheid in deze tabel op te nemen, zodat de tabel compleet is en inzichtelijk is hoe de optellingen van de sectoren tot stand zijn gekomen. De bijschattingen zijn met een kleur gemarkeerd. De mate van nauwkeurigheid van deze bijschattingen kan niet bepaald worden.

Trendoverzicht CO2-uitstoot als gevolg van energiegebruik

De energiedragers (gas, elektriciteit, warmte en voertuigbrandstoffen) zijn met behulp van CO2-emissiefactoren omgerekend naar de corresponderende hoeveelheden uitgestoten CO2.




- CO2-uitstoot Gebouwd Omgeving (gas, elektr. en warmte, tier 3/tier 2)
 - CO2-uitstoot Verkeer en vervoer incl. snelwegen, excl. elektr. railverkeer (scope 1, tier 1)
 - CO2-uitstoot Industrie, Energie, Afval en Water (gas en elektr., tier 3)
 - CO2-uitstoot Landbouw, bosbouw en visserij, SBI A (gas, elektr., tier 3)
- Eenheid: ton

Bron: Berekening CO2-uitstoot, Nederlandse Emissieregistratie

Trendoverzicht hernieuwbare energie

Onderstaand een overzicht van de trend in hernieuwbare energie in de drie energiedragers elektriciteit, warmte en voertuigbrandstoffen. In deel II worden deze totalen nader uitgesplitst.




- Totaal hernieuwbare elektriciteit
 - Hernieuwbare warmte allocerbare opties
 - Totaal hernieuwbare energie voor vervoer
- Eenheid: Tj

Bron: Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling Nederlands totaal


Percentage hernieuwbare energie

Door bovenstaande hoeveelheden gebruikte energie en in Gelderland gebruikte hernieuwbare energie op elkaar te delen kunnen de percentages hernieuwbare energie bepaald worden.



— Percentage hernieuwbare energie
 — Percentage hernieuwbare elektriciteit
 — Percentage hernieuwbare warmte
 — Percentage hernieuwbare energie voor vervoer
 Eenheid: %

Bron: Berekening o.b.v. gegevens meerdere bronnen



■ Totaal bekend energiegebruik (incl. hernieuwbare warmte en snelwegen) ■ Totaal hernieuwbare energie
 Eenheid: TJ

Bron: Berekening (sub)totalen, Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling Nederlands totaal

Het deel Totaal hernieuwbare energie allocerbare opties is inclusief de bijgemengde biobrandstoffen voor verkeer. Deze brandstoffen (energiedragers) worden waarschijnlijk niet in Gelderland geproduceerd; de energie uit deze dragers wordt wel in Gelderland gebruikt.

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Totaal hernieuwbare elektriciteit [TJ] | 7 | 9 | 14 |
| Percentage hernieuwbare elektriciteit [%] | 1,6 | 2,0 | ? |
| Totaal hernieuwbare warmte [TJ] | 84 | 77 | 86 |
| Percentage hernieuwbare warmte [%] | 7,2 | 6,5 | 7,2 |
| Totaal hernieuwbare energie voor vervoer [TJ] | 17 | 15 | 12 |
| Percentage hernieuwbare energie voor vervoer [%] | 3,2 | 2,9 | 2,2 |
| Totaal hernieuwbare energie [TJ] | 108 | 101 | 111 |
| Percentage hernieuwbare energie [%] | 5,0 | 4,7 | 5,1 |

Bron: Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling Nederlands totaal

Berekening o.b.v. gegevens meerdere bronnen

Trendoverzicht investeringen en arbeid gerelateerd aan de energietransitie

Van een deel van de geïnstalleerde technieken is bepaald hoeveel investeringen en arbeid deze met zich mee hebben gebracht. Onderstaand een overzicht van de trend in totale investeringen en totale arbeid van de technieken waarvoor deze gegevens beschikbaar zijn. In deel III worden deze totalen nader uitgesplitst.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|
| Totaal arbeid (jaarlijks) [FTE] | ? | 13 | 8 | ? | 15 |
| Totaal investeringen (jaarlijks) [miljoen euro] | ? | 1,6 | 0,9 | ? | 1,6 |
| Totaal onderhoudskosten (jaarlijks) [miljoen euro] | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Bron: berekening Rijkswaterstaat o.b.v. kentallen ECN

Samenvatting energiecoöperaties Gelderland

Lokale coöperaties spelen een belangrijke rol in het realiseren van hernieuwbare energie opwek en het behoud van draagvlak. In onderstaande tabel zijn enkele gegevens samengevat over de coöperaties die in 2017 actief zijn.

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------|--------|--------|
| Aantal collectieve zonprojecten [aantal] | 19 | 31 | 42 |
| Aantal coöperatieve windparken [aantal] | 4 | 5 | 5 |
| Aantal projectcoöperaties zon [aantal] | 3 | 5 | 7 |
| Aantal zonprojecten met crowdfunding/ financiële participatie [aantal] | 10 | 13 | 15 |
| Vermogen collectieve zonprojecten [kW] | 1.472 | 2.702 | 3.792 |
| Vermogen coöperatieve windparken [kW] | 7.175 | 17.175 | 17.175 |
| Vermogen projectcoöperaties zon [kW] | 213 | 364 | 509 |
| Vermogen zonprojecten met crowdfunding/ financiële participatie [kW] | 546 | 742 | 1.232 |

INLEIDING

Sinds de officiële start 17 maart 2015 hebben meer dan 200 partijen het Gelders Energieakkoord (GEA) ondertekend. Daarin staat het volgend doel geformuleerd: “De ambitie is simpel. Doorvertaling van het SER Energieakkoord naar concrete en resultaatgerichte samenwerking in de lokale realiteit van de implementatie en uitvoering van maatregelen die daarmee een concrete, meetbare en relevante bijdrage leveren aan de transitie naar een klimaatneutraal Gelderland. Punt op de horizon is klimaatneutraal Gelderland in 2050”.

Wanneer de nationale doelstellingen worden verdeeld op basis van het aantal inwoners, dan neemt Gelderland een aandeel van 0,12 voor haar rekening en dat levert de volgende doelstellingen op:

- Besparing van 1,5 % per jaar in de periode 2013-2023.
- Toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 16% in 2023.
- In 2030 55% CO2-reductie ten opzichte van 1990.
- In 2050 100% CO2-reductie ten opzichte van 1990.

Deze rapportage geeft inzicht in de meest recente, bekende gegevens omtrent energiegebruik in Gelderland. Door deze rapportage is het mogelijk de ontwikkeling van het energiegebruik en duurzame opwek in Gelderland in beeld te krijgen. De gegevens zijn nog niet exact uitgekristalliseerd. De definitieve gegevens komen vaak pas geruime tijd later volledig beschikbaar. Toch geven deze rapportages een redelijk goed beeld van de stand van zaken met betrekking tot de energietransitie in Gelderland.

Voor u ligt het monitoring rapport waarin opnieuw wordt gekeken naar de trends en inzet gerelateerd aan de speerpunten van het GEA. De gegevens zijn voor drie verschillende aggregatieniveaus vastgelegd: de provincie als geheel, de Gelderse regio's (exclusief en inclusief grensoverschrijdende gemeentelijke samenwerkingsverbanden) en voor de Gelderse gemeenten.

Samenwerking

De jaarlijkse monitoring is opgesteld door nauwe samenwerking van Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rijkswaterstaat. Alliander heeft daarbij een deel van de data verzameld als ook leiding gegeven aan het proces. Klimaatverbond Nederland heeft de beleidsinspanningen van de verschillende gemeenten en de stand van zaken van de energieke samenleving inzichtelijk gemaakt. Rijkswaterstaat heeft met haar Klimaatmonitor de jarenlange expertise inclusief data ingebracht met betrekking tot de monitoring van lokaal en regionaal energie- en klimaatbeleid.

Leeswijzer

De rapportages volgen de belangrijkste speerpunten van het Gelders Energieakkoord.

Na een uitgebreide samenvatting en inleiding begint de gedetailleerde rapportage met Deel I over het energiegebruik. Deze is ingedeeld in 5 hoofdsectoren:

- Gebouwde omgeving;
- Landbouw, Bosbouw en Visserij;
- Industrie, Energie, Afval & Water;
- Verkeer en Vervoer (mobiliteit).
- CO2-uitstoot

Naast het energieverbruik in deze sectoren wordt in Deel II de opgewekte Hernieuwbare Energie weergegeven in de verschillende gebieden. Deel III geeft een eerste indruk van trends op het gebied van arbeid en investeringen. Deel IV biedt enkele inzichten met betrekking tot de thema's Energieke Samenleving, Educatie en Innovatie waarna de rapportage afgerond wordt met een afsluitend hoofdstuk.

In de Bijlagen rapportage bevindt zich een toelichting op de tabellen en overige relevante informatie voor het GEA. Daarnaast zijn enkele aanvullende monitoring rapportages opgenomen. Alle GEA monitoring rapportages zijn te vinden op de website van het [Gelders Energieakkoord](#).

DEEL I - ENERGIEGEBRUIK

I.1 Gebouwde omgeving

Het verduurzamen van het Gelderse vastgoed staat hoog op de agenda van GEA. In dit hoofdstuk vindt u de trends in energiegebruik en andere relevante indicatoren en de inspanningen die gemeenten plegen ten behoeve van energiebesparing en verduurzaming van het energiegebruik in woningen, commerciële dienstverlening en maatschappelijke (publieke) dienstverlening.

I.1.1 Woningen


Overzicht van de ontwikkeling van de woningvoorraad:

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aantal inwoners per 1 januari | 28.946 | 28.967 | 28.881 | 28.977 | 28.939 |
| Aantal woningen per 1 januari | 12.113 | 12.681 | 12.792 | 12.858 | 12.891 |
| Aantal koopwoningen | 8.443 | 8.818 | 8.785 | 8.801 | 8.837 |
| Aantal huurwoningen | 3.670 | 3.863 | 4.007 | 4.057 | 4.054 |
| Aantal sociale huurwoningen | 2.330 | 2.353 | 2.324 | 2.307 | 2.276 |
| Aantal woningen overige verhuur | 1.340 | 1.510 | 1.683 | 1.750 | 1.778 |
| Aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen | 65 | 8 | 53 | 22 | 45 |

Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek / ABF Research - Systeem woningvoorraad (Sysvov)

Totaal energieverbruik woningen

De onderstaande grafiek geeft een overzicht van de trends in energieverbruik van woningen.




Bron: Berekening o.b.v. gemiddelde alle woningen en aantal woningen, Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling Nederlands totaal, Extrapolatie gemiddeld gasgebruik naar warmtewoningen

Gasverbruik woningen

De volgende grafieken geven de trends in het gasverbruik van woningen weer, zonder en met temperatuurcorrectie. Dit laatste houdt in dat de invloed van warmere en koudere seizoenen eruit wordt gefilterd.


Gasverbruik totale woningvoorraad




Bron: Berekening o.b.v. gemiddelde alle woningen en aantal woningen

Gemiddeld gasverbruik woningen met een gasaansluiting in vergelijking met het gemiddelde van heel Nederland.

De gasverbruiken worden zowel voor de totale woningvoorraad als gemiddeld voor alle woningen weergegeven. De gemiddelden worden vergeleken met het Nederlands gemiddelde.



gasaansluiting



gasaansluiting (temperatuurgecorrigeerd)

— Gemeente Winterswijk — Nederland
Eenheid: m3

Bron: Berekening o.b.v. gemiddelde alle woningen en aantal woningen

In de onderstaande tabel zijn de bijbehorende cijfers weergegeven.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Aantal woningen per 1 januari | 12.321 | 12.685 | 12.802 | 12.844 | 12.891 |
| Gemiddeld gasgebruik alle woningen [m3] | 1.760 | 1.880 | 1.380 | 1.490 | 1.560 |
| Correctiefactor gemiddelde buitentemperatuur gasgebruik woningen [getal] | 1,013500 | 1,101370 | 0,848680 | 0,935200 | 0,986110 |
| Gemiddeld gasgebruik alle woningen (temperatuurgecorrigeerd) [m3] | 1.730 | 1.710 | 1.630 | 1.590 | 1.580 |
| Totaal gasgebruik woningen [miljoen m3] | 20,4 | 22,4 | 16,6 | 18,0 | 18,9 |
| Totaal gasgebruik woningen (temperatuurgecorrigeerd) [miljoen m3] | 20,1 | 20,4 | 19,6 | 19,2 | 19,1 |
| Aantal woningen met gasaansluiting (benadering) | 12.321 | 12.685 | 12.802 | 12.844 | 12.891 |
| Aantal woningen met warmtelevering (benadering) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemiddeld gasgebruik woningen met gasaansluiting [m3] | 1.760 | 1.880 | 1.380 | 1.490 | 1.560 |
| Gemiddeld gasgebruik woningen met gasaansluiting (temperatuurgecorrigeerd) [m3] | 1.730 | 1.710 | 1.630 | 1.590 | 1.580 |

Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekening o.b.v. gemiddelde alle woningen en aantal woningen

Toelichting: De woningvoorraad in deze tabel is afkomstig van het CBS, en kan hierdoor mogelijk afwijken van eerder getoonde tabellen waarin de woningvoorraad getoond wordt uit het Systeem Woningvoorraad van ABF-Research.


De gemiddelde gasverbruiken worden afgerond op 50 eenheden. Het gemiddelde gasverbruik van alle woningen wordt vermenigvuldigd met het aantal woningen op 1 januari van het betreffende jaar. De gasverbruiken worden gedeeld door de temperatuurcorrectiefactor om het temperatuurgecorrigeerde gebruik te bepalen. De temperatuurgecorrigeerde gemiddelden worden vervolgens afgerond op 50 m3. In gemeenten waar ook woningen met warmtelevering aanwezig zijn, zijn twee gemiddelde gasverbruiken beschikbaar:

- Het gemiddelde gasverbruik van alle woningen (zowel woningen met een gas- als woningen met een warmteaansluiting);
- Het gemiddelde gasverbruik van de woningen met een gasaansluiting).


Het eerste gemiddelde ligt in die gemeenten lager dan het laatste gemiddelde, omdat in het eerste geval het totale gasverbruik wordt gemiddeld over alle woningen, ook die met een warmteaansluiting. Voor het beleidsmatig beoordelen van het gemiddelde gasverbruik is het tweede gemiddelde relevant.

Gemiddelde gasverbruik van de verschillende woningtypes

Onderstaand ziet u de trends in het gemiddelde gasverbruik van de verschillende woningtypes, respectievelijk zonder en met temperatuurcorrectie.



Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek




Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

Elektriciteitsgebruik woningen

De volgende grafieken betreffen de trends in het elektriciteitsgebruik van woningen. De elektriciteitsgebruiken worden zowel voor de totale woningvoorraad als gemiddeld weergegeven. Het gemiddelde wordt vergeleken met het Nederlands gemiddelde.


Elektriciteitsgebruik totale woningvoorraad



Eenheid: miljoen kWh

Bron: Berekening o.b.v. gemiddelde alle woningen en aantal woningen

Gemiddeld elektriciteitsgebruik van Gemeente Winterswijk vergeleken met Nederland




— Gemeente Winterswijk — Nederland

Eenheid: kWh

Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

Gemiddeld elektriciteitsgebruik woningen



Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

In de onderstaande tabel de bijbehorende cijfers:

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aantal woningen per 1 januari | 12.321 | 12.685 | 12.802 | 12.844 | 12.891 |
| Gemiddeld elektriciteitsgebruik alle woningen [kWh] | 3.520 | 3.390 | 3.250 | 3.180 | 3.070 |
| Totaal elektriciteitsgebruik woningen [miljoen kWh] | 41,4 | 41,1 | 39,8 | 39,0 | 37,8 |
| Gemiddeld elektriciteitsgebruik appartement [kWh] | 2.370 | 2.280 | 2.210 | 2.360 | 2.130 |
| Gemiddeld elektriciteitsgebruik tussenwoning [kWh] | 3.070 | 3.100 | 2.990 | 2.980 | 2.890 |
| Gemiddeld elektriciteitsgebruik hoekwoning [kWh] | 3.200 | 3.170 | 3.060 | 3.070 | 2.980 |
| Gemiddeld elektriciteitsgebruik twee-onder-een-kap-woning [kWh] | 4.020 | 3.880 | 3.740 | 3.590 | 3.490 |
| Gemiddeld elektriciteitsgebruik vrijstaande woning [kWh] | 4.510 | 4.300 | 4.160 | 4.040 | 3.860 |

Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek


Berekening o.b.v. gemiddelde alle woningen en aantal woningen

Toelichting: Het CBS publiceert het gemiddelde gas- en elektriciteitsgebruik van alle woningen (afgerond op 50 eenheden) en het totaal aantal woningen. Rijkswaterstaat bepaalt de totale gas- en elektriciteitsgebruiken door het gemiddelde gebruik van alle woningen te vermenigvuldigen met het totale aantal woningen (in de gemeente, per 1 januari van een bepaald jaar) en een correctiefactor.

Overzicht Energiegebruik in huur- en koopwoningen


De onderstaande staafdiagrammen geven een overzicht van de ontwikkeling in de totale en gemiddelde gas- en elektriciteitsgebruiken van huur- en koopwoningen. NB: De populatie huur- en koopwoningen verschilt van jaar op jaar, niet alleen omdat er sloop en nieuwbouw wordt gepleegd, maar ook omdat huurwoningen (kunnen) worden verkocht en koopwoningen te huur (kunnen) worden aangeboden. Omdat van een klein deel van de woningen de eigendomssituatie onbekend is, is de som van het energiegebruik van de huur- en koopwoningen meestal niet gelijk aan het energiegebruik van alle woningen.

Totaal elektriciteits- en gasverbruik huur- en koopwoningen



Bron: Berekening o.b.v. gemiddelde alle woningen en aantal woningen

Gemiddeld elektriciteits- en gasverbruik huur- en koopwoningen



Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek, Berekening o.b.v. gemiddelde alle woningen en aantal woningen


In de onderstaande tabel ziet u de bijbehorende cijfers:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Totaal gasgebruik huurwoningen (temperatuur gecorrigeerd) [m3] | 5.494.000 | 5.026.000 | 4.801.000 | 4.605.000 |
| Totaal gasgebruik huurwoningen [m3] | 6.051.000 | 4.265.000 | 4.490.000 | 4.541.000 |
| Totaal gasgebruik koopwoningen (temperatuur gecorrigeerd) [m3] | 14.202.000 | 14.823.000 | 13.850.000 | 13.778.000 |
| Totaal gasgebruik koopwoningen [m3] | 15.641.000 | 12.580.000 | 12.953.000 | 13.587.000 |
| Gemiddeld gasgebruik huurwoningen (temperatuur gecorrigeerd) [m3] | 1.470 | 1.410 | 1.340 | 1.270 |
| Gemiddeld gasgebruik huurwoningen [m3] | 1.620 | 1.200 | 1.250 | 1.250 |
| Gemiddeld gasgebruik koopwoningen (temperatuur gecorrigeerd) [m3] | 1.840 | 1.770 | 1.730 | 1.710 |
| Gemiddeld gasgebruik koopwoningen [m3] | 2.030 | 1.500 | 1.620 | 1.690 |
| Totaal elektriciteitsgebruik huurwoningen [kWh] | 10.259.000 | 9.436.000 | 8.989.000 | 8.893.000 |
| Totaal elektriciteitsgebruik koopwoningen [kWh] | 28.886.000 | 30.163.000 | 28.225.000 | 27.260.000 |
| Gemiddeld elektriciteitsgebruik huurwoningen [kWh] | 2.700 | 2.610 | 2.470 | 2.410 |
| Gemiddeld elektriciteitsgebruik koopwoningen [kWh] | 3.680 | 3.550 | 3.470 | 3.330 |

Bron: Berekening o.b.v. gemiddelde alle woningen en aantal woningen
 CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

Warmtevoorziening woningvoorraad

Het Onderstaande taardiagram betreft een uitsplitsing van de verschillende energiedragers die ingezet worden voor de verwarming van woningen.




■ Totaal gasgebruik woningen (temperatuur gecorrigeerd)
 ■ Warmtelevering woningen temperatuur gecorrigeerd (schatting)
 ■ Houtkachels woningen hern. warmte

Eenheid: TJ

Bron: Berekening o.b.v. gem. per woning en aantal woningen, Rijkswaterstaat Modelmatige verdeling Nederlands totaal, Inschatting o.b.v. kentallen

Hernieuwbare warmte door houtkachels in woningen

Onderstaande grafiek geeft de trend weer in het totaal gebruik van hernieuwbare warmte door houtkachels in woningen. NB: Dit betreft een schatting, omdat het aantal houtkachels en de gebruikte hoeveelheid hout niet worden geregistreerd.




Eenheid: TJ

Bron: Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling Nederlands totaal

Overige indicatoren woningen

Energielabels

Deze grafiek geeft de verdeling van de geregistreerde energielabels weer. Eronder staan de bijbehorende aantallen. NB: Deze registratie betreft geen representatieve steekproef van de woningvoorraad, maar is het resultaat van registratie van het energielabel door de eigenaren van woningen op door hen bepaalde tijdstippen en vanwege door hen bepaalde redenen (bv. verkoop of verhuur).




Bron: Registratiesysteem voor energielabels van gebouwen, RVO, bewerking door ABF Research

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Woningen met geldig energielabel A++ | | | | | |
| Woningen met geldig energielabel A+ | | 1 | 31 | 32 | 32 |
| Woningen met geldig energielabel A | 90 | 190 | 295 | 328 | 418 |
| Woningen met geldig energielabel B | 85 | 110 | 559 | 582 | 635 |
| Woningen met geldig energielabel C | 149 | 153 | 607 | 701 | 946 |
| Woningen met geldig energielabel D | 101 | 103 | 256 | 333 | 477 |
| Woningen met geldig energielabel E | 98 | 98 | 139 | 245 | 301 |
| Woningen met geldig energielabel F | 91 | 91 | 93 | 151 | 202 |
| Woningen met geldig energielabel G | 23 | 23 | 27 | 49 | 132 |

Bron: Registratiesysteem voor energielabels van gebouwen, RVO, bewerking door ABF Research

Gemeentelijke inzet voor verduurzamen van (bestaande) woningen

Het verduurzamen van de woningbouw is één van de grootste uitdagingen binnen het (Gelderse) Energieakkoord. Hieronder een weergave van de inspanningen en ambities van de Gemeente Winterswijk met betrekking tot het verduurzamen van de lokale woningvoorraad. Meer informatie over de inhoud van de Energie Enquête en de deelname van gemeenten is te vinden in de bijlagen.



Beleid

- A: Ambities in coalitieakkoord/collegeprogramma mbt verduurzaming woningbouw
- B: Meetbare doelen in huidige beleidskaders mbt energiebesparing bestaande woningbouw
- C: Meetbare doelen in huidige beleidskaders voor energiezuinige nieuwbouw
- D: Meetbare doelen voor opwekking hernieuwbare energie, in stadsontwikkelingsplannen
- E: Transparante meeweging van energieprestaties in aanbestedingsprojecten
- F: Aandacht voor energiezuinig bouwen in het werkgelegenheidsbeleid
- G: Capaciteit en middelen ter facilitatie versnelling in verduurzaming van bestaande woningbouw
- H: Jaarlijkse monitoring en evaluatie van voortgang en resultaten van verduurzaming woningbouw
- I: Opname afspraak gemiddeld label B of beter in 2020 in de gemeentelijke Woonvisie

| |
|------------------------|
| Gaan we doen |
| Hebben we / doen we nu |
| Gaan we doen |
| Gaan we doen |
| Gaan we doen |
| Hebben we / doen we nu |
| Hebben we / doen we nu |
| Doen we niet |
| Hebben we / doen we nu |

Financiering

- Q: Gemeentelijke of regionale subsidieregeling voor energetische woningverbetering
- R: Gemeentelijke of regionale lening voor energetische woningverbetering
- S: Gem. of reg. garantstelling subsidieregeling voor energetische woningverbetering
- T: Een specifieke fin regeling voor de lagere inkomens m.b.t. energiebesparende maatregelen
- U: Een specifieke financiële regeling voor VvE's
- V: Stimulering van wooncoöperaties om m.b.v. fin regelingen huurwoningen energiezuinig te maken
- W: De gemeente brengt actiefsubsidies en leningen voor hernieuwbare energie onder de aandacht

Regelgeving

- X: Actief handhaven van de wettelijke EPC bij woningbouw
- Y: Bij nieuwbouw en renovaties worden bovenwettelijke energieprestaties gestimuleerd
- Z: Bovenwettelijke afspraken m.b.t. energiezuinig bouwen worden door bouwtoezicht gecontroleerd
- AA: Toezicht op prestatieafspraken met in de gemeente aanwezige woningbouwcorporaties
- BB: Energiekosten worden meegewogen als onderdeel van totale woonlasten in toewijzingsbeleid
- CC: Toestaan van afwijkingen B73 van wet- en regelgeving, m.n. het Bouwbesluit
- DD: Uw gemeente faciliteert/stimuleert (nieuw)bouw zonder gasaansluiting

Samenwerking

- EE: Openstaan voor en ondersteunen van burgerinitiatieven m.b.t. energiezuinig wonen
- FF: Lokale spelers worden betrokken bij beleidsambities m.b.t. verduurzaming van woningen
- GG: Stimuleren en faciliteren van een integrale samenwerking van verschillende aanbieders
- HH: Marketingaanpak met lokale aanbieders van maatregelen m.b.t. verduurzaming woningen
- II: Samenwerking met de netbeheerders gericht op het verduurzamen van de woningvoorraad
- JJ: Met lokale spelers minstens een keer per jaar het gevoerde beleid evalueren

Bron: 'VNG Energie Enquête Gemeenten, onderdeel Wonen'; zie eveneens www.lokaalenergieetalage.nl


| |
|------------------------|
| Doen we niet |
| Hebben we / doen we nu |
| Doen we niet |
| Gaan we doen |
| Doen we niet |
| Hebben we / doen we nu |
| Hebben we / doen we nu |

| |
|------------------------|
| Doen we niet |
| Hebben we / doen we nu |
| Gaan we doen |
| Hebben we / doen we nu |
| Doen we niet |
| Gaan we doen |
| Gaan we doen |

| |
|------------------------|
| Hebben we / doen we nu |
| Hebben we / doen we nu |
| Gaan we doen |
| Hebben we / doen we nu |
| Doen we niet |
| Gaan we doen |

Duurzaamheidsleningen

De volgende grafiek en bijbehorende tabel geven het aantal leningen en het uitgeleende bedrag weer van zowel lokale, provinciale als de nationale duurzaamheids- c.q. energiebespaarleningen.



■ lokale en/of provinciale duurzaamheidslening
 ■ Nationale Energiebespaarlening
 Eenheid: euro

Bron: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|--------|--------|---------|
| Aantal leningen lokale en/of provinciale duurzaamheidslening | | | | | 87 |
| Aantal leningen Nationale Energiebespaarlening | | | 3 | 2 | 1 |
| Geleend bedrag lokale en/of provinciale duurzaamheidslening [euro] | | | | | 568.712 |
| Geleend bedrag Nationale Energiebespaarlening [euro] | | | 40.972 | 15.000 | 5.259 |

Bron: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

I.1.2 Commerciële Dienstverlening (SBI G, H, I, J, K, L, M, N)

Onder commerciële dienstverlening vallen de volgende branches:


- Groot- en detailhandel, reparatie van auto's (SBI G);
- Vervoer en Opslag (incl. railverkeer) (SBI H);
- Horeca (SBI I);
- Informatie en communicatie (SBI J);
- Financiële dienstverlening (SBI K);
- Verhuur en verkoop van vastgoed (SBI L);
- Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (SBI M);
- Administratieve en ondersteunende dienstverlening (SBI N).

Het streven van de thematafel energiebesparing bij bedrijven is dat alle bedrijven in Gelderland in 2020 alle erkende maatregelen conform de Wet Milieubeheer hebben getroffen.

Energieverbruik Commerciële Dienstverlening

De volgende grafieken bieden inzicht in de trends in het gas- en elektriciteitsgebruik van de Commerciële dienstverlening als geheel en gedifferentieerd naar de verschillende sectoren.


Totaal gasverbruik van de commerciële dienstverlening



Eenheid: m3

Bron: Optelling en waar nodig bijschatting o.b.v. CBS-gegevens

Totaal elektriciteitsgebruik van de commerciële dienstverlening




Eenheid: kWh

Bron: Optelling en waar nodig bijschatting o.b.v. CBS-gegevens

Gasverbruik afzonderlijke branches in de commerciële dienstverlening:

NB: Deze gasverbruiken zijn niet temperatuurgecorrigeerd.



- Groot- en detailhandel, reparatie van auto's (SBI G)
 - Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (Horeca, SBI I)
 - Financiële activiteiten en verzekeringen (SBI K)
 - Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (SBI M)
 - Vervoer en Opslag (SBI H)
 - Informatie en communicatie (SBI J)
 - Exploitatie van en handel in onroerend goed (SBI L)
 - Administratieve en ondersteunende dienstverlening (SBI N)
- Eenheid: m³

Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

Tabel met de bijbehorende cijfers van gasverbruik. Deze zijn afgerond op 1000.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gasgebruik Groot- en detailhandel, reparatie van auto's (SBI G) | ? | 2.327.000 | 1.619.000 | 1.939.000 | 1.877.000 |
| Gasgebruik Vervoer en Opslag (SBI H) | 187.000 | 258.000 | 409.000 | 156.000 | 186.000 |
| Gasgebruik Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (Horeca, SBI I) | 1.431.000 | 1.762.000 | 1.352.000 | 1.426.000 | 1.568.000 |
| Gasgebruik Informatie en communicatie (SBI J) | 66.000 | 73.000 | 41.000 | 42.000 | 94.000 |
| Gasgebruik Financiële activiteiten en verzekeringen (SBI K) | 325.000 | 315.000 | 162.000 | 177.000 | 259.000 |
| Gasgebruik Exploitatie van en handel in onroerend goed (SBI L) | 138.000 | 135.000 | 119.000 | 154.000 | 180.000 |
| Gasgebruik Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (SBI M) | 124.000 | 156.000 | 98.000 | 138.000 | 156.000 |
| Gasgebruik Administratieve en ondersteunende dienstverlening (SBI N) | 58.000 | 86.000 | 75.000 | 46.000 | 76.000 |
| Totaal Gasgebruik Commerciële Dienstverlening | 2.485.000 | 5.112.000 | 3.875.000 | 4.078.000 | 4.396.000 |


Eenheid: m³

Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

Optelling en waar nodig bijschatting o.b.v. CBS-gegevens

Elektriciteitsgebruik commerciële dienstverlening

Hieronder een weergave van de trends in het elektriciteitsgebruik van de afzonderlijke branches in de commerciële dienstverlening.



Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

Tabel met de bijbehorende cijfers van elektriciteitsgebruik. Deze zijn afgerond op 1000.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Elektriciteitsgebruik Groot- en detailhandel, reparatie van auto's (SBI G) | 18.309.000 | 18.984.000 | 18.642.000 | 18.368.000 | 17.478.000 |
| Elektriciteitsgebruik Vervoer en Opslag incl. railverkeer (SBI H) | 3.158.000 | 3.310.000 | 3.295.000 | 3.104.000 | 3.089.000 |
| Elektriciteitsgebruik Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (Horeca, SBI I) | 6.745.000 | 7.869.000 | 7.730.000 | 6.981.000 | 6.942.000 |
| Elektriciteitsgebruik Informatie en communicatie (SBI J) | 1.944.000 | 1.764.000 | 1.746.000 | 1.641.000 | ? |
| Elektriciteitsgebruik Financiële activiteiten en verzekeringen (SBI K) | 1.663.000 | 1.414.000 | 1.208.000 | 1.278.000 | 1.391.000 |
| Elektriciteitsgebruik Exploitatie van en handel in onroerend goed (SBI L) | 622.000 | 592.000 | 712.000 | 949.000 | 1.161.000 |
| Elektriciteitsgebruik Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (SBI M) | 691.000 | 616.000 | 596.000 | 829.000 | 847.000 |
| Elektriciteitsgebruik Administratieve en ondersteunende dienstverlening (SBI N) | 216.000 | 200.000 | 231.000 | 164.000 | 1.196.000 |
| Totaal Elektriciteitsgebruik Commerciële Dienstverlening | 33.348.000 | 34.749.000 | 34.160.000 | 33.314.000 | 33.461.000 |

Eenheid: kWh


Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

Optelling en waar nodig bijschatting o.b.v. CBS-gegevens

Gemeentelijke inzet voor verduurzamen van de commerciële dienstverlening

Het terugdringen van het energiegebruik in de commerciële dienstverlening, veelal behorend tot het midden- en kleinbedrijf, wordt vooral lokaal en regionaal opgepakt.

Hieronder een indruk van het (geplande) inspanningsniveau van de Gemeente Winterswijk. Meer informatie over de inhoud van de Energie Enquête en de deelname van gemeenten is te vinden in bijlagen.



Communicatie

- A: Centraal aanspreekpunt voor ondernemers waar energie-advies gegeven wordt
- B: Bedrijven worden actief gewezen op de maatregelen binnen de Wet Milieubeheer
- C: Voorlichtingscampagne gericht op ondernemers m.b.t. fossielvrije bedrijfsvoering
- D: Het thema Duurzaam Ondernemen/Energie regelmatig wordt op de agenda gezet
- E: Aanhaken op landelijke campagnes m.b.t. verduurzaming van bedrijven
- F: Resultaten van investeringen van bedrijven m.b.t. energiebesparing worden jaarlijks gedeeld

Financiering

- G: Het lokale bedrijfsleven wordt actief gestimuleerd om energieprestaties zichtbaar te maken
- H: Een subsidieregeling t.b.v. investeringen in besparingen/of HE-opwekking in het bedrijfsleven
- I: Mogelijkheid afsluiting zachte lening m.b.v. gemeente voor investering en energiebesparing
- J: Mogelijkheid voor een gemeentelijke garantstelling voor investeringen in besparingen
- K: Kortingsregeling voor bedrijven met (duurzame)energie-gerelateerde diensten/producten
- L: Een (twee)jaarlijkse prijsuitreiking ter waardering van lokale koplopers in duurzame innovatie

| |
|------------------------|
| Hebben we / doen we nu |
| Gaan we doen |
| Gaan we doen |
| Doen we niet |
| Gaan we doen |
| Doen we niet |
| Doen we niet |
| Doen we niet |
| Doen we niet |
| Doen we niet |
| Gaan we doen |

Regelgeving

M: Actief handhaven van de wettelijke EPC en BEG bij bedrijfspanden

Gaan we doen

N: Afspraak dat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd <5 jaar worden toegepast

Gaan we doen

O: Bereidheid af te wijken van regelgeving t.g.v. besparing/HE-opwekking bij bedrijfsgebouwen

Doen we niet

P: Met alle grootgebruikers van energie zijn concrete prestatieafspraken gemaakt

Gaan we doen

Q: Energiebesparing is een belangrijk uitgangspunt bij de (her)inrichting van bedrijventerreinen

Gaan we doen

R: In het huidige uitgiftebeleid worden energieprestaties meegenomen

Doen we niet

S: Elk bedrijventerrein kent een aanspreekpunt (bijvoorbeeld een parkmanager)

Doen we niet

Samenwerking

T: Ondersteuning van een MVO-platform, een duurzame ondernemerskring

Gaan we doen

U: Stimulering van lokale bedrijven (verenigingen) voor het indienen van ideeën

Gaan we doen

V: Ondernemers en gemeente werken samen in sectorale aanpak voor energiebesparing

Doen we niet

W: Ondernemers en gemeente werken samen in gebiedsgerichte aanpak voor energiebesparing

Doen we niet

X: Uitwerken van innovatieve samenwerkingsmogelijkheden met het bedrijfsleven

Doen we niet

Y: De lokale/regionale werkgelegenheid in de 'hernieuwbare energie-sector' wordt gemonitord

Doen we niet

Y: De gemeente werkt actief samen met brancheorganisaties zoals VNG/NCW/MKB-NL

Gaan we doen

Bron: 'VNG Energie Enquête Gemeenten, thema 'Diensten'; zie eveneens www.lokaalenergieetalage.nl

I.1.3 Publieke Dienstverlening (SBI O, P, Q, R, S, U)

Onder publieke dienstverlening vallen de volgende branches:


- Openbaar bestuur, defensie en verplichte sociale verzekeringen (SBI O);
- Onderwijs (SBI P);
- Gezondheids- en welzijnszorg (SBI Q);
- Kunst, amusement en recreatie (SBI R);
- Overige dienstverlening (SBI S);

De implementatie van de Wet Milieubeheer geldt ook voor de publieke sector. Echter met de inrichting van een Tafel 'Voorbeeldige Overheid' wordt er binnen het Gelders Energieakkoord een signaal gegeven dat de overheid een rol als koploper wil vervullen voor zover het het nemen van maatregelen betreft.

Energieverbruik Publieke Dienstverlening

De volgende grafieken en bijbehorende tabellen geven de trends weer in het gas- en elektriciteitsgebruik van de Publieke Dienstverlening als geheel.


Totaal gasverbruik van de publieke dienstverlening



Eenheid: m³

Bron: Optelling en waar nodig bijinschatting o.b.v. CBS-gegevens

Totaal elektriciteitsgebruik Publieke dienstverlening




Eenheid: kWh

Bron: Optelling en waar nodig bijinschatting o.b.v. CBS-gegevens

Gasverbruik Publieke dienstverlening opgesplitst in sectoren

Hieronder de trends in het gasverbruik van de afzonderlijke branches in de Publieke dienstverlening. NB. Deze gasverbruiken zijn niet temperatuurgecorrigeerd.



- Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen (SBI O)
 - Onderwijs (SBI P)
 - Gezondheids- en welzijnszorg (SBI Q)
 - Kunst, amusement en recreatie (SBI R)
 - Overige dienstverlening (SBI S)
- Eenheid: m³

Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

Onderstaand de bijbehorende cijfers van gasverbruik, afgerond op 1000.


| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen (SBI O) | 861.000 | 921.000 | 711.000 | 789.000 | 640.000 |
| Onderwijs (SBI P) | 587.000 | 597.000 | 401.000 | 370.000 | 371.000 |
| Gezondheids- en welzijnszorg (SBI Q) | 2.975.000 | 3.012.000 | 2.728.000 | 2.905.000 | 2.694.000 |
| Kunst, amusement en recreatie (SBI R) | 686.000 | 495.000 | ? | 488.000 | 566.000 |
| Overige dienstverlening (SBI S) | 193.000 | 248.000 | 182.000 | 167.000 | 183.000 |
| Publieke Dienstverlening | 5.302.000 | 5.273.000 | 4.376.000 | 4.719.000 | 4.454.000 |

Eenheid: m³

Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

Optelling en waar nodig bijschatting o.b.v. CBS-gegevens

Elektriciteitsgebruik Publieke dienstverlening opgesplitst in sectoren



- Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen (SBI O)
 - Onderwijs (SBI P)
 - Gezondheids- en welzijnszorg (SBI Q)
 - Kunst, amusement en recreatie (SBI R)
 - Overige dienstverlening (SBI S)
- Eenheid: kWh

Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

Onderstaand de bijbehorende cijfers van elektriciteitsgebruik afgerond op 1000.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen (SBI O) | 5.206.000 | 5.188.000 | 4.774.000 | 4.484.000 | 4.608.000 |
| Onderwijs (SBI P) | 1.726.000 | 1.767.000 | 1.681.000 | 1.608.000 | 1.627.000 |
| Gezondheids- en welzijnszorg (SBI Q) | 4.991.000 | 5.591.000 | 5.392.000 | 5.789.000 | 5.551.000 |
| Kunst, amusement en recreatie (SBI R) | 2.429.000 | 2.234.000 | 2.192.000 | 2.563.000 | 2.709.000 |
| Overige dienstverlening (SBI S) | 538.000 | 547.000 | 544.000 | 470.000 | 468.000 |
| Publieke Dienstverlening | 14.890.000 | 15.327.000 | 14.583.000 | 14.914.000 | 14.963.000 |

Eenheid: kWh

Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

Optelling en waar nodig bijchatting o.b.v. CBS-gegevens

Elektriciteitsgebruik Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties (VR's)


Een belangrijke ambitie van de sector Overheid betreft het verduurzamen van de openbare verlichting van gemeenten en provincies. In onderstaand overzicht de elektriciteitsgebruikgegevens van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, voor zover desbetreffende overheid toestemming voor publicatie heeft gegeven. N.B. In de rapportage voor Gelderland zijn de totalen weergegeven van de deelnemende gemeenten.

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---------|------|------|---------|
| Gecaluleerd elektriciteitsgebruik Openbare Verlichting en VRI's [kWh] | 790.000 | | | 730.000 |
| Percentage elektriciteitsbesparing Openbare Verlichting en VRI's t.o.v. 2013 [%] | | | | 7,6 |

Bron: Rijkswaterstaat Energiemonitoring Openbare Verlichting

Elektriciteitsgebruik Rijkswaterstaat

Voor de sector Overheid wordt eveneens in het volgende overzicht de gegevens van het elektriciteitsgebruik van Rijkswaterstaat weergegeven, verdeeld in een aantal gebruiksfuncties.



- bruggen en dammen Rijkswaterstaat
 - kantoren Rijkswaterstaat
 - kleine gebouwen Rijkswaterstaat
 - meetstations Rijkswaterstaat
 - openbare verlichting en VRI's Rijkswaterstaat
 - pompen en gemalen Rijkswaterstaat
 - radarposten Rijkswaterstaat
 - sluizen en stuwen Rijkswaterstaat
 - tunnels Rijkswaterstaat
 - verkeerscentrales Rijkswaterstaat
 - vuurtorens Rijkswaterstaat
- Eenheid: kWh

Bron: Rijkswaterstaat Energiemonitoring Rijksoverheid

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Elektriciteitsgebruik bruggen en dammen Rijkswaterstaat | | | | | | |
| Elektriciteitsgebruik kantoren Rijkswaterstaat | | | | | | |
| Elektriciteitsgebruik kleine gebouwen Rijkswaterstaat | | | | | | |
| Elektriciteitsgebruik meetstations Rijkswaterstaat | | | | | | |
| Elektriciteitsgebruik openbare verlichting en VRI's Rijkswaterstaat | | | | | | |
| Elektriciteitsgebruik pompen en gemalen Rijkswaterstaat | | | | | | |
| Elektriciteitsgebruik radarposten Rijkswaterstaat | | | | | | |
| Elektriciteitsgebruik sluizen en stuwen Rijkswaterstaat | | | | | | |
| Elektriciteitsgebruik tunnels Rijkswaterstaat | | | | | | |
| Elektriciteitsgebruik verkeerscentrales Rijkswaterstaat | | | | | | |
| Elektriciteitsgebruik vuurtorens Rijkswaterstaat | | | | | | |


Eenheid: kWh

Bron: Rijkswaterstaat Energiemonitoring Rijksoverheid

Gemeentelijke inzet voor verduurzamen van maatschappelijk vastgoed

“Overheden hebben een voorbeeldrol. Ze weerspiegelen de collectieve ambitie en verantwoordelijkheden voor de toekomst. Dat betekent dat zij op het vlak van maatschappelijk vastgoed, inkoopbeleid, mobiliteit en openbare verlichting zelf initiatieven ontplooiën, maar ook dat ze in openheid en samenwerking laten zien hoe een toekomstgerichte overheid zich organiseert en samen met de gemeenschap de uitvoering van taken op zich neemt.” (Ref: GEA uitvoeringsplan 2016-2019; A5 Voorbeeldige overheid)

Hieronder een indruk van het inspanningsniveau van de Gemeente Winterswijk gericht op het verduurzamen van haar maatschappelijk vastgoed en eigen organisatie. Meer informatie over de inhoud van de Energie Enquête en de deelname van gemeenten is te vinden in de bijlagen.



Energieambities

- A: De ambitie is om als organisatie op een vastgestelde termijn klimaatneutraal te zijn
- B: Routeplan om gemeentelijk vastgoed te verduurzamen richting klimaat- of energieneutraal
- C: Meetbare doelen voor energiebesparing bij gebouwen in gemeentelijk eigendom
- D: Er is handhaving op het naleven van de wet Milieubeheer (gebruiksfasen publieke gebouwen)
- E: Er is handhaving van de wettelijke/afgesproken EPC van publieke gebouwen
- F: Er wordt structureel gekozen voor bovenwettelijke energieprestaties van publieke gebouwen
- G: Energiebesparing wordt als factor meegewogen in besluitvorming m.b.t. eigen gebouwen
- H: Het eigen energieverbruik en de CO2 productie wordt permanent gemeten
- I: De ontwikkeling en beheer van het gemeentelijk vastgoed is binnen één afdeling georganiseerd

Communicatie

- J: Interne campagne t.b.v. energiezuinig gedrag bij eigen bestuurders en/of ambtenaren
- K: Campagne t.b.v. energiezuinig gedrag in publieke sectoren
- L: Een energieloket met aandacht voor beheerders/eigenaren van maatschappelijk vastgoed
- M: Actief aansluiten bij landelijke of regionale campagnes m.b.t. publieke sectoren
- N: Het uitdragen van de eigen voorbeeldfunctie m.b.t. een energiezuinige bedrijfsvoering
- O: Een branchegerichte aanpak voor het verduurzamen van al het maatschappelijk vastgoed
- P: Uitnodigen inwoners om ideeën aan te reiken voor energiebesparing in de publieke sector

| |
|------------------------|
| Hebben we / doen we nu |
| Gaan we doen |
| Gaan we doen |
| Hebben we / doen we nu |
| Hebben we / doen we nu |
| Gaan we doen |
| Gaan we doen |
| Hebben we / doen we nu |
| Hebben we / doen we nu |

| |
|------------------------|
| Hebben we / doen we nu |
| Gaan we doen |
| Hebben we / doen we nu |
| Gaan we doen |
| Hebben we / doen we nu |
| Doen we niet |
| Gaan we doen |

Financiering

Q: Duurz.criteria zijn onderdeel van subsidieverleningsprocedures richting maatschappelijke org

R: Een subsidieregeling voor investeringen in maatschappelijk vastgoed tbh energiebesparing

S: Mogelijkheid om m.b.v. de gemeente voordelig geld te lenen om de woning energiezuinig te maken

T: Gemeentelijke garantstelling voor besparing en/of HE opwekking in maatschappelijk vastgoed

U: Jaarlijkse prijs voor het beste idee/initiatief voor energie besparing in de publieke sector

V: Gemeente gebruikt ontzorgende ESCo-achtige organisaties voor duurzaam energiebeheer

Inkoopbeleid

W: In alle eigen gebouwen wordt structureel energiebeheer toegepast

X: In de eigen gebouwen is via inrichtingsmaatregelen de energiebesparing geoptimaliseerd

Y: Voor alle eigen en verhuurde gebouwen zijn er Duurzame Meerjaren-onderhoudsplannen

Z: Toepassing van Green Lease overeenkomsten met (nieuwe) huurders

AA: Energieprestatie is een belangrijk uitgangspunt bij inkoop, aanbesteden en contracteren

BB: Bij leveranciers wordt gevraagd naar de CO2-footprint of aantoonbare energieprestaties

CC: Gemeente koopt in NL geproduceerde hernieuwbare energie van duurz. energiebedrijven

Bron: 'VNG Energie Enquête Gemeenten, thema 'Maatschappelijk Vastgoed'; zie eveneens www.lokaleenergieetalage.nl

Doen we niet

Doen we niet

Doen we niet

Doen we niet

Gaan we doen

Doen we niet

Hebben we / doen we nu

Gaan we doen

Gaan we doen

Doen we niet

Hebben we / doen we nu

Hebben we / doen we nu


Hebben we / doen we nu

I.2 Landbouw, bosbouw en visserij (SBI A)

LTO heeft zowel landelijk als in Gelderland het Energieakkoord ondertekend. Zoals aangegeven in GEA pleit LTO ervoor dat alle agrarische bedrijven op korte termijn energieneutraal en op den duur zelfs energieleverend en/of klimaatneutraal zijn.

Energiegebruik Landbouw, bosbouw en visserij (SBI A)

Onderstaand ziet u de trends in het gas- en elektriciteitsgebruik van de Landbouw, bosbouw en visserij.



Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

In onderstaande tabel de bijbehorende cijfers, afgerond op 1000.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gas geleverd aan Landbouw, bosbouw en visserij (SBI A) [m³] | 1.097.000 | 1.153.000 | 848.000 | 986.000 | 977.000 |
| Elektriciteitsgebruik Landbouw, bosbouw en visserij (SBI A) [kWh] | 8.681.000 | 8.351.000 | 8.164.000 | 8.576.000 | 8.373.000 |

Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

I.3 Industrie, Energie, Afval en Water (SBI's B, C, D, E en F)


Ook hier geldt het streven dat alle bedrijven in Gelderland in 2020 alle erkende maatregelen hebben getroffen. Gelderland kent een flink aantal energie-grootgebruikers waarvoor sectorspecifieke afspraken gelden.

Energiegebruik Industrie, Energie, Afval en Water

In onderstaande grafieken en bijbehorende tabellen worden de trends weergegeven in respectievelijk gas- en elektriciteitsgebruik van de branches in de sector Industrie, Energie, Afval en Water.

Gasverbruik van de branches in de sector Industrie, Energie, Afval en Water

NB: Het gasverbruik van de branche Energieproductie wordt niet getoond. Dit gas wordt grotendeels gebruikt voor elektriciteitsproductie. De geproduceerde elektriciteit wordt reeds als elektriciteitsgebruik opgenomen in de gegevens.



- Gasgebruik Winning van delfstoffen (SBI B)
 - Gas geleverd aan Industrie (SBI C)
 - Gasgebruik Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (SBI E)
 - Gasgebruik Bouwnijverheid (SBI F)
- Eenheid: m³

Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek


Overzicht van de bijbehorende cijfers van het gasgebruik, afgerond op 1000.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gasgebruik Winning van delfstoffen (SBI B) | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gas geleverd aan Industrie (SBI C) | ? | 6.050.000 | 5.492.000 | 5.554.000 | 5.650.000 |
| Gasgebruik Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (SBI E) | 16.000 | 30.000 | 23.000 | 23.000 | ? |
| Gasgebruik Bouwnijverheid (SBI F) | 216.000 | 278.000 | 185.000 | 231.000 | 267.000 |

Eenheid: m³

Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

Elektriciteitsgebruik van de branches in de sector Industrie, Energie, Afval en Water.



— Winning van delfstoffen (SBI B)
 — Industrie (SBI C)
 — Productie en distr. van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht (SBI D)
 — Winning en distr. van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (SBI E)
 — Bouwnijverheid (SBI F)
 Eenheid: kWh

Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

Overzicht van de bijbehorende cijfers, afgerond op 1000.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Elektriciteitsgebruik Winning van delfstoffen (SBI B) | 4.682.000 | 4.594.000 | 4.305.000 | ? | ? |
| Elektriciteitsgebruik Industrie (SBI C) | 21.704.000 | 21.687.000 | 21.324.000 | 20.964.000 | 20.201.000 |
| Elektriciteitsgebruik Productie en distr. van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht (SBI D) | 69.000 | 39.000 | 49.000 | 92.000 | ? |
| Elektriciteitsgebruik Winning en distr. van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (SBI E) | 3.181.000 | 3.100.000 | 3.069.000 | 3.021.000 | 2.977.000 |
| Elektriciteitsgebruik Bouwnijverheid (SBI F) | 1.637.000 | 1.885.000 | 1.501.000 | 1.554.000 | 1.573.000 |

Eenheid: kWh

Bron: CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

I.4 Mobiliteit

Hoewel mobiliteit binnen GEA als "een zeer belangrijke thematiek" wordt erkend zijn er vooralsnog geen meetbare doelen gesteld wat betreft energiebesparing. Wel zet Gelderland flink in op schaalvergroting van elektrisch vervoer.

Hieronder worden de trends met betrekking tot het energieverbruik in verkeer en vervoer in beeld gebracht alsmede de ontwikkelingen op het gebied van verschillende onderwerpen op het terrein van duurzame mobiliteit.

Verbruik voertuigbrandstoffen

Hieronder een weergave van de trends in verbruik van voertuigbrandstoffen in verkeer en vervoer en daarnaast enkele gegevens over de ontwikkelingen m.b.t. elektrische vervoer, deelauto's en OV-gebruik. Vervolgens de inzet van (de) gemeente(n) voor het verduurzamen van mobiliteit. Tevens de ontwikkeling van de voorraad geregistreerde personen- en bedrijfsauto's in uw gebied.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aantal personenautos per 1 januari | 13.564 | 13.571 | 13.548 | 13.618 | 13.746 |
| Aantal geregistreerde bedrijfsauto's per 1 januari | 1.997 | 1.998 | 1.874 | 1.833 | 1.817 |


Bron:

CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

Energiegebruik vervoersmodaliteiten

Hieronder volgen de trendgrafieken met bijbehorende cijfers met betrekking tot het energiegebruik van de aanwezige vervoersmodaliteiten op het eigen grondgebied.

Overzicht energiegebruik vervoersmodaliteiten in TJ



Bron: Berekening brandstof

De bijbehorende cijfers, afgerond op 1 TJ.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|
| wegverkeer totaal (diesel, benzine en LPG) | 438 | 425 | 414 | 421 | 431 |
| wegverkeer snelwegen (diesel, benzine en LPG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wegverkeer excl. snelwegen (diesel, benzine en LPG) | 438 | 425 | 414 | 421 | 431 |
| mobiele werktuigen (diesel, benzine en LPG) | 102 | 104 | 106 | 104 | 104 |
| binnen- en recreatievaart (diesel en benzine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zeescheepvaart en visserij (diesel en stookolie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Eenheid: TJ

Bron: Berekening brandstof

In onderstaand overzicht de hoeveelheid afgenomen gasolie voor railverkeer per locatie.


| | 2014 |
|-------------|-----------|
| Arnhem | 2.517.988 |
| Nijmegen | 102.346 |
| Winterswijk | 874.890 |
| Zutphen | 1.462.009 |

Eenheid: liter

Bron: Liandon Energy Consulting

Wegverkeer

Hieronder de trends in het brandstofgebruik van het wegverkeer op het eigen grondgebied.



— Benzinegebruik wegverkeer (excl. snelwegen)
 — Benzinegebruik wegverkeer snelwegen
 — Dieselgebruik wegverkeer (excl. snelwegen)
— Dieselgebruik wegverkeer snelwegen
 — LPG-gebruik wegverkeer (excl. snelwegen)
 — LPG-gebruik wegverkeer snelwegen
— Benzinegebruik wegverkeer totaal
 — Dieselgebruik wegverkeer totaal
 — LPG-gebruik wegverkeer totaal
 Eenheid: liter

Bron: Berekening brandstof

Hieronder de bijbehorende cijfers.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Benzinegebruik wegverkeer (excl. snelwegen) | 7.078.370 | 6.964.892 | 6.857.188 | 6.981.129 | 7.135.414 |
| Benzinegebruik wegverkeer snelwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dieselgebruik wegverkeer (excl. snelwegen) | 5.416.536 | 5.167.211 | 4.999.363 | 5.101.887 | 5.249.140 |
| Dieselgebruik wegverkeer snelwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPG-gebruik wegverkeer (excl. snelwegen) | 490.495 | 450.947 | 411.751 | 389.476 | 370.429 |
| LPG-gebruik wegverkeer snelwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benzinegebruik wegverkeer totaal | 7.078.370 | 6.964.892 | 6.857.188 | 6.981.129 | 7.135.414 |
| Dieselgebruik wegverkeer totaal | 5.416.536 | 5.167.211 | 4.999.363 | 5.101.887 | 5.249.140 |
| LPG-gebruik wegverkeer totaal | 490.495 | 450.947 | 411.751 | 389.476 | 370.429 |

Eenheid:

liter


Bron:

Berekening brandstof

Overige indicatoren mobiliteit

Aardgasvoertuigen

In onderstaande grafiek en tabel een weergave van de trends in aantallen geregistreerde aardgasvoertuigen op het eigen grondgebied.



Bron: RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer


De bijbehorende cijfers:

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Aantal geregistreerde personenauto's op aardgas (CNG) | 1 | 1 | 2 |
| Aantal geregistreerde lichte bedrijfsauto's op aardgas (CNG) (< 3500 kg) | 1 | 1 | 0 |
| Aantal geregistreerde zware bedrijfsauto's op aardgas (CNG) (> 3500 kg) | 0 | 0 | 0 |
| Aantal geregistreerde bussen op aardgas (CNG) | 0 | 0 | 0 |
| Aantal geregistreerde driewielauto's op aardgas (CNG) | 0 | 0 | 0 |
| Aantal geregistreerde motorfietsen op aardgas (CNG) | 0 | 0 | 0 |
| Aantal geregistreerde bromfietsen op aardgas (CNG) | 0 | 0 | 0 |
| Aantal geregistreerde voertuigen op aardgas (CNG) totaal | 2 | 2 | 2 |

Bron: RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer

Elektrische voertuigen

In de volgende trendgrafiek en tabel worden de aantallen weergegeven van geregistreerde elektrische voertuigen op het eigen grondgebied.



Bron: RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer


De bijbehorende cijfers.

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Aantal geregistreerde elektrische personenauto's (FEV) | 3 | 9 | 7 |
| Aantal geregistreerde plug-in hybride personenauto's (PHEV) | 29 | 41 | 63 |
| Aantal geregistreerde lichte elektrische bedrijfsauto's (< 3500 kg) | 1 | 1 | 1 |
| Aantal geregistreerde zware elektrische bedrijfsauto's (> 3500 kg) | 0 | 0 | 0 |
| Aantal geregistreerde elektrische driewielauto's | 1 | 7 | 8 |
| Aantal geregistreerde elektrische bussen | 0 | 0 | 0 |
| Aantal geregistreerde elektrische motorfietsen | 1 | 2 | 4 |
| Aantal geregistreerde elektrische bromfietsen | 55 | 63 | 78 |

Bron: RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer

Deelauto's

Hieronder de trends in aantallen geregistreerde deelauto's op het eigen grondgebied.



Bron: Kennisplatform Verkeer en Vervoer en Vereniging voor Gedeeld Autogebruik


De bijbehorende cijfers:

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------|------|------|------|
| aantal deelauto's | 2 | 5 | 2 |

Bron: Kennisplatform Verkeer en Vervoer en Vereniging voor Gedeeld Autogebruik

Laadinfrastructuur

De volgende grafiek en cijfermatig overzicht betreft de trends in aantallen geregistreerde elektrische laadpalen en laadpunten op het eigen grondgebied.



Bron: Oplaadpalen.nl

Bijbehorende cijfers:

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|
| Aantal publieke snellaadpalen voor elektrische auto's | | | 0 | 0 | 0 |
| Aantal publieke reguliere laadpalen voor elektrische auto's | | | 3 | 3 | 3 |
| Aantal semi-publieke snellaadpalen voor elektrische auto's | | | 0 | 0 | 0 |
| Aantal semi-publieke reguliere laadpalen voor elektrische auto's | | | 7 | 3 | 5 |
| Aantal publieke snellaadpunten voor elektrische auto's | | | 0 | 0 | 0 |
| Aantal publieke reguliere laadpunten voor elektrische auto's | | | 3 | 3 | 3 |
| Aantal semi-publieke snellaadpunten voor elektrische auto's | | | 0 | 0 | 0 |
| Aantal semi-publieke reguliere laadpunten voor elektrische auto's | | | 7 | 3 | 5 |
| Totaal aantal (semi)publieke laadpalen voor elektrische auto's | 4 | 3 | 10 | 6 | 8 |
| Totaal aantal (semi)publieke laadpunten op laadpalen voor elektrische auto's | 4 | 3 | 10 | 6 | 9 |

Bron:

Oplaadpalen.nl

Modal split

De volgende tabel geeft een beeld van de zogeheten Modal Split: een weergave van de aandelen gereisde kilometers in de verschillende vervoersmodaliteiten door de eigen bevolking.

| | 2013 |
|---|------|
| Modal Split gereisde km's auto (bestuurder) | 54,7 |
| Modal Split gereisde km's auto (passagier) | 15,8 |
| Modal Split gereisde km's trein | 13,8 |
| Modal Split gereisde km's bus/tram/metro | 0,0 |
| Modal Split gereisde km's fiets | 12,9 |
| Modal Split gereisde km's lopen | 2,8 |

Eenheid: %

Bron: CBS, Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

De onderstaande grafiek geeft een beeld van de gereisde kilometers in de verschillende vervoersmodaliteiten door de eigen bevolking.


| | 2013 |
|---------------------------------------|------|
| Gereisde kilometers auto (bestuurder) | 0,14 |
| Gereisde kilometers auto (passagier) | 0,04 |
| Gereisde kilometers trein | 0,04 |
| Gereisde kilometers bus/tram/metro | 0,00 |
| Gereisde kilometers fiets | 0,03 |
| Gereisde kilometers lopen | 0,01 |

Eenheid: miljard kilometer

Bron: CBS, Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Gemeentelijke inzet voor het verduurzamen van mobiliteit

Het verduurzamen van mobiliteit en transport vraagt een nauwe samenwerking tussen veel verschillende partijen op verschillende niveaus. Hieronder een weergave van het inspanningsniveaus van de Gemeente Winterswijk op het gebied van duurzame mobiliteit. Meer informatie over de inhoud van de Energie Enquête en de deelname van gemeenten is te vinden in de bijlagen.



Beleid

- A: Het terugdringen van CO2-uitstoot maakt structureel onderdeel uit van het vigerend beleid
- B: Duurzame mobiliteit is als thema meegenomen in de uitwerking van de huidige structuurvisie
- C: Toepassen van gebiedsgerichte aanpak gericht op plekken met potentieel voor verduurzaming
- D: Duurzame mobiliteit telt mee voor het in stand houden van voorzieningen dicht bij de burger
- E: Het plannen van een verdichting van (utiliteiten)bouw rond OV knooppunten
- F: Planning van publiekstrekkers op plaatsen waar de toename automobiliteit beperkt kan worden

| |
|--------------|
| Doen we niet |
| Gaan we doen |
| Gaan we doen |
| Doen we niet |
| Doen we niet |
| Doen we niet |

Regelgeving

S: Beperking van 'fossiel' vervoer binnen de bebouwde kom

Doen we niet

T: Het gebruik van duurzame vervoersmiddelen binnen de bebouwde kom wordt gestimuleerd

Doen we niet

U: Toepassing van Verruimde Reikwijdte Wet Milieubeheer voor verduurzaming personenvervoer

Doen we niet

V: Toepassing van Verruimde Reikwijdte Wet Milieubeheer voor verduurzaming goederenvervoer

Doen we niet

W: Met grote(re) werkgevers zijn afspraken gemaakt m.b.t. duurzaam mobiliteitsmanagement

Doen we niet

X: Op bedrijventerreinen is duurzame mobiliteitsbeleid een onderdeel van parkmanagement

Doen we niet

Voorbeeldfunctie

Y: Energieprestaties en milieuaspecten wegen zwaar mee bij het eigen wagenpark

Hebben we / doen we nu

Z: Alle bedrijfswagens in eigen gebruik die na 2010 zijn aangeschaft rijden op groen gas (label A)

Gaan we doen

AA: OV/ fietsgebruik in woon-werkverkeer wordt gestimuleerd; autogebruik ontmoedigd

Hebben we / doen we nu

BB: Het zoveel mogelijk beperken en/of verduurzamen van dienstreizen

Hebben we / doen we nu

CC: Energie en milieuaspecten worden zwaar meegewogen in aanbestedingen m.b.t. OV


Doen we niet

Bron: 'VNG Energie Enquête [Gemeente Arnhem], thema Mobiliteit'; zie eveneens de website van de [Lokale Energie-etalage](#)

I.5 CO2-Uitstoot

De energiedragers gas, elektriciteit, warmte en voertuigbrandstoffen zijn met behulp van CO2-emissiefactoren omgerekend naar de corresponderende hoeveelheden uitgestoten CO2.

Trendoverzicht CO2-uitstoot als gevolg van energiegebruik



- CO2-uitstoot Gebouwde Omgeving (gas, elektr. en warmte, tier 3/tier 2)
- CO2-uitstoot Verkeer en vervoer incl. snelwegen, excl. elektr. railverkeer (scope 1, tier 1)
- CO2-uitstoot Industrie, Energie, Afval en Water (gas en elektr., tier 3)
- CO2-uitstoot Landbouw, bosbouw en visserij, SBI A (gas, elektr., tier 3)

Eenheid: ton

Bron: Berekening CO2-uitstoot, Nederlandse Emissieregistratie

Onderstaand zijn de daadwerkelijke getallen weergegeven:

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| CO2-uitstoot Gebouwde Omgeving (gas, elektr. en warmte, tier 3/tier 2) | 91.882 | 98.657 | 93.856 | 96.309 | 92.297 |
| CO2-uitstoot Verkeer en vervoer incl. snelwegen, excl. elektr. railverkeer (scope 1, tier 1) | 38.555 | 37.832 | 37.104 | 37.559 | 38.257 |
| CO2-uitstoot Industrie, Energie, Afval en Water (gas en elektr., tier 3) | ? | 26.383 | 25.395 | 25.257 | 25.038 |
| CO2-uitstoot Landbouw, bosbouw en visserij, SBI A (gas, elektr., tier 3) | 6.038 | 6.067 | 5.593 | 6.305 | 5.851 |

Eenheid: ton

Bron: Berekening CO2-uitstoot

Nederlandse Emissieregistratie

DEEL II - OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE


In navolging van het landelijke Energieakkoord heeft het GEA de volgende doelen gesteld:

- 14% duurzame energie in 2020 (conform Energieakkoord)
- Gelderland heeft voor 2020 een opgave van 230.5 MW aan windenergie.

Op dit terrein zijn de sleutelwoorden binnen het GEA 'opschalen' en 'versnellen'. In dit deel van de rapportage de trends met betrekking tot de opwekking van hernieuwbare energie en de inspanningen van de gemeente(n) om deze aan te jagen.

Hernieuwbare energie

De onderstaande grafiek en bijbehorende tabel geven de trends weer in hernieuwbare energie in drie verschillende energiedragers en getotaliseerd.



Bron: Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling Nederlands totaal

De bijbehorende cijfers:

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|
| Totaal hernieuwbare energie | 98 | 99 | 108 | 101 | 111 |
| Totaal hernieuwbare elektriciteit | 2 | 5 | 7 | 9 | 14 |
| Totaal hernieuwbare warmte | 82 | 79 | 84 | 77 | 86 |
| Totaal hernieuwbare energie voor vervoer | 15 | 14 | 17 | 15 | 12 |


Eenheid: TJ

Bron: Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling Nederlands totaal

Toelichting: In tegenstelling tot de gegevens met betrekking tot energiegebruik gaat het bij de gegevens met betrekking tot hernieuwbare energie grotendeels om schattingen. De reden daarvoor is dat voor de meeste vormen van hernieuwbare energie geen meetgegevens van de daadwerkelijk opgewekte energie beschikbaar zijn. Van de meeste vormen van hernieuwbare energie zijn wel de opgestelde vermogens of andere karakteristieken per gemeente bekend. Op basis van deze karakteristieken kan een schatting gemaakt worden van de daadwerkelijk opgewekte energie. Dit gebeurt door het Nederlandse totaal aan opgewekte energie, bijvoorbeeld de totale hoeveelheid wind- of zonne-energie, te verdelen over alle Nederlandse gemeenten naar rato van het per gemeente opgestelde vermogen, bijvoorbeeld het opgestelde vermogen aan windturbines en zonnepanelen. Deze methode wordt alloceren genoemd en is voor de meeste, maar niet alle, vormen van hernieuwbare energie mogelijk. In de bijlagen staat uitgebreider beschreven hoe de methode werkt en welke karakteristieken als verdeelsleutel worden gebruikt.

Hernieuwbare elektriciteit

Hieronder een weergave van de trends in opwek van hernieuwbare elektriciteit via diverse technieken.



- Afvalverbrandingsinstallatie hern. elektriciteit (tier 1)
- Biogas uit RWZI hern. elektriciteit (tier 1)
- Meestook elektr. centrales hern. elektriciteit (tier 1)
- Waterkracht hern. elektriciteit genormaliseerd (tier 1)
- Zonnestroom (tier 1)
- Biogas covergisting hern. elektriciteit (tier 1)
- Decentrale verbranding biomassa WKK hern. elektriciteit (tier 1)
- Stortgas hernieuwbare elektriciteit (tier 3)
- Wind op land hern. elektriciteit genormaliseerd (tier 1)

Eenheid: TWh

Bron: Rijkswaterstaat Modelmatige verdeling Nederlands en (multi)provinciaal totaal, Werkgroep Afvalregistratie

In onderstaand overzicht staan de bijbehorende cijfers.


| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|
| Afvalverbrandingsinstallatie hern. elektriciteit (tier 1) | | 0 | | | |
| Biogas covergisting hern. elektriciteit (tier 1) | | | 0 | 0 | 0 |
| Biogas uit RWZI hern. elektriciteit (tier 1) | | | 0 | 0 | 0 |
| Decentrale verbranding biomassa WKK hern. elektriciteit (tier 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meestook elektr. centrales hern. elektriciteit (tier 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stortgas hernieuwbare elektriciteit (tier 3) | - | 0 | 0 | | |
| Waterkracht hern. elektriciteit genormaliseerd (tier 1) | | | | | |
| Wind op land hern. elektriciteit genormaliseerd (tier 1) | | | | | |
| Zonnestroom (tier 1) | 2 | 5 | 7 | 9 | 14 |

Eenheid: TWh

Bron: Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling Nederlands totaal
 RWE, DCMR, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat
 Werkgroep Afvalregistratie
 Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling provinciaal totaal

Hernieuwbare warmte

De volgende grafiek en tabel is een weergave van de trends in gebruik van hernieuwbare warmte via diverse technieken.



Bron: Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling Nederlands totaal, Nederlands Olie- en Gasportaal en Dutch Association Geothermal Operators (DAGO), RWE, DCMR, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Werkgroep Afvalregistratie

Tabel met de bijbehorende cijfers:


| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|
| Afvalverbrandingsinstallatie hernieuwbare warmte (tier 1) | | 0 | | | |
| Biogas RWZI hern. warmte (tier 1) | | | 0 | 0 | 0 |
| Biomassaketels bedrijven, alleen warmte (tier 1) | 14 | 10 | 13 | 6 | 14 |
| Geothermie geproduceerde warmte (tier 3) | | | | | |
| Houtkachels woningen hernieuwbare warmte | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 |
| Houtskool hern. warmte (tier 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meestook elektr. centrales hern. warmte (tier 1) | | | | | |
| WKO utiliteitsbouw (tier 1) | | | | | |
| Stortgas hernieuwbare warmte (tier 3) | - | 0 | 0 | | |

Eenheid: TJ

Bron: Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling Nederlands totaal
 Nederlands Olie- en Gasportaal en Dutch Association Geothermal Operators (DAGO)
 RWE, DCMR, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat
 Werkgroep Afvalregistratie

Hernieuwbare energie in verkeer en vervoer

Tot slot de trends in het gebruik van bijgemengde biobrandstoffen voor verkeer en vervoer.



— in wegverkeer (bijgemengd, tier 1) — mobiele werktuigen (bijgemengd, tier 1)

Eenheid: TJ

Bron: Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling Nederlands totaal


De bijbehorende cijfers:

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|
| Biobrandstoffengebruik in wegverkeer (bijgemengd, tier 1) | 13 | 12 | 14 | 13 | 10 |
| Biobrandstoffengebruik mobiele werktuigen (bijgemengd, tier 1) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |

Eenheid: TJ

Bron: Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling Nederlands totaal

Percentages hernieuwbare energie



Bron: Berekening o.b.v. gegevens meerdere bronnen

De bijbehorende cijfers:

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| energie | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 4,7 | 5,1 |
| electriciteit | 0,4 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | ? |
| warmte | 6,4 | 6,1 | 7,2 | 6,5 | 7,2 |
| energie voor vervoer | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 2,9 | 2,2 |

Eenheid: %

Bron: Berekening o.b.v. gegevens meerdere bronnen


Toelichting: Door de hoeveelheden gebruikte energie en hernieuwbare energie op elkaar te delen kunnen de percentages hernieuwbare energie bepaald worden.

Hernieuwbare energie in relatie tot het totaal energiegebruik

De volgende grafieken en cijfers bieden inzicht in de ontwikkeling van hernieuwbare energie ten opzicht van het totale energiegebruik.

Hernieuwbare energie t.o.v. totaal energiegebruik

Deze trendgrafiek met de bijbehorende tabel geven de verhouding tussen het totale energiegebruik en de totale hernieuwbare energie weer.



— bekend energiegebruik (incl. hernieuwbare warmte en snelwegen) — hernieuwbare energie

Eenheid: TJ

Bron: Berekening (sub)totalen, Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling Nederlands totaal

De bijbehorende cijfers:

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| bekend energiegebruik (incl. hernieuwbare warmte en snelwegen) | 2.290 | 2.293 | 2.155 | 2.162 | 2.176 |
| hernieuwbare energie | 98 | 99 | 108 | 101 | 111 |


Eenheid: TJ

Bron: Berekening (sub)totalen

Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling Nederlands totaal

Hernieuwbare elektriciteit t.o.v. totaal elektriciteitsgebruik

Het volgende is een vergelijkbare grafiek en overzicht maar dan toegespitst op de verhouding tussen het totale elektriciteitsgebruik en de totale opgewekte hernieuwbare elektriciteit.



— bekend elektriciteitsgebruik — hernieuwbare elektriciteit

Eenheid: TJ

Bron: Berekening (sub)totalen, Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling Nederlands totaal

De bijbehorende cijfers:

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| bekend elektriciteitsgebruik | 467 | 471 | 457 | 452 | ? |
| hernieuwbare elektriciteit | 2 | 5 | 7 | 9 | 14 |


Eenheid: TJ

Bron: Berekening (sub)totalen

Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling Nederlands totaal

Hernieuwbare warmte t.o.v. totaal warmtegebruik

De verhouding tussen het totale warmtegebruik en de totale gebruikte hernieuwbare warmte worden in de onderstaande grafiek en tabel weergegeven.



— Totaal bekend warmtegebruik (aardgas en (hern.) warmte) — Hernieuwbare warmte alloceerbare opties
 Eenheid: TJ

Bron: Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling Nederlands totaal

De bijbehorende cijfers:


| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Totaal bekend warmtegebruik (aardgas en (hern.) warmte) | 1.280 | 1.290 | 1.175 | 1.181 | 1.192 |
| Hernieuwbare warmte alloceerbare opties | 82 | 79 | 84 | 77 | 86 |

Eenheid: TJ

Bron: Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling Nederlands totaal

Hernieuwbare energie in verkeer en vervoer t.o.v. totaal energiegebruik verkeer en vervoer

Ook voor verkeer en vervoer wordt hieronder de verhouding tussen het totale energiegebruik en de totale gebruikte hernieuwbare energie ten opzichte van elkaar gepresenteerd.



— Verkeer en vervoer, incl. snelwegen, excl. railverkeer — Totaal hernieuwbare energie voor vervoer
 Eenheid: Tj

Bron: Berekening brandstof, Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling Nederlands totaal

De bijbehorende cijfers:

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|
| Totaal bekend energiegebruik Verkeer en vervoer (incl. snelwegen, excl. elektr. railverkeer) | 542 | 530 | 522 | 527 | 537 |
| Totaal hernieuwbare energie voor vervoer | 15 | 14 | 17 | 15 | 12 |


Eenheid: Tj

Bron: Berekening brandstof

Rijkswaterstaat: Modelmatige verdeling Nederlands totaal

Gemeentelijke inzet voor het verduurzamen van Hernieuwbare Energie

Vele partijen werken op verschillende bestuurlijke niveaus aan het versnellen en opschalen van de productie van hernieuwbare energie. Hieronder een indruk van de inspanningen van de Gemeente Winterswijk op dit gebied. Meer informatie over de inhoud van de Energie Enquête en de deelname van gemeenten is te vinden in de bijlagen.



Beleid

- A: Het potentieel aan lokale hernieuwbare energieproductie is in kaart gebracht
- B: Meetbare doelen voor het aandeel energieverbruik afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen
- C: De opgestelde capaciteit hernieuwbare energie wordt jaarlijks geëvalueerd
- D: Hernieuwbare energie is een integraal onderdeel van de huidige structuurvisie/omgevingsbeleid
- E: Hernieuwbare energie is een integraal onderdeel van het huidige bodembeleid
- F: Hernieuwbare energie is een integraal onderdeel van de huidige groenvisie/-beleid
- G: Hernieuwbare energie is een integraal onderdeel van huidige beleidskaders mbt infrastructuur
- H: Hernieuwbare energie is een integraal onderdeel van het beleid mbt integraal waterbeheer
- I: Er zijn lokale plannen opgesteld voor een duurz. warmtevoorziening als alternatief voor aardgas

| |
|------------------------|
| Hebben we / doen we nu |
| Hebben we / doen we nu |
| Doen we niet |
| Gaan we doen |
| Doen we niet |
| Gaan we doen |
| Gaan we doen |
| Gaan we doen |
| Gaan we doen |
| Gaan we doen |

Regelgeving

R: Actief handhaven van de wettelijke EPC bij woningbouw

S: Bij nieuwbouw en renovaties worden bovenwettelijke energieprestaties gestimuleerd

T: Toezicht op prestatieafspraken met in de gemeente aanwezige woningbouwcorporaties

U: Energiekosten worden meegewogen als onderdeel van totale woonlasten in toewijzingsbeleid

V: Toestaan van afwijkingen B73 van wet- en regelgeving, m.n. het Bouwbesluit

Financiering

W: Er is een subsidieregeling ter bevordering van particuliere investeringen in HE-opwekking

X: Faciliteren van de mogelijkheid om een (Duurzaamheids)lening af te sluiten voor HE-opwekking

Y: Er is een revoluerend fonds beschikbaar voor lokale/regionale HE-opwekking

Z: Gemeentelijke garantstelling voor lokale HE-opwekking

AA: Mogelijkheid voor korting op leges door efficiënte vergunningverlening m.b.t. HE wordt ingezet

BB: Actief stimuleren van participatie van burgers en instellingen in lokale HE-opwekking

Voorbeeldfunctie

CC: Door het inkopen van lokaal/regionaal geproduceerde energie voor eigen gebruik

DD: Een financiële participatie in lokale/regionale HE-opwekking in beheer van derden

EE: Zelf HE-opwekking opeigen gebouwen

FF: Zelf HE-opwekking/-teelt op eigen gronden

GG: Het beschikbaar stellen van publieke gebouwen en/of eigen gronden voor HE-door derden

HH: Biomassa uit eigen groenbeheer wordt gebruikt voor energieopwekking

II: Aandacht voor potentieel opslagcap groene stroom bij verduurzaming eigen wagenpark

Bron: 'VNG Energie Enquête, thema Hernieuwbare Energie' – Gemeente Winterswijk

Gaan we doen

Gaan we doen

Gaan we doen

Doen we niet

Doen we niet

Hebben we / doen we nu

Hebben we / doen we nu

Gaan we doen

Doen we niet

Gaan we doen

Gaan we doen

Gaan we doen

Doen we niet

Gaan we doen

Gaan we doen

Gaan we doen

Gaan we doen

Gaan we doen


DEEL III - INVESTERINGEN EN WERKGELEGENHEID

Het versterken van de Gelderse economie en het creëren van structurele werkgelegenheid is een belangrijke motivator om de krachten te bundelen rond het Gelderse Energieakkoord. Het GEA heeft als ambities gesteld dat de investeringen de komende 6 jaren 11.000 arbeidsjaren en 1.800 voltijdsbanen moeten opleveren, vooral in duurzaam bouwen en renoveren. En daaraan gekoppeld een extra omzet van 270 miljoen/jaar. In dit deel een overzicht van bestaande gegevens gerelateerd aan deze ambities.

Investerings en arbeid gerelateerd aan de energietransitie


Van een deel van de geïnstalleerde technieken is bepaald hoeveel investeringen en arbeid deze met zich mee hebben gebracht.

Onderstaand een overzicht van de trend in totale investeringen en totale arbeid van de technieken waarvoor deze gegevens beschikbaar zijn.




Bron: berekening Rijkswaterstaat o.b.v. kentallen ECN

De volgende grafiek zoomt in op de trend in totale investeringen en totale arbeid van de technieken waarvoor deze gegevens beschikbaar zijn.




Bron: berekening Rijkswaterstaat o.b.v. kentallen ECN

Hieronder worden specifiek de trends weergegeven in arbeid ten behoeve van het onderhoud van een aantal technieken.



Bron: berekening Rijkswaterstaat o.b.v. kentallen ECN

De laatste grafiek in deze serie biedt inzicht in de investeringen in een aantal technieken.



Bron: berekening Rijkswaterstaat o.b.v. kentallen ECN

Tabel met de cijfers behorende bij de bovenstaande grafieken.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|
| Arbeid t.b.v. installatie windturbines (jaarlijks) [FTE] | - | - | - | ? | |
| Arbeid t.b.v. onderhoud windturbines (jaarlijks) [FTE] | - | - | - | | |
| Arbeid t.b.v. installatie zonnepanelen (jaarlijks) [FTE] | 5 | 13 | 7 | 5 | 13 |
| Arbeid t.b.v. onderhoud zonnepanelen (jaarlijks) [FTE] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Arbeid t.b.v. installatie groen gas vergisters (jaarlijks) [FTE] | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Arbeid t.b.v. onderhoud groen gas vergisters (jaarlijks) [FTE] | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Arbeid t.b.v. installatie biomassa installaties (jaarlijks) [FTE] | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbeid t.b.v. onderhoud biomassa installaties (jaarlijks) [FTE] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbeid t.b.v. installatie tank- en laadinfra (jaarlijks) [FTE] | ? | 2 | | | 0 |
| Arbeid t.b.v. onderhoud tank- en laadinfra (jaarlijks) [FTE] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal arbeid (jaarlijks) [FTE] | ? | 13 | 8 | ? | 15 |
| Investerings in windturbines (jaarlijks) [miljoen euro] | - | - | - | ? | |
| Investerings in zonnepanelen (jaarlijks) [miljoen euro] | 0,6 | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 1,6 |
| Investerings in groen gas vergisters (jaarlijks) [miljoen euro] | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investerings in biomassa installaties (jaarlijks) [miljoen euro] | ? | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investerings in tank- en laadinfra (jaarlijks) [miljoen euro] | ? | 0,1 | | | 0,0 |
| Totaal investeringen (jaarlijks) [miljoen euro] | ? | 1,6 | 0,9 | ? | 1,6 |
| Onderhoudskosten windturbines (jaarlijks) [miljoen euro] | - | - | - | | |
| Onderhoudskosten zon PV (jaarlijks) [miljoen euro] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Onderhoudskosten groen gas vergisters (jaarlijks) [miljoen euro] | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Onderhoudskosten biomassa installaties (jaarlijks) [miljoen euro] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Onderhoudskosten tank- en laadinfrastructuur (jaarlijks) [miljoen euro] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Bron: berekening Rijkswaterstaat o.b.v. kentallen ECN

ENERGIEKE SAMENLEVING GELDERLAND

“Onder Energieke Samenleving verstaan wij de personen en partijen die van onderop werken aan de energietransitie. Dit kunnen zij doen vanuit verschillende situaties: vanuit de relatief jonge lokale energie-initiatieven, vanuit bestaande wijk- en dorpsontwikkeling, vanuit huurdersverenigingen of vanuit het reguliere verenigingsleven zoals bijvoorbeeld vanuit sportclubs die hun vereniging willen verduurzamen en kosten willen besparen. Lokale initiatieven vervullen een cruciale rol in het betrekken van inwoners.” [Bron: Tafel Energieke Samenleving, Uitvoeringsplan 2016-2019]

Hieronder een overzicht van de Gelderse coöperatieve en collectieve initiatieven voor zover bekend bij HierOpgewekt tot en met 2017:

Lokale coöperaties spelen een belangrijke rol in het realiseren van hernieuwbare energie opwek en het behoud van draagvlak. In onderstaande tabel zijn enkele gegevens samengevat over de coöperaties die in 2017 actief zijn.

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------|--------|--------|
| Aantal collectieve zonprojecten [aantal] | 19 | 31 | 42 |
| Aantal coöperatieve windparken [aantal] | 4 | 5 | 5 |
| Aantal projectcoöperaties zon [aantal] | 3 | 5 | 7 |
| Aantal zonprojecten met crowdfunding/ financiële participatie [aantal] | 10 | 13 | 15 |
| Vermogen collectieve zonprojecten [kW] | 1.472 | 2.702 | 3.792 |
| Vermogen coöperatieve windparken [kW] | 7.175 | 17.175 | 17.175 |
| Vermogen projectcoöperaties zon [kW] | 213 | 364 | 509 |
| Vermogen zonprojecten met crowdfunding/ financiële participatie [kW] | 546 | 742 | 1.232 |

Aantal collectieve en coöperatieve initiatieven naar soort :

| | Aantal collectieve zonprojecten | Aantal coöperatieve windparken | Aantal projectcoöperaties zon | Aantal zonprojecten met crowdfunding/ financiële participatie |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| Apeldoorn | 6 | | | |
| Arnhem | 4 | | | 1 |
| Barneveld | | | | 1 |
| Berkelland | 5 | | | |
| Bronckhorst | 1 | | | |
| Brummen | 1 | | | |
| Culemborg | 1 | 3 | | 1 |
| Druten | 1 | | | |
| Ede | 4 | | | |
| Geldermalsen | 1 | | | |
| Harderwijk | | | | 1 |
| Lochem | 6 | 1 | | |
| Neder-Betuwe | | | | 5 |
| Nijkerk | | | 3 | |
| Nijmegen | | | 2 | |
| Oost Gelre | 3 | | 1 | |
| Rheden | 1 | | | |
| Tiel | | | 1 | 2 |
| Voorst | 2 | | | 1 |
| Wageningen | 1 | | | 2 |
| West Maas en Waal | 1 | | | |
| Wijchen | 2 | 1 | | |
| Zaltbommel | | | | 1 |
| Zutphen | 2 | | | |
| Totaal | 42 | 5 | 7 | 15 |

Eenheid:

aantal

Opgewekt vermogen collectieve en coöperatieve initiatieven naar soort:

| | Vermogen collectieve zonprojecten | Vermogen coöperatieve windparken | Vermogen projectcoöperaties zon | Vermogen zonprojecten met crowdfunding/ financiële participatie |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Apeldoorn | 1.176 | | | |
| Arnhem | 153 | | | 172 |
| Barneveld | | | | 234 |
| Berkelland | 381 | | | |
| Bronckhorst | 50 | | | |
| Brummen | 35 | | | |
| Culemborg | 24 | 6.000 | | 8 |
| Druten | 19 | | | |
| Ede | 457 | | | |
| Geldermalsen | 30 | | | |
| Harderwijk | | | | 255 |
| Lochem | 419 | 1.175 | | |
| Neder-Betuwe | | | | 263 |
| Nijkerk | | | 181 | |
| Nijmegen | | | 163 | |
| Oost Gelre | 315 | | 115 | |
| Rheden | 23 | | | |
| Tiel | | | 50 | 69 |
| Voorst | 109 | | | 151 |
| Wageningen | 199 | | | 42 |
| West Maas en Waal | 23 | | | |
| Wijchen | 159 | 10.000 | | |
| Zaltbommel | | | | 37 |
| Zutphen | 221 | | | |
| Totaal | 3.792 | 17.175 | 509 | 1.232 |

Eenheid:

kW

Toelichting: HierOpgewekt is het kennisplatform voor lokale duurzame energie initiatieven en initiatiefnemer van de Lokale Energie Monitor. Deze rapportage wordt jaarlijks en via www.hieropgewekt.nl beschikbaar gesteld. Door een samenwerking met de Klimaatmonitor kunnen de gegevens eveneens verwerkt worden in de jaarlijkse GEA monitoringsrapportages.

GELDERS ENERGIEAKKOORD

Bijlagen bij de Monitoring Rapportage Nulmeting + 2 jaar (T₀₊₂)

april 2018



In opdracht van de Tafel Monitoring

Uitgevoerd door:

- Alliander
- Klimaatverbond Nederland
- Rijkswaterstaat

INHOUD

| | |
|---|----|
| BIJLAGE 1: TOELICHTING BIJ GRAFIEKEN EN TABELLEN | 3 |
| AANDACHTSPUNT..... | 3 |
| LEGENDA..... | 3 |
| BEGRIPPEN..... | 3 |
| BIJLAGE 2: DATABRONNEN EN BEWERKINGSMETHODEN | 7 |
| BIJLAGE 3: VERBETERINGEN VAN GEGEVENS, BRONNEN EN BEWERKINGSMETHODEN | 19 |
| BIJLAGE 4: TOELICHTING ENERGIE ENQUÊTE EN DEELNAME GELDERSE GEMEENTEN | 22 |
| BIJLAGE 5: BEPALINGSMETHODE HERNIEUWBARE ENERGIE..... | 31 |
| BIJLAGE 6: WARMTELEVERING GROOT- EN KLEINVERBRUIK..... | 33 |
| BIJLAGE 7: AFVAL..... | 36 |
| BIJLAGE 8: ENERGIEMIX NIEUWBOUWWONINGEN GELDERSE GEMEENTEN..... | 41 |
| BIJLAGE 9: OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIEHET POTENTIEEL IN KAART..... | 46 |

BIJLAGE 1: TOELICHTING BIJ GRAFIEKEN EN TABELLEN

AANDACHTSPUNT

In de monitoringrapportages is alleen het eindgebruik van energie opgenomen voor zover dit geregistreerd (elektriciteit en aardgas) of bepaald (warmte, voertuigbrandstoffen) is in een gemeente.

Aardgas dat geregistreerd is in de branche Energieproductie wordt niet opgenomen in de monitoringrapportages. Dit aardgas wordt grotendeels ingezet voor de productie van elektriciteit, warmte en stoom in energiecentrales (primaair gebruik van aardgas). Het opnemen van dit primaire verbruik zou leiden tot dubbeltelling met het eindgebruik van de geproduceerde energiedragers (elektriciteit, warmte en stoom).

LEGENDA

In de tabellen in het hoofdrapport kunnen, naast concrete getallen, de volgende waarden voorkomen:

- Lege cel: dit houdt in dat (nog) geen gegevens beschikbaar zijn;
- '?': dit houdt in dat wel gegevens beschikbaar zijn, maar dat deze, bijvoorbeeld vanwege bedrijfsgevoeligheid of privacyrichtlijnen, niet gepubliceerd mogen worden;
- '-': dit betekent 'niet van toepassing', bijvoorbeeld het elektriciteitsgebruik van vuurtorens van Rijkswaterstaat is in Gelderland niet van toepassing, omdat in Gelderland geen vuurtorens (van Rijkswaterstaat) aanwezig zijn.

BEGRIPPEN

Onderstaand in alfabetische volgorde een toelichting op een aantal begrippen uit het bijschrift van grafieken en tabellen.

Alloceren, alloceerbare opties

In tegenstelling tot de gegevens met betrekking tot energieverbruik gaat het bij de gegevens met betrekking tot hernieuwbare energie grotendeels om schattingen. De reden daarvoor is dat voor de meeste vormen van hernieuwbare energie geen meetgegevens van de daadwerkelijk opgewekte energie beschikbaar zijn. Van de meeste vormen van hernieuwbare energie zijn wel de opgestelde vermogens of andere karakteristieken per gemeente bekend. Op basis van deze karakteristieken kan een schatting gemaakt worden van de daadwerkelijk opgewekte hernieuwbare energie.

Rijkswaterstaat doet dit door het Nederlandse totaal aan opgewekte energie (bijvoorbeeld de totale hoeveelheid wind- of zonne-energie) te verdelen over alle Nederlandse gemeenten naar rato van het per gemeente opgestelde vermogen (bijvoorbeeld het opgestelde vermogen aan windturbines en zonnepanelen). Deze methode wordt 'alloceren' genoemd en is voor de meeste, maar niet alle, vormen van hernieuwbare energie mogelijk. In bijlage 3: Bepalingsmethode Hernieuwbare Energie staat uitgebreider beschreven hoe de methode werkt en welke karakteristieken als verdeelsleutel worden gebruikt. Alloceerbare opties zijn die hernieuwbare energie-opties, waarvoor met deze methode schattingen kunnen worden gemaakt. Sommige opties, zoals zonnewarmte, zijn niet alloceerbaar, omdat er geen informatie per gemeente beschikbaar is die als verdeelsleutel gebruikt kan worden.

Houtkachels

Binnen de huishoudelijke houtkachels kunnen drie soorten worden onderscheiden: openhaarden, inzethaarden en vrijstaande kachels. De laatste twee groepen worden veel vaker gebruikt en hebben een hoger rendement. Het aantal openhaarden en inzethaarden daalt, terwijl het aantal vrijstaande kachels stijgt. De sterke toename van het aantal vrijstaande kachels en het intensieve gebruik van

deze kachels verklaren de groei van het totale houtverbruik. De laatste jaren neemt ook het gebruik van pelletkachels in woningen toe.

Laadpalen en laadpunten

Laadpalen zijn voorzieningen waarmee een elektrische auto kan worden opgeladen. Een laadpaal kan één of meer laadpunten ('stopcontacten') bevatten, waardoor per laadpaal één of meer auto's opgeladen kunnen worden.

Noemer via optelling sectoren en noemer via optelling totalen

Door de hoeveelheden gebruikte energie en opgewekte hernieuwbare energie op elkaar te delen, kunnen de percentages hernieuwbare energie bepaald worden. Er zijn in de Klimaatmonitor twee manieren om het totale energiegebruik en dus ook het percentage hernieuwbare energie te bepalen. De eerste manier maakt gebruik van de totale gas- en elektriciteitsgebruiken, de tweede manier maakt gebruik van een optelling van de subtotalen voor de hoofdsectoren. De achterliggende reden is dat in beide manieren bepaalde gebruiken niet getoond mogen worden en dus onbekend zijn vanwege bedrijfsgevoeligheid van de informatie. Door twee bepalingsmethoden te gebruiken, is de kans het grootst dat minstens één van deze methoden een totaal energiegebruik (en dus een percentage hernieuwbare energie) als resultaat heeft. Tussen haakjes ziet u steeds via welke methode het totaal energiegebruik en dus het percentage hernieuwbare energie is bepaald. Noemer verwijst daarbij naar het getal dat in de deling 'onder de streep' staat.

NOM, nul op de meter

Bij een Nul-op-de-meter-gebouw wordt naar alle energiegebruiken gekeken die op de meters in het gebouw zichtbaar worden. Voor woningen zijn dit de gebouwgebonden en huishoudelijke gebruiken, voor utiliteitsgebouwen de gebouwgebonden gebruiken en gebruiken voor de bedrijfsprocessen (ICT, restauratieve voorzieningen, enz.). Door allerlei maatregelen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking wordt per saldo op jaarbasis geen energie van het energienet afgenomen, zodat er netto '0 op de meter' staat.

Publieke en semipublieke laadpalen

De laadpalen voor elektrische auto's kunnen verdeeld worden in publieke en semipublieke laadpalen. Publieke laadpalen zijn laadpalen op of aan de openbare weg. Semipublieke laadpalen staan niet op of aan de openbare weg, maar zijn wel algemeen toegankelijk, bijvoorbeeld doordat ze staan op de parkeerplaats van publiekstreckers als stadions en beursgebouwen.

Reguliere en snellaadpalen

Snellaadpalen zijn in staat om in korte tijd de accu van elektrische voertuigen op te laden. Snellaadpalen zijn in tegenstelling tot reguliere laadpalen in staat om een voertuig binnen een half uur van voldoende elektrische energie (ca. 25 kWh) te voorzien. Een snellaadpaal moet vanwege de korte laadtijd een elektrisch vermogen van ca. 50 kW kunnen leveren. De voedingsspanning is 400 tot 500 V gelijkstroom en de stroom kan maximaal 125 ampère worden.

Scope-indeling (scope 1, scope 2, scope 3)

De in de Klimaatmonitor beschikbare gegevens kunnen op verschillende manieren worden afgebakend naar gemeenten. Dit speelt met name waar het gaat om verkeer en vervoer. In het Greenhouse Gas (GHG) Protocol zijn daartoe de zogenaamde scopes ontwikkeld, manieren om systeemgrenzen af te bakenen, die door Rijkswaterstaat gebruikt worden om duidelijk te maken op welke afbakening bepaalde gegevens zijn gebaseerd.

Scope 1 betreft energiegebruik en CO₂-emissies die op het grondgebied van een gemeente plaatsvinden. Voorbeelden zijn het verbranden van aardgas in een verwarmingsketel in een woning in de desbetreffende gemeente of het verbranden van voertuigbrandstof door een voertuig op een weg in de desbetreffende gemeente. Deze emissies worden ook wel 'directe emissies' genoemd.

Scope 2 betreft energiegebruik en CO₂-emissies waarbij de opwekking van de energie buiten het grondgebied van de gemeente plaatsvindt, maar waarbij de uit die opwekking resulterende energie wel binnen de gemeente gebruikt wordt. Een voorbeeld is het gebruik van elektriciteit uit het openbare net: deze elektriciteit is een mix van elektriciteit die wordt opgewekt in diverse elektriciteitscentrales, windparken, afvalverbrandingsinstallaties, enz. die grotendeels niet in de desbetreffende gemeente staan, maar hun elektriciteit wel aan de desbetreffende gemeente leveren. Deze emissies worden ook wel 'indirecte emissies' genoemd.

Scope 3 tenslotte betreft energiegebruik en CO₂-emissies die elders in de keten plaatsvinden als gevolg van activiteiten in de desbetreffende gemeente. Een voorbeeld is de verwerking van afval of rioolwater die in een gemeente wordt geproduceerd, maar in een andere gemeente (waar de afvalverwerkingsinstallatie of rioolwaterzuiveringsinstallatie staat) wordt verwerkt. Een ander voorbeeld is het energiegebruik en de CO₂-emissie als gevolg van verkeer en vervoer door inwoners van een gemeente in een andere gemeente of zelfs in het buitenland, zoals grensoverschrijdend forensenverkeer of vakantiereizen. Deze emissies worden ook wel 'ketenemissies' genoemd.

Door de toevoeging van scope 1 aan het energiegebruik van afvalverwerking is dus af te lezen dat het gaat om de verwerking van afval, dat afkomstig kan zijn uit meerdere gemeenten, op het grondgebied van de desbetreffende gemeente. Door de toevoeging van scope 3 is af te lezen dat het gaat om de verwerking van het afval uit de desbetreffende gemeente, elders in het land, of zelfs in het buitenland. Door de toevoeging van scope 1 aan het energiegebruik van verkeer en vervoer is af te lezen dat het gaat om verkeer en vervoer op het grondgebied van de desbetreffende gemeente, door inwoners maar ook door reizigers en transporteurs uit andere gemeenten of zelfs uit andere landen.

Tiers (tier 1, tier 2, tier 3)

De in de Klimaatmonitor beschikbare gegevens worden ingedeeld in drie niveaus van nauwkeurigheid, zogenaamde 'tiers'. Tier 1 is het minst nauwkeurige niveau. Bij tier 1 wordt gebruik gemaakt van landelijke totalen die via een verdeelmodel/verdeelsleutels worden verdeeld over gemeenten. Bijvoorbeeld de verdeling van de Nederlandse emissies van wegverkeer o.b.v. een verkeersmodel met verkeersintensiteiten. Tier 2 maakt gebruik van lokale data die worden vermenigvuldigd met kentallen. Bijvoorbeeld een lokaal ingezamelde stroom huishoudelijk afval die vermenigvuldigd wordt met een kental voor die afvalstroom. Tier 3-gegevens tenslotte zijn gebaseerd op individuele metingen. Bijvoorbeeld de meterstanden van gas- en elektriciteitsmeters. Tier 3-gegevens zijn het meest nauwkeurig.

WEQ, woningequivalent

Een WEQ, woningequivalent, is een veelgebruikte term met betrekking tot warmtelevering. Een WEQ is gelijk aan 32 GJ warmte per jaar.

WKO

WKO is de afkorting voor 'Warmte en Koude Opslag'. WKO is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen. Watervoerende lagen in de bodem laten zich uitstekend gebruiken om warmte en koude in op te slaan. In de zomer gebruikt men het koele grondwater om gebouwen te koelen. Tegelijkertijd slaat men het opgewarmde water op in de bodem, totdat het in de winter wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen. Het koelen met grondwater kan direct plaatsvinden. Voor verwarming wordt een warmtepomp op de bron aangesloten. In de praktijk zijn met deze techniek besparingen van 95% op koeling en 40-50% op verwarming mogelijk in vergelijking met traditionele koeling of verwarming van een ruimte.

WP

WP is de afkorting voor 'Warmtepomp'. Een warmtepomp is een apparaat dat warmte verplaatst en op een hoger of lager temperatuurniveau brengt door middel van arbeid (compressie). De meest voorkomende toepassing, naast huishoudelijke apparaten zoals koelkast en vriezer, is in de woningbouw en utiliteitsbouw waar de warmtepomp wordt gebruikt voor ruimteverwarming en koeling, en bij woningbouw voor het aanmaken van warm tapwater. In die toepassing wordt de warmtepomp gezien als een vorm van hernieuwbare energie waarbij lage temperatuur-omgevingswarmte uit de bodem of de lucht wordt gebruikt voor verwarmingsdoeleinden op een hoger temperatuurniveau.

Zakelijk

Het totaal van alle gas- en elektriciteitsverbruiken die geen woning betreffen. In de Klimaatmonitor zijn gas- en elektriciteitsverbruiken beschikbaar van woningen en van alle andere energieverbruikers (zoals commerciële en publieke dienstverlening, industrie en landbouw). Het totaal van alle energieverbruikers die geen woningen betreffen, duidt Rijkswaterstaat aan met 'zakelijk'.

BIJLAGE 2: DATABRONNEN EN BEWERKINGSMETHODEN

TOELICHTING

Onderstaand in alfabetische volgorde een toelichting op de bronvermeldingen uit de hoofdtekst. In sommige gevallen is dat een beschrijving van de bewerking door Rijkswaterstaat van data van de originele bronnen (zoals CBS).

ABF Research (www.abfresearch.nl)

ABF Research ondersteunt besluitvorming van publieke en private klanten met informatie, onderzoek en advies op het gebied van maatschappelijke thema's. De dienstverlening van ABF Research bestaat uit maatwerkoplossingen en uit kant-en-klare producten in de vorm van statistieken, prognoses, rapportages, databestanden en informatiesystemen.

Berekening brandstof

De fysieke hoeveelheden van de verbruikte energiedragers ten behoeve van verkeer en vervoer (benzine, diesel, LPG e.d.) worden als volgt bepaald:

De totale Nederlandse CO₂-uitstoot van de energiedrager (in ton) en de totale hoeveelheid in Nederland gebruikte hoeveelheid van de energiedrager (in liters) zijn bekend (bron: Emissieregistratie). Door deze op elkaar te delen ontstaat de emissiefactor van de energiedrager. Door vervolgens de hoeveelheid CO₂-uitstoot per gebied te vermenigvuldigen met deze emissiefactor ontstaat de hoeveelheid verbruikte energie in dat gebied in liters. Deze emissiefactoren variëren per jaar, afhankelijk van de hoeveelheid bijgemengde biobrandstof.

De hoeveelheid verbruikt energie in TJ wordt als volgt bepaald:

De totale Nederlandse hoeveelheid van de energiedrager (in liter) en de totale hoeveelheid in Nederland gebruikte energie van de energiedrager (in TJ) zijn bekend (bron: Emissieregistratie). Door deze op elkaar te delen ontstaat de energie-inhoud van de energiedrager.

Door vervolgens de hoeveelheden energiedrager per gebied in liters te vermenigvuldigen met deze energie-inhoud ontstaat de hoeveelheid verbruikte energie in dat gebied in TJ.

De CO₂-emissies en de daarvan afgeleide energiegebruiken van Zeescheepvaart, Visserij en Mobiele werktuigen in 2016 zijn nog niet gepubliceerd. Rijkswaterstaat heeft daarom de waarden uit 2015 geëxtrapoleerd, zodat voor de meeste gemeenten en provincies wel een totale CO₂-uitstoot en energiegebruik voor 2016 beschikbaar is.

Berekening CO₂-uitstoot

De CO₂-uitstoot wordt berekend door de energiedragers (bijvoorbeeld kWh elektriciteit, m³ gas, liters benzine) te vermenigvuldigen met de emissiefactor van die energiedrager. Deze emissiefactoren variëren per jaar, afhankelijk van de brandstofmix van de elektriciteitsproductie, de hoeveelheid bijgemengde biobrandstof en de calorische waarde en koolstofinhoud van aardgas. De bronnen van de verschillende energiedragers en emissiefactoren zijn vermeld bij de desbetreffende gegevens.

Berekening energie in (Tera)Joules

De gebruikte energie in TeraJoules (TJ) wordt berekend door de energiedragers (kWh elektriciteit en m³ aardgas) te vermenigvuldigen met de energie-inhoud van die energiedrager. De energie-inhoud van 1 kWh elektriciteit is een natuurkundige constante (1 kWh = 3,6 MJ = 0,0000036 TJ). Voor de energie-inhoud van 1 m³ aardgas hanteren we de onderwaarde (1 m³ gas = 31,65 MJ)

De bronnen van de energiedragers in fysieke eenheden staan vermeld bij de gegevens van de energiedragers.

Berekening o.b.v. gegevens uit meerdere bronnen

Relatieve indicatoren in de Klimaatmonitor, zoals gemiddelden en percentages, worden berekend door absolute gegevens op elkaar te delen. Bijvoorbeeld: het delen van een bepaald energiegebruik door het aantal inwoners om het gemiddelde energiegebruik per inwoner te bepalen. Of het delen van het aantal personenauto's op aardgas door het totaal aantal auto's om het percentage aardgasauto's te bepalen.

De bronnen van deze absolute gegevens (de noemer en de teller) zijn beschreven bij deze absolute gegevens zelf.

Berekening o.b.v. gemiddelde per woning en aantal woningen

CBS publiceert het gemiddelde gas- en elektriciteitsgebruik van woningen en het totaal aantal woningen, beide per buurt en per gemeente. Rijkswaterstaat bepaalt de totale gas- en elektriciteitsgebruiken per gebied door het gemiddelde gebruik van woningen in dat gebied te vermenigvuldigen met het totale aantal woningen in dat gebied per 1 januari van een bepaald jaar. Cijfers voor totaal energiegebruik die gebruik maken van "totaal aantal woningen" kunnen om een aantal redenen afwijken van het werkelijke totaal:

- (1) In het totaal aantal woningen kunnen ook woningen aanwezig zijn die leeg staan. Deze woningen hebben een lager dan gemiddeld energieverbruik en worden dus deels ten onrechte meegeteld in het totaal;
- (2) In het totaal aantal woningen kunnen ook woningen aanwezig zijn die geen aardgas gebruiken, maar bijvoorbeeld propaan of een warmtepomp. Deze woningen kunnen een ander energieverbruik hebben dan de woningen die aardgas gebruiken, wat kan leiden tot een afwijking naar boven of beneden. Echter, omdat deze woningen wel energie en soms zelfs fossiel gas (maar met een iets andere energie-inhoud dan aardgas) gebruiken, is deze afwijking klein en daardoor minder relevant;
- (3) In het totaal aantal woningen kunnen ook bedrijfswoningen voorkomen waarvan het gebruik grotendeels toegerekend moet worden aan het bedrijf in kwestie;
- (4) Gedurende het jaar kunnen woningen worden gebouwd en gesloopt. Deze gegevens worden verwerkt in het woningaantal per 1 januari van het volgende jaar. Gedurende het jaar zijn deze mutaties niet per gemeente bekend;

Bovenstaande situaties (1), (2) en (3) kunnen leiden tot een overschatting van het totaalgebruik van met name aardgas. Situatie (1) en (3) kunnen leiden tot een overschatting van het gebruik van elektriciteit. Situatie (2) heeft geen invloed op de berekening van het gebruik van elektriciteit, ervan uitgaande dat praktisch alle bewoonde woningen zijn aangesloten op het elektriciteitsnet en elektriciteit gebruiken en/of uitwisselen met het net, al is het maar voor verlichtingsdoeleinden. Deze overschatting corrigeren we door het berekende totaal voor aardgas te vermenigvuldigen met 0,94 (combinatie van aanname percentage leegstand, bedrijfswoningen en penetratiefactor aardgas) en voor elektriciteit met 0,955 (combinatie van aanname percentage leegstand en bedrijfswoningen). Situatie (4) kan leiden tot een onderschatting van het energieverbruik omdat gemiddeld gesproken de woningvoorraad groeit.

De berekeningsmethode en de oorzaken van mogelijke onder- en overschatting blijven door de jaren heen gelijk. Daarom heeft het hanteren van deze berekeningsmethode weinig of geen significante invloed op de gepresenteerde trends in gas- en elektriciteitsgebruik.

In het totaal aantal woningen zijn ook woningen aanwezig die geen aardgas gebruiken maar warmte geleverd krijgen via een warmtenet ('warmtewoningen'). In gemeenten waar warmtewoningen zijn, is dat door CBS al verdisconteerd in het gemiddelde aardgasverbruik van woningen. Daardoor leidt dit niet tot een afwijking in de berekende totale gasverbruiken in die gemeenten volgens de methode zoals bovenstaand beschreven.

CBS publiceert het percentage warmtewoningen, mits hoger dan 5 % van het totaal aantal woningen in de betreffende gemeente (tot 2015, m.i.v. 2015 geldt deze drempelwaarde niet meer). Dit percentage wordt door CBS afgerond op 1 cijfer achter de komma. Rijkswaterstaat gebruikt dit percentage om het aantal warmtewoningen te berekenen, door dit percentage te vermenigvuldigen met het totaal aantal woningen in die gemeente. Vervolgens trekt Rijkswaterstaat het aantal warmtewoningen vervolgens af van het totaal aantal woningen om een schatting van het aantal gaswoningen op aardgas ('gaswoningen') te verkrijgen. Deze schatting van de 'gaswoningen' wijkt af van het werkelijke aantal, omdat een gering aantal woningen geen aardgas gebruikt, maar ook geen warmtelevering krijgt. Voorbeelden zijn woningen die propaan gas of een warmtepomp gebruiken voor ruimte-verwarming. In feite geeft het aftrekken van de warmtewoningen van het totaal aantal woningen, het aantal woningen weer dat geen warmte geleverd krijgt.

De afwijking van het daadwerkelijk aantal gaswoningen is naar schatting van Rijkswaterstaat qua orde grootte vergelijkbaar met de afrondingsfout die al ontstaat door het afronden van het gepubliceerde percentage warmtewoningen op 1 cijfer achter de komma. Daarnaast wijkt de schatting van het aantal gaswoningen af in gemeenten waar het percentage woningen met warmtelevering minder dan 5 % is, omdat in die gemeenten door CBS geen percentage warmtewoningen wordt gepubliceerd. Deze afwijking kan oplopen tot 5 %.

Berekening Rijkswaterstaat op basis van kentallen ECN

Rijkswaterstaat vermenigvuldigt diverse indicatoren in de Klimaatmonitor met kentallen, die ECN in opdracht van Rijkswaterstaat heeft verzameld, om te komen tot inzicht in lokale investeringen en arbeid als gevolg van (hernieuwbare) energiemaatregelen. Rijkswaterstaat berekent daartoe de jaarlijkse mutatie in bijvoorbeeld het opgesteld vermogen aan zonnepanelen of windturbines, door het vermogen van jaar (x-1) af te trekken van het vermogen van jaar x. Vervolgens vermenigvuldigt Rijkswaterstaat deze mutatie met een kental dat weergeeft hoeveel arbeid en investeringen gemoeid zijn met één eenheid van een dergelijke mutatie, bv. 1 MW wind- of zonvermogen. De daarbij gehanteerde kentallen en methoden staan beschreven in www.ecn.nl/publications/ECN-N--15-002.

Onder de categorie groengas vergisters zijn de volgende onderwerpen geclusterd:

- RWZI, AWZI groen gascapaciteit
- Covergisting groen gascapaciteit
- GFTvergisting groen gascapaciteit
- VGI-vergisting groen gascapaciteit

Onder de categorie biomassa-installaties zijn de volgende onderwerpen geclusterd:

- Covergisting opgesteld elektrisch vermogen
- GFT-vergisting opgesteld elektrisch vermogen
- Verbranding biobrandstoffen opgesteld elektrisch vermogen
- VGI-vergisting opgesteld elektrisch vermogen
- Verbranding biobrandstoffen opgesteld thermisch vermogen

Berekening (sub)totalen

De totale hoeveelheid gebruikte energie in een gebied of in een sector (in TJ) wordt berekend door de hoeveelheden gebruikte energie in TJ van de (sub)sectoren op te tellen.

De hoeveelheden gebruikte energie in TJ van de (sub)sectoren wordt bepaald door de fysieke eenheden die worden gebruikt in deze (sub)sectoren (kWh elektriciteit, m³ gas, liters transportbrandstof) te vermenigvuldigen met de energie-inhoud van die energiedrager. Zie hiervoor de bronbeschrijving van het energiegebruik in deze (sub)sectoren.

CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

Het CBS heeft tot taak het verzamelen en bewerken van gegevens met als doel het publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. De informatie die het CBS verschaft gaat van macro-economische gegevens tot informatie op huishouden- niveau. Jaarlijks houdt het CBS ook enquêtes onder consumenten en bedrijven om de informatie die men heeft zo actueel mogelijk te houden.

CBS maakt voor haar statistieken ook gebruik van registraties. Eén van de registraties die CBS, in opdracht van Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies gebruikt, zijn de klantenbestanden van de netbeheerders. Op basis van de meterstanden in die klantenbestanden publiceert CBS de leveringen van aardgas en elektriciteit, uitgesplitst naar 5 woningtypes, huur- en koopwoningen en ca. 20 economische sectoren (SBI-codes).

CBS o.b.v. klantenbestanden netbeheerders openbare net

CBS levert cijfers over de levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven en instellingen. Het gaat daarbij om de levering via het openbare net, inclusief de levering via het openbare net aan bedrijvennetten. Door bedrijven zelf geproduceerde elektriciteit die wordt ingezet voor eigen gebruik is dus niet in deze cijfers opgenomen. Door bedrijven voor elektriciteitsproductie gebruikt gas (voor eigen gebruik en/of gebruik door derden) is ook in deze cijfers opgenomen, waardoor het geleverde gas niet in alle gevallen overeenkomt met het finale gasgebruik van het bedrijf. Dit is met name het geval in de Industrie en in de Landbouw, en in mindere mate in de Gezondheidszorg, waar enkele ziekenhuizen een WarmteKrachtKoppeling (WKK) in bedrijf hebben. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak (Standaard Bedrijfs Indeling, SB I) en regio (gemeenten en provincies). De cijfers zijn berekend op basis van gegevens uit de aansluitingenregisters van de beheerders van de openbare netten van elektriciteit en aardgas. Van alle netbeheerders in Nederland zijn gegevens verkregen. CBS levert bovenstaande gegevens in duizendtallen, waardoor een afrondingsfout ontstaat van maximaal 500 eenheden. Rijkswaterstaat vermenigvuldigt deze cijfers weer met 1000 om te komen tot aantallen.

CBS Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Het doel van het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OVIN) is het in kaart brengen hoe en wanneer de Nederlandse bevolking deelneemt aan het verkeer. Deze informatie is belangrijk bij het ontwikkelen van het verkeers- en vervoersbeleid maar ook om inzicht te krijgen in de mobiliteitscijfers. Bij dit onderzoek wordt aan mensen gevraagd om voor één dag bij te houden waar ze die dag heen gaan. De deelnemers geven dan ook aan met welk vervoermiddel (bijvoorbeeld lopend, fiets, auto of trein) ze onderweg waren, waar de reis naar toe ging, het tijdstip van vertrek en aankomst en hoe ver het was (de afstand). Met de informatie van al deze mensen wordt berekend wat de mobiliteit in Nederland is, bijvoorbeeld hoeveel kilometers mensen in Nederland per dag afleggen. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Energielabel-checker voor energielabels van gebouwen, RVO, bewerking door ABF Research

<http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energielabel-installatiekeuringen/energielabel/energielabel-checker>

EnergieNed (tot 2009) en Energy Circle (vanaf 2009)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceert op haar databank Energiecijfers gebouwen (<http://rvo.databank.nl/jive>) onder andere gas- en elektriciteitsprijzen, die zijn verzameld door EnergieNed en Energycircle. Het is mogelijk dat deze afwijken van de prijzen op de websites van energieleveranciers. De energiemaatschappijen publiceren op hun website de door hen gehanteerde prijstarieven voor wat betreft het leveringstarief. Het leveringstarief is namelijk dat deel van de

energieprijs dat ze zelf kunnen vaststellen. Dit is echter niet de prijs voor energie die de consument zal terugvinden op de energienota. De energieprijs bestaat namelijk uit meer onderdelen dan alleen het leveringstarief (bijvoorbeeld netwerkkosten). Voor elektriciteit zal het tarief dat de consument uiteindelijk betaalt, daardoor iets lager liggen dan de leveringstarieven, omdat de heffingskorting voor consumenten over dit deel van de energienota wordt verrekend. Voor gas daarentegen zal de prijs hoger liggen, omdat de andere kostenposten (netwerkkosten etc.) hier nog bij op moeten worden geteld.

Extrapolatie gemiddeld gasgebruik naar warmtewoningen

CBS publiceert het gemiddeld gasverbruik van alle woningen en het totale aantal woningen. CBS publiceert ook het percentage warmtewoningen in een gemeente waar dat percentage hoger is dan 5 %. Rijkswaterstaat voert de volgende berekeningen uit:

- Berekening van het aantal warmtewoningen door het totaal aantal woningen te vermenigvuldigen met het percentage warmtewoningen;
- Schatten van het aantal met aardgas verwarmde woningen ('gaswoningen') door het aantal woningen met warmtelevering af te trekken van het totaal aantal woningen;
- Berekenen van het gemiddeld gasgebruik van 'gaswoningen' door het totaal gasgebruik te delen op het aantal woningen met aardgas;
- Omrekenen van het gemiddeld gasgebruik van 'gaswoningen' naar de energie-inhoud van dat aardgas;
- Extrapoleren van deze energie-inhoud naar de warmtewoningen door deze energie-inhoud te vermenigvuldigen met het aantal warmtewoningen.

Bij deze extrapolatie gaat Rijkswaterstaat er impliciet van uit dat het energiegebruik van de gaswoningen in een gemeente vergelijkbaar is met het energiegebruik van de warmtewoningen. In werkelijkheid kunnen tussen deze groepen woningen echter verschillen bestaan, die leiden tot verschillen in energiegebruik. Voorbeelden zijn:

- De warmtewoningen kunnen gemiddelde ouder of jonger zijn dan de gaswoningen, bijvoorbeeld als de warmtewoningen recent gebouwd zijn en de gaswoningen niet;
- De warmtewoningen kunnen gemiddelde groter of kleiner zijn dan de gaswoningen, bijvoorbeeld als de warmtelevering vooral bij appartementencomplexen plaatsvindt en de gaslevering vooral aan grondgebonden woningen.

Rijkswaterstaat gebruikt deze schatting, omdat de daadwerkelijke warmteleveringen bij Rijkswaterstaat niet bekend zijn. Sommige gemeenten in Nederland beschikken zelf wel over de daadwerkelijke warmteleveringen, omdat ze deze, al dan niet vertrouwelijk, hebben ontvangen van de warmteleverancier(s) op hun grondgebied.

Gegevens uit diverse bronnen

Rijkswaterstaat verzamelt gegevens met betrekking tot zonnepanelen uit de volgende 9 bronnen. Deze gegevens zijn waar mogelijk ontdubbeld en gecombineerd. Indien gegevens niet op adresniveau ontdubbeld kunnen worden in verband met privacy of bedrijfsgevoeligheid, zijn de gegevens op buurtniveau vergeleken. Daarbij is per buurt het hoogste getal uit de verschillende registraties opgenomen. Als bijvoorbeeld in het Productie Installatie Register (PIR) in een bepaalde buurt 100 kWpiek aan vermogen is geregistreerd en in de gecombineerde subsidieregelingen van de Rijksoverheid (SDE, PV-regeling particulieren) 120 kWpiek, dan wordt deze 120 kWpiek opgenomen als waarde. Het werkelijke vermogen in een dergelijke buurt kan hoger zijn, bv. 140 kWpiek. De oorzaken hiervan zijn dat niet alle systemen geregistreerd worden en dat de systemen die wel geregistreerd worden, niet allemaal in hetzelfde registratiesysteem staan. Daardoor bevat elk afzonderlijk registratiesysteem slechts een deel van alle systemen. In de afgelopen jaren heeft deze methode ertoe geleid dat door de combinatie van registraties ruim 90 % van het door CBS gepubliceerde nationale opgestelde vermogen tot op buurt gelokaliseerd kan worden. In elk van de afzonderlijke registraties is maximaal ca. 80 % van het nationaal opgesteld vermogen

geregistreerd.

De 9 bronnen:

- Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem)-projecten (voor 2008);
- EnergiePremieRegeling (EPR)-verklaringen (voor 2008);
- Sunpower-adressen van Regionale Energie Maatschappij Utrecht (REMU) (voor 2008);
- Sunpower-adressen van Energierent (voor 2008);
- Energie en Water Rijnland (EWR) (voor 2008);
- Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)-beschikkingen (gerealiseerde projecten): laatste peildatum 1-3-2017
- Subsidieregeling voor zonnepanelen (zon-PV) voor particulieren 2012-2013 (gerealiseerde projecten): laatste peildatum 20-5-2014
- Productie Installatie Register (PIR), samenwerkende netbeheerders: laatste peildatum 31-12-2015
- Regeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Overijssel 2011, overige provincies 2013 en 2014, peildatum 1-10-2014

Het totaal van Nederland kan afwijken van het totaal van alle Nederlandse gemeenten, omdat niet alle systemen aan een gemeente gekoppeld kunnen worden, bv. i.v.m. ontbrekende of foutieve locatiegegevens.

Met ingang van 2016 is de bron van de gegevens CBS. I.v.m. het niet meer beschikbaar komen van het PIR voor Rijkswaterstaat voert CBS vanaf 2016 de regionale zonnestroomstatistiek uit.

IF Technology

IF Technology heeft in opdracht van Rijkswaterstaat bodemenergiesystemen in Nederland geïnventariseerd. Hiervoor baseert IF Technology zich op gegevens uit Provinciale grondwaterregisters (PGWR), het landelijk grondwaterregister (LGR) en het Nederlands Olie en Gasportaal.

Kennisplatform Verkeer en Vervoer en Vereniging voor Gedeeld Autogebruik

Het aantal deelauto's is exclusief de poolauto's (zakelijke deelauto's) die direct via werkgevers worden aangeboden aan werknemers en dus niet beschikbaar zijn voor het publiek.

Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) voorziet de decentrale overheden van benodigde kennis en netwerken bij het ontwikkelen en realiseren van hun verkeers- en vervoersbeleid. De Vereniging voor Gedeeld Autogebruik stimuleert autodelen en behartigt de belangen van haar leden op het gebied van autodelen.

De vereniging heeft voor haar leden en donateurs een 'doe-het-zelf pakket' voor gedeeld autogebruik, maar men kan er natuurlijk ook terecht voor advies.

Landelijk Grondwater Register, Provinciaal Grondwater Register (PGWR)

In het Landelijk Grondwater Register (LGR) en de provinciale grondwaterregisters (PGWR) zijn gegevens opgeslagen over grondwatergebruik. Open WKO-systemen zijn vergunning plichtig, de vergunde debieten zijn hier vastgelegd. In de praktijk is de daadwerkelijk onttrokken hoeveelheid water vaak veel lager. Gesloten WKO-systemen zijn niet vergunning plichtig, daarom is slechts een deel van deze systemen opgenomen in deze registers.

De gegevens zijn bewerkt door IF Technology.

Lokale Energie Monitor

HIER opgewekt is het kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven en is initiatiefnemer van de Lokale Energie Monitor. De Lokale Energie Monitor 2015 is de eerste in zijn soort. Deze rapportage wordt jaarlijks herhaald en via www.hieropgewekt.nl beschikbaar gesteld.

Nederlandse Emissieregistratie

De Emissieregistratie levert op basis van emissieberekening per emissieoorzaak een landelijk CO₂-emissietotaal op. Deze CO₂-emissies worden door de Emissieregistratie ook verdeeld over gemeenten. Om deze verdeling te berekenen selecteert de Emissieregistratie voor elke emissieoorzaak de meest optimale verdeelsleutel. Denk hierbij aan verkeersintensiteit (voertuigkilometers) voor emissies uit wegverkeer. Emissieregistratie publiceert CO₂-emissies per gemeente en voor Nederland als geheel en hoeveelheden gebruikte voertuigbrandstof (bijvoorbeeld benzine, diesel, LPG) en energie-inhoud voor Nederland als geheel. Rijkswaterstaat gebruikt gegevens van de Emissieregistratie om het lokale energiegebruik voor verkeer en vervoer (dat niet door de Emissieregistratie zelf gepubliceerd wordt) te bepalen. Rijkswaterstaat berekent hiertoe eerst emissiefactoren en energie-inhouden op basis van:

- de totale hoeveelheid gebruikte energie van Nederland per brandstofsoort, zoals gepubliceerd door de Emissieregistratie;
- de totale hoeveelheid gebruikte voertuigbrandstof van Nederland per brandstofsoort, zoals gepubliceerd door de Emissieregistratie;
- de totale CO₂-emissie van Nederland per brandstofsoort, zoals gepubliceerd door de Emissieregistratie.

Rijkswaterstaat berekent de emissiefactoren door de CO₂-emissie en de hoeveelheid gebruikte voertuigbrandstof op elkaar te delen. Rijkswaterstaat berekent de energie-inhoud door de totale hoeveelheid gebruikte energie en de hoeveelheid gebruikte voertuigbrandstof op elkaar te delen. Rijkswaterstaat deelt vervolgens de door de Emissieregistratie gepubliceerde CO₂-emissie per gemeente per vervoersmodaliteit (bijvoorbeeld wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart) door deze emissiefactoren om te komen tot de hoeveelheden gebruikte voertuigbrandstof per gemeente per vervoersmodaliteit (bijvoorbeeld liters benzine). Daarnaast vermenigvuldigt Rijkswaterstaat de op deze manier verkregen hoeveelheden gebruikte voertuigbrandstof per gemeente met de berekende energie-inhoud om te komen tot de hoeveelheid gebruikte energie (bijvoorbeeld TJ's energie-inhoud van die benzine) per gemeente per vervoersmodaliteit.

De CO₂-emissies van Zeescheepvaart, Visserij en Mobiele werktuigen in 2016 zijn nog niet gepubliceerd. Rijkswaterstaat heeft daarom de waarden uit 2015 geëxtrapoleerd, zodat voor de meeste gemeenten en provincies wel een totale CO₂-uitstoot voor 2016 beschikbaar is.

Nederlandse olie en gasportaal

De onttrokken waterhoeveelheden van aardwarmteprojecten zijn afkomstig van de registratie van het Nederlands Olie en Gasportaal (NLOG). Alleen van de putten die daadwerkelijk in productie zijn, worden de gegevens gepubliceerd. Rijkswaterstaat berekent de geproduceerde warmtehoeveelheden door middel van kentallen. De geproduceerde warmte (Q) is de massastroom water (m in kg/hr) * soortelijke warmte (c in kJ/kg°C) * temperatuurverschil (deltaT in °C) * vollasturen (V) ($Q=m*c*\text{deltaT}*V$). De deltaT is daarbij op 31 graden geschat en de vollasturen op 5000.

Oplaadpalen.nl

De cijfers van de laadpunten zijn afkomstig van www.oplaadpalen.nl van Ecomovement; deze onafhankelijke partij streeft naar volledige en correcte data over laadpalen.

De publieke laadpalen zijn 24/7 openbaar toegankelijk, semipublieke laadpalen zijn beperkt openbaar toegankelijk. Private laadpunten, bijvoorbeeld bij een bedrijf of thuis, zijn niet meegenomen in deze registratie.

Optelling en waar nodig bijschatting o.b.v. CBS-gegevens

CBS levert gas- en elektriciteitsgebruiken per branche (SBI), zie hiervoor de bronbeschrijving 'CBS o.b.v. klantenbestanden netbeheerders openbare net'. Echter, in sommige gevallen mag CBS het gas- of elektriciteitsgebruik van een branche in een gemeente niet publiceren, omdat dit herleidbaar kan zijn naar individuele afnemers. Dit is bijvoorbeeld het geval als het aantal bedrijven in een branche zeer laag is (< 10) of als 1 dominante gebruiker (> 80 % van het gebruik) in die branche aanwezig is. Hierdoor kunnen ook optellingen, waarin het gebruik van deze branche meetelt, niet gemaakt worden. Dit leidt ertoe dat bijvoorbeeld de totaalgebruiken van Commerciële Dienstverlening, Publieke Dienstverlening, Industrie & Energie en Landbouw in die gevallen niet bepaald kunnen worden. En daardoor kan het totaalgebruik van een gemeente niet bepaald worden. Hetzelfde geldt voor regionale optellingen, waar één onbekende in één gemeente leidt tot het onbekend zijn van de optelling voor de regio. Enkele onbekenden vermenigvuldigen zich dus exponentieel.

Om dit probleem op te lossen heeft Rijkswaterstaat ABF Research opdracht gegeven de onbekende gebruiken per branche bij te schatten volgens onderstaande methode. De bijgeschatte gegevens worden in de Klimaatmonitor niet per branche weergegeven omdat onbekend is welke onzekerheidsmarge de schattingen hebben. De optellingen worden echter wel getoond, omdat in de optelling de onzekerheidsmarge veel kleiner is. De optellingen worden niet getoond als de bijschatting groter is dan 20 % van de optelling waarin zij gebruikt worden. Meestal is de bijschatting veel kleiner, in sommige branches als Delfstoffenwinning is de bijschatting soms zelfs 0 m3 of 0 kWh. Tenslotte rondt Rijkswaterstaat de optellingen waarin de bijschattingen gebruikt worden af op 1 TJ (32.000 m3 gas of 278.000 kWh). Een groot deel van de bijgeschatte gegevens is kleiner dan deze afronding. Overigens bevatten ook de oorspronkelijke cijfers van CBS een onzekerheidsmarge, omdat CBS afrondt op 1000 m3 of kWh. In branches met een klein gebruik ontstaat daardoor al een onzekerheidsmarge van enkele procenten.

Daarnaast kan CBS een klein deel van de gebruiken (tot 0,5 %) niet koppelen aan een gemeente of provincie, wat ook tot een bepaalde onzekerheidsmarge leidt.

Rijkswaterstaat acht deze werkwijze acceptabel, omdat:

- het alternatief is dat er geen optelling per gemeente of regio gemaakt kan worden (onzekerheid is 100%);
- de oorspronkelijke, niet opgetelde, gegevens per branche, inclusief de onbekenden, gewoon beschikbaar blijven in de Klimaatmonitor. Iedere gebruiker die de optellingen inclusief bijschattingen niet wenst te gebruiken, kan dus de oorspronkelijke gegevens gebruiken en deze, voor zover bekend, zelf optellen.

De bijschattingen zijn als volgt gemaakt: Per jaar en energietype (gas, elektriciteit) zijn de waarden bijgeschat. Er is hierbij gewerkt van het hoogste naar het laagste geografische schaalniveau. Om te beginnen zijn de provinciale cijfers bijgeschat. Dit is gedaan door de nationale totalen per sector (gesommeerd over provincie) te confronteren met de provinciale totalen (gesommeerd over sector); de kruising hiervan levert het energieverbruik per sector per provincie. Merk op dat de randtotalen (nationale totalen per sector en provinciale totalen van alle sectoren samen) zelf wel steeds beschikbaar waren. Waarden die bekend waren, zijn afgetrokken van de randtotalen, waarna de rest is verdeeld over de onbekende waarden. Daarbij is voor de onbekende waarden een initiële schatting gemaakt op basis van het energiegebruik in andere jaren en/of het andere energietype. De volgende methodes zijn daarbij, in de aangegeven volgorde, gebruikt:

- Als in het gegeven jaar wel de waarde bekend was van het andere energietype, en tevens in een ander jaar de waarde van beide energietypen bekend was, is de procentuele verandering van het andere energietype ook toegepast op het te schatten energietype. De onderliggende aanname is dat de verhouding tussen de beide energietypes in een bepaalde branche relatief stabiel is. Consequentie van die aanname is dat bijvoorbeeld een verdubbeling van het gasverbruik in een

bepaalde branche van jaar op jaar als gevolg van bijvoorbeeld economische groei tot een vergelijkbare stijging van het elektriciteitsgebruik in diezelfde branche leidt.

- Indien het bovenstaande niet mogelijk was, is het energieverbruik in het dichtstbijzijnde jaar genomen waarvan de waarde wel bekend was. Vervolgens is de verhouding daarvan ten opzichte van het totaal over alle sectoren, toegepast op het totale energieverbruik in het onderhavige jaar.
- Indien ook het bovenstaande niet mogelijk was, is het dichtstbijzijnde jaar genomen waarvoor het energieverbruik van het andere energietype bekend was. Vervolgens is de procentuele bijdrage van dit energieverbruik ten opzichte van het totaal van alle sectoren, toegepast op het bij te schatten energietype.
- Indien geen van bovenstaande drie schattingsmethoden mogelijk was, is als initiële schatting een waarde naar rato van beide randtotalen genomen; dit is altijd mogelijk.

Verder is bij het schatten nog gebruik gemaakt van bekende waarden van de gemeenten binnen een provincie, die een ondergrens leverden voor de te schatten provinciale waarde. Vervolgens zijn de gemeentelijke cijfers bijgeschat. Dit is in wezen op dezelfde manier gegaan als bij de provinciale cijfers het geval was: provinciale totalen per sector (gesommeerd over de gemeenten; deze totalen zijn in de vorige stap beschikbaar gekomen) zijn geconfronteerd met gemeentelijke totalen (gesommeerd over sector). Anders dan bij de bijschatting van de provinciale cijfers echter, waren op gemeentelijk niveau de totalen over de sectoren niet altijd beschikbaar; deze moesten soms (op analoge wijze) worden bijgeschat. Als ondergrens fungeerden hierbij de wel bekende gemeentelijke sectorwaarden.

Productie Installatie Register (PIR) netbeheerders

De netbeheerders registreren de gegevens van installaties die elektriciteit produceren in het landelijk Productie Installatie Register (PIR), om ook in de toekomst een optimale bedrijfsvoering te kunnen garanderen. Klanten met een grootverbruik aansluiting registreren hun productie-installatie via de Klantenservice van hun netbeheerder.

Klanten met een kleinverbruik aansluiting registreren hun installatie via www.energieleveren.nl.

Provincie, bronhouder data WKO utiliteitsbouw

De provincies registreren het aantal en de locaties van WKO-bronnen evenals het debiet aan grondwater die de WKO-systemen leveren. Een aantal provincies heeft recent de registratiemethodiek aangepast waardoor er een trendbreuk wordt gesignaleerd in de data van geleverde hernieuwbare energie. De precieze reden van deze trendbreuk is (nog) niet bekend.

Rapport CBS, ECN, PBL, RVO

De emissiefactor voor elektriciteit wordt jaarlijks door CBS berekend en gepubliceerd volgens de methode in onderstaand rapport. Als voor een bepaald jaar door CBS nog geen emissiefactor is gepubliceerd, hanteert Rijkswaterstaat voorlopig de emissiefactor van het voorgaande jaar. Deze zal in de dynamische rapportages in de Klimaatmonitor worden vervangen, zodra CBS de emissiefactor van het betreffende jaar publiceert.

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/C6171FC2-656F-4777-A4EC-1AF88FE66560/0/Notitie_EnergieCO2_effecten_elektriciteit_Sept_2012_FINAAL.pdf

RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer

De RDW is een uitvoeringsorganisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De RDW is de Nederlandse toelatingsautoriteit voor voertuigen: personenauto's, bedrijfswagens, vrachtwagens, motoren, brommers, scooters, etc.

De RDW is tevens de beheerder van de basisregistratie voertuigen in Nederland.

In deze registratie staan voertuiggegevens en de gegevens van de eigenaar/houder.

Vele overheidsorganisaties en in een aantal gevallen ook bedrijven, maken hier gebruik van.

NB: de registratie van de RDW geeft aan waar de eigenaar van het voertuig is gevestigd. In sommige gevallen is de eigenaar een leasebedrijf, of een Openbaar Vervoerbedrijf met een bepaalde vestigingsplaats. Het voertuig staat dan geregistreerd op die vestigingsplaats, maar kan in een ander deel van het land ingezet worden.

Rijkswaterstaat Modelmatige verdeling (multi) provinciaal totaal

Voor de bepaling van de hoeveelheid opgewekte windenergie per gemeente maakt Rijkswaterstaat gebruik van de totale hoeveelheid opgewekte genormaliseerde windenergie per provincie zoals gepubliceerd door CBS, in opdracht van Rijkswaterstaat.

Deze hoeveelheden windenergie worden verdeeld over de windturbines in de gemeenten in deze provincie(s) op basis van de theoretische productie onder standaardomstandigheden per windturbine, gedurende de maanden dat de windturbine daadwerkelijk aanwezig is (als een windturbine in september operationeel wordt, telt deze dus niet voor het gehele jaar mee). Deze theoretische productie is gebaseerd op turbinekarakteristieken als opgesteld vermogen, ashoogte, diameter en de locatie waar de turbine is geïnstalleerd.

Voor de meeste provincies en de meeste jaren zijn door CBS gegevens gepubliceerd. Voor de overige provincies en jaren heeft Rijkswaterstaat een schatting gemaakt. Deze schatting is tot stand gekomen door:

- de som van de bekende provinciale gegevens af te trekken van het nationale totaal;
- dit resterende deel over de ontbrekende provincies te verdelen op basis van de theoretische productie onder standaardomstandigheden (dus vergelijkbaar met de verdeling van het provinciale totaal over de gemeenten in de provincie).

Deze schattingen zijn van toepassing voor:

- Drenthe en Limburg in alle jaren;
- Overijssel en Utrecht in de jaren vóór 2012;
- Gelderland in de jaren vóór 2008.

De gegevens per gemeente kunnen afwijken van de daadwerkelijke gegevens, doordat de theoretische productie afwijkt van de daadwerkelijke productie. Bijvoorbeeld doordat:

- een turbine een gedeelte van de periode niet operationeel was door onderhoud;
- een turbine of een windpark een gedeelte van een maand niet operationeel was, maar pas in de loop van die maand operationeel geworden is. Dit effect kan vooral optreden in provincies waar grote hoeveelheden windvermogen tegelijkertijd operationeel zijn geworden. Enkele weken productie is equivalent aan 4-6 % van de jaarproductie, of zelfs meer als die weken windrijk waren.

Rijkswaterstaat Modelmatige verdeling Nederlands totaal

De modelmatige verdeling ('alloceren') wordt beschreven in de rapportage Hernieuwbare Energie (bijlage 5 in dit rapport).

Voor de bepaling van de hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie per gemeente maakt Rijkswaterstaat gebruik van de totale hoeveelheid opgewekte energie in Nederland of per provincie zoals gepubliceerd door CBS (deels in opdracht van Rijkswaterstaat). Hoeveelheden per gemeente worden niet gepubliceerd door CBS i.v.m. herleidbaarheid naar individuele installaties.

Daarom verdeelt Rijkswaterstaat de nationale of provinciale hoeveelheden energie over de gemeenten in Nederland of in de provincie op basis van het opgesteld vermogen per gemeente of

een andere relevante verdeelsleutel. De verdeelsleutels die we daarbij gebruiken vindt u in de rapportage Hernieuwbare Energie. Ook staan ze genoemd in de beschrijving van de indicator. In die beschrijving wordt deze verdeelsleutel 'Allocatieonderwerp' genoemd.

Rijkswaterstaat Energiemonitoring OVL

Rijkswaterstaat monitort in opdracht van het ministerie van IenM de voortgang van de Energieakkoord-doelstellingen voor Openbare Verlichting (OVL) en VerkeersRegelInstallaties (VRI's) bij decentrale overheden: het energieverbruik, het percentage slim energiemanagement en energiezuinige openbare verlichting. Rijkswaterstaat werkt hierbij nauw samen met de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) en het InterGemeentelijk overleg Openbare Verlichting (IGOV). Ziet Advies, specialist op dit terrein, is na een aanbesteding door Rijkswaterstaat, met advisering van het IGOV, geselecteerd om de monitoring te verzorgen. De monitoring vindt plaats door gegevens over het OVL- en VRI-areaal te verzamelen bij gemeenten, provincies en waterschappen.

Rijkswaterstaat Energiemonitoring Rijksoverheid

Rijkswaterstaat monitort het energieverbruik van de Rijksoverheid. De monitoring vindt plaats door op kwartierbasis meetgegevens van alle aansluitingen te verzamelen door middel van slimme meters. Het elektriciteitsgebruik van Rijkswaterstaat wordt openbaar gemaakt.

RVO Monitoring Bio-energie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) monitort in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de bio-energie-installaties. Van de gemonitorde bio-energie-installaties worden het elektrisch en thermisch vermogen en de capaciteit om Groen gas te produceren geregistreerd.

RWE, DCMR, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat

Gegevens van 3 centrales zijn aangeleverd door RWE (eigenaar Amercentrale Geertruidenberg), DCMR (Eon-centrale Rotterdam) en provincie Gelderland (Elektrabel-centrale Nijmegen). Voor de overige centrales (in Leudal en Borsele) is het resterende deel van het nationale totaal modelmatig verdeeld op basis van het opgesteld thermisch of elektrisch vermogen. Deze methode ('alloceren') wordt beschreven in de rapportage Hernieuwbare energie.

VNG Energie Enquête

In het kader van het VNG ondersteuningsprogramma Energie is via de VNG Energie Enquête aan de gemeenten gevraagd aan te geven welke rollen zij zelf vervullen op vijf thema's van het Energieakkoord, te weten Wonen, Bedrijven, Maatschappelijk Vastgoed, Hernieuwbare Energie en Mobiliteit. Per thema is de inzet weergegeven op vier tot vijf rollen zoals communicatie, financiering of regelgeving. Per rol zijn aan de gemeente 5 tot 8 gesloten vragen gesteld. Aan de hand van de antwoorden ('doen we', 'gaan we doen', 'niet van toepassing') is de mate van inzet berekend. Voor meer informatie zie www.lokaleenergieetalage.nl en/of www.vng.nl/energie.

Werkgroep Afvalregistratie

Rijkswaterstaat beheert de Nederlandse monitoringsgegevens over afval. Rijkswaterstaat houdt deze gegevens bij op gemeentelijk niveau en op landelijk niveau. Eén van de manieren waarop deze registratie plaatsvindt is de Werkgroep Afvalregistratie (WAR). De WAR onderzoekt jaarlijks de verwerking van afval in Nederland op stortplaatsen, in afvalverbrandingsinstallaties en bij GFT-verwerkers. Onderdeel daarvan is de registratie van de hoeveelheid gewonnen stortgas en de toepassing daarvan voor de opwekking van elektriciteit, warmte en Groen Gas. Ook de opwekking van elektriciteit en warmte door afvalverbranding wordt geregistreerd.

Windstats.nl, Bosch & Van Rijn

Op deze site staan de gegevens van alle windturbines en windparken van Nederland. Windstats.nl wordt maandelijks bijgewerkt. Het totale opgestelde vermogen in Nederland wijkt af van het totaal van alle Nederlandse gemeenten, omdat er ook windvermogen op zee staat opgesteld, dat niet in een gemeente staat.



BIJLAGE 3: VERBETERINGEN VAN GEGEVENS, BRONNEN EN BEWERKINGSMETHODEN

Sinds de 0-meting begin 2016 is vastgesteld, zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd in de gerapporteerde gegevens, bronnen en bewerkingsmethoden. Daarbij zijn de volgende situaties te onderscheiden:

- De gegevens van de bronhouder zijn aangepast. Dit kan gaan om de directe indicator of om één van de onderliggende factoren die gebruikt wordt om een indicator te berekenen. Het CBS werkt bijvoorbeeld met voorlopige gegevens die later in het jaar aangepast worden naar definitieve gegevens. Ook dan kunnen de gegevens nog met terugwerkende kracht worden aangepast.
- De allocatiefactor is aangepast. Veel gegevens over hernieuwbare energie komen tot stand door nationale totalen te verdelen met allocatiefactoren, zoals opgestelde vermogens per gemeente. Daarbij kan deze factor per gemeente wijzigen als opgestelde vermogens worden bijgesteld door de bronhouder, zoals RVO. Daarbij geldt dat ook wijzigingen in andere gemeenten of zelfs provincies effect hebben in Gelderland, omdat het nationale totaal wordt verdeeld over alle gemeenten en provincies. Een wijziging in één van de gebieden werkt via het 'waterbed-effect' door in de andere gebieden.
- De methode van de totstandkoming van de gegevens is aangepast, bijvoorbeeld door voortschrijdend inzicht, beschikbaarheid van gegevens of herstel van gemaakte fouten.

Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste verbeteringen weer die zijn doorgevoerd, met daarbij de redenen en de effecten op de cijfers in de rapportages. Deze effecten zijn cumulatief. Het kan gebeuren dat een cijfer in de rapportage wordt beïnvloed door meerdere verbeteringen, die elkaars invloed deels opheffen. Dat geldt met name voor de totale hoeveelheden energie, hernieuwbare energie en CO²-uitstoot, en de daarvan afgeleide percentages hernieuwbare energie. Deze indicatoren zijn opgebouwd uit vele tientallen onderdelen. Elke verbetering in één van deze onderdelen heeft effecten in de totalen.

Aanvullingen maart 2018, wijzigingen t.o.v. T₀₊₁ meting:

| Nr. | Verbetering | Reden | Effect |
|-----|--|---|---|
| 1 | De gegevens m.b.t. vermogens van en opwek van hernieuwbare elektriciteit door windturbines zijn gewijzigd. | Er zijn geringe verbeteringen doorgevoerd in de brongegevens m.b.t. vermogens. Rijkswaterstaat heeft het CBS opdracht gegeven de genormaliseerde windproductie per provincie te publiceren. Deze wordt dus niet meer geschat, maar gebaseerd op de daadwerkelijke opwek van windturbines. Daarmee kunnen we de opwek per gemeente ook beter schatten. | De opwekgegevens op provincieniveau zijn geen schatting meer, maar de daadwerkelijke (genormaliseerde) opwek. De opwekgegevens per gemeente zijn betere schattingen. |
| 3 | De elektriciteits- en gasgebruiken van zakelijke gebruikers zijn verbeterd. | Er is een extra jaar aan gegevens beschikbaar gekomen (2016). Daardoor kan een betere schatting gemaakt worden van de trends sinds 2010. Deze trend wordt door Rijkswaterstaat gebruikt om een klein deel van de gegevens, die door de bronhouder, CBS, niet gepubliceerd mogen worden, bij te schatten. | De totalen per sector van de elektriciteits- en gasgebruiken van zakelijke gebruikers kunnen verschillen van de 1-meting. In de meeste gevallen is dat verschil kleiner dan 1 %. Op provincieniveau is het verschil minimaal, omdat de meeste wijzigingen plaatsvinden binnen de provinciegrenzen (verschuiven van bijschattingen van de ene naar de andere gemeente). Dit werkt door in het totale energiegebruik en de percentages hernieuwbare energie. |

| Nr. | Verbetering | Reden | Effect |
|-----|--|--|---|
| 4 | De gegevens m.b.t. hernieuwbare energie in 2016 zijn verbeterd. | De nationale totalen zijn door de bronhouder, CBS, definitief gemaakt. | Doordat de nationale totalen zijn veranderd, kan ook de hoeveelheid hernieuwbare energie per provincie, regio en gemeente zijn veranderd. Hetzelfde geldt voor de daarvan afgeleide percentages. |
| 5 | De totale energiegebruiken van woningen (gas en elektriciteit) zijn verbeterd. | Het CBS publiceert de gemiddelde gebruiken, Rijkswaterstaat vermenigvuldigd deze met de aantallen woningen. Uit overleg met het CBS is gebleken dat het gemiddelde geen betrekking heeft op alle woningen, maar dat gecorrigeerd moet worden voor leegstand, penetratie van gasaansluitingen, recreatiewoningen e.d. Deze correcties zijn doorgevoerd. | Het totale gasgebruik van woningen is 6 % lager, het totale elektriciteitsgebruik van woningen is 4,5% lager. |
| 6 | De gegevens m.b.t. zonnestroom en opgesteld vermogen van zonnepanelen zijn verbeterd. | Rijkswaterstaat ontvangt met ingang van 2016 geen gegevens meer uit het Productie Installatie Register (PIR) van de netbeheerders. Daardoor beschikt Rijkswaterstaat over onvoldoende gegevens om een betrouwbare statistiek van zonnepanelen en zonnestroom te maken. Rijkswaterstaat heeft een alternatief via het CBS georganiseerd, waaraan diverse gemeenten en alle provincies een financiële bijdrage leveren. De resulterende gegevens zijn beter dan de historische gegevens, omdat het CBS de data per installatie kan koppelen, in plaats van op postcode of buurt. Daarnaast beschikt het CBS over de daadwerkelijke opwek van grotere installaties, die deze opwek melden bij CertiQ. | De gegevens m.b.t. zonnepanelen en zonnestroom in 2016 zijn beter en completer dan die in de jaren ervoor. |
| 7 | Rijkswaterstaat heeft de gegevens m.b.t. dieselgebruik van railverkeer ondergebracht bij de sector Verkeer en Vervoer. | Omdat het elektriciteitsgebruik van railverkeer onderdeel is van de branche Vervoer en Opslag, die weer onderdeel is van de sector Gebouwde Omgeving, bracht Rijkswaterstaat tot december 2017 daar ook het dieselgebruik van railverkeer onder. De gegevens m.b.t. dat dieselgebruik zijn echter veel later beschikbaar dan de overige energiegebruiken in de Gebouwde Omgeving, waardoor ook het totaalgebruik van de Gebouwde Omgeving veel later beschikbaar was. | De totale energiegebruiken van Gebouwde Omgeving en verkeer en vervoer verschillen in gemeenten waar diesel gebruikt wordt door railverkeer. |
| 8 | De gegevens m.b.t. de opwek van hernieuwbare energie uit verbranding van biomassa en biogas in 2016 zijn verbeterd en aangevuld. | Rijkswaterstaat heeft het CBS opdracht gegeven de opwek van energie uit verbranding van biomassa en biogas per provincie te publiceren. Deze wordt dus niet meer geschat, maar is gebaseerd op de daadwerkelijke opwek van bio-installaties. Daarmee kunnen we de opwek per gemeente ook beter schatten. | De opwekgegevens op provincieniveau in 2016 zijn geen schatting meer, maar de daadwerkelijke (genormaliseerde) opwek. De opwekgegevens per gemeente zijn betere schattingen in het geval van verbranding van biomassa. Omdat de gegevens in 2016 zijn verbeterd en aangevuld, ontstaat een trendbreuk met de voorgaande jaren. We verwachten in een later stadium ook verbeterde gegevens over 2014 en 2015 toe te kunnen voegen. |
| 9 | Gegevens over energielabels van gebouwen zijn gewijzigd. | De gegevens over energielabels betreffen de geldige labels. Als een gebouw wordt verkocht of verhuurd, kan bij die mutatie | De gegevens over geldige energielabels kunnen verschillen van die in de 1-meting. |

| Nr. | Verbetering | Reden | Effect |
|-----|---|---|--|
| | | een nieuw energielabel worden vastgesteld. Daardoor is het eerdere label niet meer geldig. Daarnaast verliezen energielabels na 10 jaar hun geldigheid. | Dit kan optreden in alle jaren van de historie. |
| 10 | Het elektriciteitsgebruik van koopwoningen en huurwoningen zijn gecorrigeerd. | In de 1-meting waren het elektriciteitsgebruik van koopwoningen en huurwoningen per abuis verwisseld. Deze fout is in de 2-meting hersteld. In de 0-meting was deze fout niet aanwezig. | De gegevens in de 2-meting en in de 0-meting zijn correct, die de 1-meting zijn foutief. |

NB Vanaf 2018 zullen alle mutaties in de Klimaatmonitor eveneens bijgehouden worden en publiekelijk toegankelijk zijn onder het tegeltje van het dashboard 'Verbeteringen en methoden gegevens' op de site van de Klimaatmonitor.

BIJLAGE 4: TOELICHTING ENERGIE ENQUÊTE EN DEELNAME GELDERSE GEMEENTEN

De rood gekleurde tekst geeft aan waar de huidige Energie Enquête (2.0) afwijkt van de eerste Energie Enquête (1.0).

Thema - Wonen

| | Vragen & Variabelen | | Verantwoording scores |
|-----------|---|-----------|---|
| A1 | In hoeverre heeft uw gemeente energie-ambities met betrekking tot de woningbouw verankerd in VIGEREND BELEID? | score | <p>Kernvraag is hier de 'verankering' in vigerend beleid. Ambities in coalitieakkoord of collegeprogramma zijn daarvoor het fundament terwijl de bestaande woningbouw verreweg het grootste deel van het werkveld is. Daarom krijgen deze twee vragen een lichte extra waardering in de weging van totaal 10 punten.</p> <p>In de vernieuwde Energie Enquête is hier een extra variabele toegevoegd waarmee de ambities nog concreter worden verankerd in beleid. De puntenverdeling is hierop aangepast.</p> |
| A1.1 | In het huidige coalitieakkoord/collegeprogramma zijn ambities opgenomen met betrekking tot het verduurzamen van de woningbouw. | 2 | |
| A1.2 | In de huidige beleidskaders zijn meetbare doelen vastgesteld voor energiebesparing in de bestaande woningbouw. | 1 | |
| A1.3 | In de huidige beleidskaders zijn meetbare doelen vastgesteld voor een energiezuinige nieuwbouw die verder gaan dan het huidige bouwbesluit. | 1 | |
| A1.4 | Er worden structureel meetbare doelen gesteld bij opwekking hernieuwbare energie / energiebesparing in stadsontwikkelings- en/of herstructureringsplannen met betrekking tot de woningbouw. | 1 | |
| A1.5 | Energieprestaties worden transparant meegewogen in aanbestedingstrajecten met betrekking tot de woningbouw. | 1 | |
| A1.6 | In werkgelegenheidsbeleid is aandacht voor energiezuinig bouwen, bijvoorbeeld in de vorm van het creëren van werkervaringsplaatsen, het opleiden van energiecoaches. | 1 | |
| A1.7 | Uw gemeente heeft capaciteit en middelen vrijgemaakt om een versnelling in het verduurzamen van de bestaande woningbouw te faciliteren. | 1 | |
| A1.8 | Er vindt een jaarlijkse monitoring en evaluatie plaats van de voortgang en resultaten van het verduurzamen van de woningbouw. | 1 | |
| A1.9 | De afspraak gemiddeld label B of beter in 2020 is opgenomen in de gemeentelijke Woonvisie | 1 | |
| | Maximale score verankering in vigerend beleid | 10 | |
| A2 | Welke vormen van COMMUNICATIE/VOORLICHTING voor energiebesparing en energieopwekking bij woningen zet uw gemeente in? | | <p>Structureel en regelmatig communiceren, campagnematig werken en gericht en interactief communiceren met bewoners zijn effectieve methoden. Daaraan gekoppeld is het zinvol de andere maatregelen te nemen. Daarom worden deze drie vragen iets zwaarder meegewogen in het totaal van 10 punten.</p> |
| A2.1 | Energieprestaties van huizen/wijken zijn voor zover mogelijk voor inwoners toegankelijk gemaakt. | 1 | |
| A2.2 | Inspirerende voorbeelden van duurzame (verduurzaamde) woningen binnen de eigen gemeente zijn in de etalage gezet. | 1 | |
| A2.3 | Via de eigen communicatiekanalen (lokale pers, website gemeente e.d.) wordt structureel en regelmatig gecommuniceerd over energiezuinig wonen. | 2 | |
| A2.4 | Er loopt een campagne om energiezuinig woongedrag bij inwoners te bevorderen. (Hierbij kan bijv. ingehaakt worden op landelijke en/of regionale campagnes zoals de Duurzame Huizenroute, Week van de Energierkening, Warme Truiendag, Klimaatstraatfeest, Bespaar Daar e.d.). | 2 | |
| A2.5 | Gerichte interactieve communicatie met inwoners over energiezuinig wonen via wijkavonden, themadagen e.d. | 2 | |
| A2.6 | De gemeente maakt gebruik van lokale energieambassadeur(s). | 1 | |
| A2.7 | Op basis van evaluaties van de effectiviteit van inzet/campagnes met betrekking tot de lokale beleidsopgave wordt de communicatiestrategie periodiek bijgesteld. | 1 | |
| | Maximale score communicatie/voorlichting | 10 | |
| A3 | Welke FINANCIËLE ARRANGEMENTEN met betrekking tot inwoners zet uw gemeente in? | | <p>De gemeentelijke lening of garantstelling is vrijwel steeds een eigen investering van de gemeente gericht op een doorwerking op een aantal</p> |
| A3.1 | Gemeentelijke of regionale subsidieregeling voor energetische woningverbetering (besparing en/of DE-opwekking). | 1 | |

| | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| A3.2 | Gemeentelijke of regionale lening voor energetische woningverbetering (besparing en/of DE-opwekking). | 2 | labelsprongen. Energiebesparing bij minima is óók een specifieke gemeentelijke invalshoek voor een belangrijke groep in de samenleving. Subsidies en regelingen die hier genoemd worden in de overige vragen verlopen deels via provinciale regelingen waaraan partijen in gemeenten kunnen deelnemen. Daarom zijn enkele vragen iets zwaarder meegewogen in het totaal van 10 punten. De regeling voor niet-woning-gebonden-investeringen bleek onduidelijk en is in de vernieuwde Energie Enquête komen te vervallen. Er is echter een nieuwe variabele toegevoegd, gericht op de mogelijke rol van gemeenten om mogelijke provinciale en landelijke financiële steun onder de aandacht te brengen. De totaal score van 10 blijft hierdoor gelijk. |
| A3.3 | Gemeentelijke of regionale garantstelling subsidieregeling voor energetische woningverbetering (besparing en/of DE-opwekking). Bijvoorbeeld een woonlastengarantie. | 2 | |
| | Een regeling voor niet-woning-gebonden investeringen, zoals bijdrage aan collectieve projecten. (Bijvoorbeeld zonnepanelen op een dak van een school waar buurtbewoners bijvoorbeeld via de postcoderegeling bij betrokken zijn.) | x | |
| A3.4 | Een specifieke financiële regeling voor mensen met lagere inkomens met betrekking tot energiebesparende maatregelen (bijv. een energiebox of regelingen via sociaal- of minimabeleid). | 2 | |
| A3.5 | Een specifieke financiële regeling voor VvE's. | 1 | |
| A3.6 | Actieve stimulering van wooncoöperaties om met behulp van beschikbare financiële regelingen huurwoningen energiezuinig te maken (besparing en/of DE-opwekking). | 1 | |
| A3.7 | De gemeente brengt actief provinciale en/of landelijke subsidies en leningen voor besparing/hernieuwbare energie onder de aandacht. | 1 | |
| | Maximale score financiële arrangementen | 10 | |
| A4 | Welke vormen van REGELGEVING/NORMERING met betrekking tot woningen zet uw gemeente in? | | Er is al veel afgesproken en het handhaven daarvan is een kerntaak van elke gemeente. Daarom wegen deze vragen zwaar. Daarnaast is het (nog) lastig te wegen in hoeverre energiekosten goed meegewogen kunnen worden in het toewijzingsbeleid. Afwijkingen van bijv. het bouwbesluit ten gunste van energiebesparing en DE-opwekking kán een positieve impact hebben. Daarom zijn de eerste vier vragen iets zwaarder meegewogen in het totaal van 10 punten. In de vernieuwde Energie Enquête is hier een extra variabele toegevoegd m.b.t. het stimuleren van bouwen zonder gasaansluiting. Deze sluit aan bij het stimuleren van bovenwettelijke energiestandards en stijgt daar in feite qua structurele impact bovenuit. We kiezen ervoor om nu de combinatie met 2 te waarderen. |
| A4.1 | Actief handhaven van de wettelijke EPC bij woningbouw. | 2 | |
| A4.2 | Bij nieuwbouw en renovaties worden bovenwettelijke energiestandards gestimuleerd in overleg en afspraken met derden (denk aan verscherpte EPC, GPR, gebiedsstandards). | 1 | |
| A4.3 | Ook het naleven van bovenwettelijke afspraken met betrekking tot energiezuinig bouwen worden door bouwtoezicht gecontroleerd (bijv. afgesproken scores volgens GPR, BREEAM). | 2 | |
| A4.4 | Toezicht op het naleven van prestatieafspraken met in de gemeente aanwezige woningbouwcorporaties (denk aan energieconvenant huursector oftewel Aedes-akkoord; gemiddeld label B in 2021). | 2 | |
| A4.5 | Energiekosten worden structureel meegewogen als onderdeel van de totale woonlasten in toewijzingsbeleid huurwoningen binnen uw gemeente/regio. | 1 | |
| A4.6 | Toestaan van afwijkingen van wet- en regelgeving, m.n. het Bouwbesluit, ten gunste van besparing/DE-opwekking. (denk bijv. aan zonnepanelen op platte daken). | 1 | |
| A4.7 | Uw gemeente faciliteert/stimuleert (nieuw)bouw zonder gasaansluiting. | 1 | |
| | Maximale score regelgeving/normering | 10 | |
| A5 | Welke vormen van VERBINDEN EN ALLIANTIEVORMING zet uw gemeente in? | | Structureel betrekken van lokale spelers, het stimuleren van integrale samenwerking (van bijv. installerende en bouwende partijen in duurzame renovatie) en het gezamenlijk ontwikkelen van een marketingaanpak is beleid met een grote potentiële impact. Daarbij hoort evaluatie, samen met de lokale spelers. De vragen die wat lager scoren zijn relevant, maar vereisen een minder actieve stellingname/rol van de gemeente. Daarom is voor deze weging in het totaal van 10 punten gekozen. |
| A5.1 | Openstaan voor en ondersteunen van burgerinitiatieven m.b.t. energiezuinig wonen (bijv. aandacht via eigen communicatiekanalen, beschikbaar voor regelmatig overleg, het bieden van vergaderfaciliteiten e.d.). | 1 | |
| A5.2 | De belangrijkste lokale spelers worden structureel betrokken bij de uitwerking en realisatie van beleidsambities met betrekking tot het verduurzamen van woningen (interactieve beleidsvorming). | 2 | |
| A5.3 | Stimuleren en faciliteren van een integrale samenwerking van verschillende aanbieders, bijvoorbeeld in de vorm van een stichting. | 2 | |
| A5.4 | Marketingaanpak met lokale aanbieders van maatregelen met betrekking tot het verduurzamen van woningen. | 2 | |
| A5.5 | Samenwerking met netbeheerders (en energieleveranciers) gericht op het verduurzamen van woningen. | 1 | |
| A5.6 | Samen met de belangrijkste lokale spelers minstens één keer per jaar de resultaten van het gevoerde beleid en de lokale inspanningen evalueren. | 2 | |
| | Maximale score verbinden en alliantievorming | 10 | |

Thema - Bedrijfsleven (diensten)

| | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| B1 | Welke vormen van COMMUNICATIE/VOORLICHTING met betrekking tot bedrijven zet uw gemeente in? | | Direct samen aan het werk met bedrijven heeft een grote impact. De vragen die daarover gaan krijgen een iets zwaardere weging. De overige twee vragen (aanhaken op landelijke of regionale campagnes en resultaten samen delen) krijgen het hoogste rendement als daarvoor de voorwaarden geschapen worden door een positief antwoord op de eerste vier vragen. |
| B1.1. | Er is een centraal aanspreekpunt voor ondernemers (ondernemersloket) waar energie-advies (of doorwijzing naar kennis en/of subsidie) deel uitmaakt van het dienstenpakket. | 2 | |
| B1.2 | Bedrijven worden actief gewezen op en/of voorgelicht over de mogelijke/verplichte maatregelen binnen de Wet milieubeheer (bijvoorbeeld activiteiten in het kader van de erkende maatregelenlijsten). | 2 | |
| B1.3 | Een lokale/regionale voorlichtingscampagne gericht op ondernemers om stappen te zetten richting een fossielvrije bedrijfsvoering. | 2 | |
| B1.4 | I.s.m. de lokale ondernemers wordt het thema Duurzaam Ondernemen/Energie regelmatig op de agenda van de lokale bedrijvenkring(en) gezet. | 2 | |
| B1.5 | Actief aanhaken op landelijke of regionale campagnes met betrekking tot het verduurzamen van bedrijven / het bevorderen van duurzaam ondernemen, | 1 | |
| B1.6 | Resultaten van investeringen (projecten) van bedrijven met betrekking tot energiebesparing/DE-opwekking (terugdringen van CO ₂ -uitstoot) worden jaarlijks gedeeld met de betrokken sectoren. | 1 | |
| | Maximale score communicatie/voorlichting | 10 | |
| B2 | Welke FINANCIËLE ARRANGEMENTEN met betrekking tot bedrijven zet uw gemeente in? | | Geld is ook hier een belangrijk onderwerp. Het beschikbaar stellen van zachte leningen, garantstellingen en kortingsregelingen (bijv. op bouwgrond of leges) kan een grote impact hebben. Gratis beschikbaar stellen van scans, subsidies voor maatregelen en het uitreiken van prijzen kan zinvol zijn, maar is van een andere orde dan de overige vragen. Daarom krijgen de vragen die uitgaan van revolverende business cases en een actieve rol van de overheid hierin een zwaardere weging. |
| B2.1 | Het lokale bedrijfsleven wordt actief gestimuleerd om energieprestaties zichtbaar te maken door hen gratis toegang tot een meetinstrument aan te bieden (bijvoorbeeld een energiescan of instapjaar milieubarometer). | 1 | |
| B2.2 | Een subsidieregeling ter bevordering van investeringen in besparing en/of DE-opwekking bij het bedrijfsleven. | 1 | |
| B2.3 | Mogelijkheid om met behulp van de gemeente een zachte lening af te sluiten voor investeringen in energiebesparing en/of DE-opwekking (denk bijvoorbeeld aan een regionaal/lokaal revolverend fonds). | 3 | |
| B2.4 | Mogelijkheid voor een gemeentelijke garantstelling voor investeringen in besparing en/of DE-opwekking. | 2 | |
| B2.5 | Een specifieke kortingsregeling voor bedrijven met (duurzame) energiegerelateerde diensten/producten (denk bijvoorbeeld aan korting op bouwgrond, leges, e.d.). | 2 | |
| B2.6 | Een (twee)jaarlijkse prijsuitreiking ter waardering van lokale koplopers in duurzame innovatie met betrekking tot de energietransitie. | 1 | |
| | Maximale score financiële arrangementen | 10 | |
| B3 | Welke vormen van REGELGEVING/NORMERING zet uw gemeente in? | | Concrete afspraken maken met het bedrijfsleven om een zo effectief mogelijke uitvoering van maatregelen te krijgen (de 'carrot') is belangrijk. De 'carrot' krijgt hier ook een iets zwaardere weging in de verdeling binnen de 10 punten voor dit onderwerp. Actief handhaven van de Wet milieubeheer is en blijft belangrijk. |
| B3.1 | Actief handhaven van de wettelijke EPC (nieuwbouw, bouwbesluit 2012) en BEG (Besluit Energieprestaties Gebouwen) bij bedrijfspanden. | 1 | |
| B3.2 | Actief handhaven van de afspraak dat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar worden toegepast (Wet milieubeheer). | 1 | |
| B3.3 | Bereidheid om af te wijken van wet- en regelgeving (m.n. Bouwbesluit) ten gunste van besparing/DE-opwekking bij bedrijfsgebouwen. | 2 | |
| B3.4 | Met alle grootgebruikers van energie (>75000 m ³ gas/jr of >200.000 kWh/jr) zijn concrete prestatieafspraken gemaakt (energieconvenanten). | 2 | |
| B3.5 | Energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie is een belangrijk uitgangspunt bij de (her)inrichting en beheer van bedrijventerreinen. | 2 | |
| B3.6 | In het huidige uitgiftebeleid worden energieprestaties meegenomen (ref. convenant bedrijventerreinen, denk ook aan stimulering van verdergaande energieprestaties bedrijfspanden (verscherpte EPC, BREEAM-scores, GPR-scores). | 1 | |

| | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| B3.7 | Elk bedrijventerrein kent een aanspreekpunt (bijvoorbeeld een parkmanager) welke verantwoordelijk is voor de uitvoering van een integraal beheerplan waar duurzaam energiebeleid deel van uitmaakt. | 1 | |
| | Maximale score regelgeving/normering | 10 | |
| B4 | Welke vormen van VERBINDEN EN ALLIANTIEVORMING zet uw gemeente in? | | In groot verband (via een MVO-platform, ondernemerskring, winkelstraat/-centrum) samenwerken is wezenlijk. Lokale werkgelegenheid in de duurzame energiesector monitoren is van belang, maar zal veelal regionaal of provinciaal vorm moeten krijgen. Daarom is gekozen om de 'samenwerkingsvragen' iets zwaardere te waarderen. |
| B4.1 | Ondersteuning van (de oprichting van) een MVO-platform, een duurzame ondernemerskring, of dergelijke om kennisdeling en samenwerking te bevorderen. | 2 | |
| B4.2 | Stimulering van lokale bedrijven(verenigingen) voor het indienen van ideeën/initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een fossielvrije economie. | 1 | |
| B4.3 | Ondernemers en gemeente werken samen actief in een <u>sectorale aanpak</u> voor energiebesparing en/of opwekking van hernieuwbare energie (bijvoorbeeld horeca, supermarkten, recreatie). | 2 | In de vernieuwde Energie Enquête is duidelijker onderscheid gemaakt in een sectorale en gebiedsgerichte gezamenlijke aanpak voor energiebesparing en -opwekking. Deze verdienen dezelfde waardering. Stimuleren van het indienen van ideeën/initiatieven is in feite niet meer dan een eerste stap richting het nemen van maatregelen of ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Deze is daarom wat afgewaardeerd om de totaalscore op 10 te houden. |
| B4.4 | Ondernemers en gemeente werken samen actief in een <u>gebiedsgerichte aanpak</u> voor energiebesparing en/of opwekking van hernieuwbare energie (het bedrijfsleven in een wijk of kern, winkelcentra, bedrijventerrein). | 2 | |
| B4.5 | Uitwerken van innovatieve samenwerkingsmogelijkheden met het bedrijfsleven (publiek-private partnerschappen) voor de ontwikkeling van nieuwe duurzame business modellen die bijdragen aan een fossielvrije economie. | 2 | |
| B4.6 | De lokale/regionale werkgelegenheid in de 'duurzame- energie-sector' wordt gemonitord. | 1 | |
| | Maximale score verbinden en alliantievorming | 10 | |

Thema - Maatschappelijk Vastgoed (publieke diensten)

| | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| C1 | In hoeverre heeft uw gemeente voor de EIGEN GEBOUWEN EN ORGANISATIE energieambities geborgd? | | |
| C1.1 | De ambitie is om als organisatie op een vastgestelde termijn (bijv. voor 2020) klimaatneutraal (of energieneutraal) te zijn. | 2 | Het concreet stellen van een ambitie voor de eigen gebouwen en organisatie, en het energieverbruik en CO ₂ -productie dan ook permanent meten, is een belangrijke stimulans om met de overige vragen effectief aan de slag te gaan. Daarom is ervoor gekozen om deze twee vragen iets zwaarder te wegen. In de vernieuwde Energie Enquête is een extra optie toegevoegd m.b.t. de verantwoordelijkheid voor de energiehuishouding van het maatschappelijk vastgoed. Dit is eveneens een uitvoeringsmaatregel van de ambitie om als organisatie energieneutraal te zijn en samen met de CO ₂ -uitstoot meting met score 1 gewaardeerd. |
| C1.2 | Er is een routeplan uitgewerkt om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen richting klimaat- of energieneutraal. | 1 | |
| C1.3 | Er zijn meetbare doelen gesteld voor energiebesparing bij gebouwen in gemeentelijk eigendom en/of beheer (gemeentelijk vastgoed). | 1 | |
| C1.4 | Er is handhaving op het naleven van de Wet milieubeheer (gebruiksfase publieke gebouwen). | 1 | |
| C1.5 | Er is handhaving van de wettelijke/afgesproken EPC van publieke gebouwen (nieuwbouw en renovatie). | 1 | |
| C1.6 | Er wordt structureel gekozen voor bovenwettelijke energieprestaties bij renovatie/nieuwbouw van publieke gebouwen (denk aan verscherpte EPC, hoge GPR-scores, BREEAM). | 1 | |
| C1.7 | Energiebesparing wordt als factor meegewogen in besluitvorming met betrekking tot slopen, afstoten, transformeren en concentreren van bezetting van de eigen gebouwen. | 1 | |
| C1.8 | Het energieverbruik en de CO ₂ -productie door de eigen (gemeentelijke) organisatie (CO ₂ -footprint) wordt permanent gemeten. | 1 | |
| C1.9 | De ontwikkeling, onderhoud en beheer van het gemeentelijk vastgoed is binnen één afdeling of directie georganiseerd. | 1 | |
| | Maximale score energieambities eigen gebouwen en organisatie | 10 | |
| C2 | Welke vormen van COMMUNICATIE/VOORLICHTING met betrekking tot maatschappelijk vastgoed zet uw gemeente in? | | Structurele aanpak via een permanente campagne en gericht investeren in een branchegerichte aanpak (met helder instrumentarium) is van groot belang. Ook de andere onderwerpen kunnen grote impact hebben maar vragen een structurele doorwerking. Daarmee wegen |
| C2.1 | Een permanente campagne voor het bevorderen van energiezuinig gedrag bij de eigen bestuurders en/of ambtenaren. | 2 | |
| C2.2 | Een permanente campagne voor het bevorderen van energiezuinig gedrag in publieke sectoren als onderwijs, sport, zorg, welzijn, cultuur, recreatie e.d. | 2 | |

| | | | |
|-----------|---|--------------|--|
| C2.3 | Een energieloket (digitaal/fysiek) met specifieke aandacht/voorlichting voor beheerders/eigenaren van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, buurthuizen, sportlokalen e.d. | 1 | enkele vragen iets zwaarder in het totaal van 10 punten. |
| C2.4 | Actief aansluiten bij landelijke of regionale campagnes m.b.t. publieke sectoren (denk aan Energy Battles scholen, Energiestrijd zorgcentra e.d.). | 1 | |
| C2.5 | Het uitdragen van de eigen voorbeeldfunctie met betrekking tot een energiezuinige bedrijfsvoering (bijv. eigen energieverbruik/DE-opwekking publiekelijk zichtbaar in gemeentehuis, energieambassadeur(s), info op website). | 1 | |
| C2.6 | Een branchegerichte aanpak voor het verduurzamen van al het maatschappelijk vastgoed (bijv. m.b.v. energiescans, prestatieafspraken e.d.). | 2 | |
| C2.7 | Door inwoners (regelmatig) nadrukkelijk uit te nodigen om ideeën aan te reiken voor energiebesparing/DE-opwekking in de publieke sector (bijv. via eigen website, lokale krant(en) e.d.). | 1 | |
| | Maximale score communicatie/voorlichting | 10 | |
| C3 | Welke FINANCIËLE ARRANGEMENTEN met betrekking tot maatschappelijk vastgoed zet uw gemeente in? | | |
| C3.1 | Duurzaamheidscriteria (energieprestaties) zijn onderdeel van subsidieverleningsprocedures richting maatschappelijke organisaties. | 2 | |
| C3.2 | Een subsidieregeling voor investeringen in maatschappelijk vastgoed ten behoeve van energiebesparing en/of DE-opwekking. | 2 | |
| C3.3 | Een subsidieregeling voor niet-gebouw-gebonden investeringen, zoals bijdragen aan collectieve projecten in de publieke sector. | | |
| C3.4 | Voor maatschappelijk vastgoed is het mogelijk om m.b.v. de gemeente voordelig geld te lenen om de woning energiezuinig te maken (besparing en/of DE-opwekking). Denk aan een (duurzaamheids)lening of beschikbaarheid van een revolverend fond. | 2 | |
| C3.5 | Gemeentelijke garantstelling voor besparing en/of DE-opwekking in maatschappelijk vastgoed. | 2 | |
| C3.6 | Jaarlijkse prijs voor het beste idee/initiatief voor energiebesparing in de publieke sector. | 1 | |
| C3.7 | De gemeente maakt gebruik van ontzorgende ESCo-achtige organisaties voor een duurzaam energiebeheer. | 1 | |
| | Maximale score financiële arrangementen | 10 | |
| C4 | Op welke manier is uw gemeente actief met betrekking tot een energiebewuste INRICHTING en INKOOP? | | Structureel energiebeheer, optimale inrichtingsmaatregelen, een Duurzaam Meerjarenonderhoudsprogramma en nieuwe vormen van beheer (zoals greenlease overeenkomsten) kunnen zeer grote impact hebben in het maatschappelijk vastgoed. Ook de overige twee vragen, gericht op energieprestatie bij inkoop, zijn relevant, maar overlappen ook deels. De energetische impact van deze vragen is in het beheer van maatschappelijk vastgoed wat lager. Daarom krijgen deze vragen een iets lagere weging in het totaal van 10 punten. Als nieuwe optie is de eigen inkoop van hernieuwbare energie uit Nederland toegevoegd. Afgaand op impact lijkt het ons terecht om dan de greenlease overeenkomsten lichtelijk af te waarderen om de maximale totaalscore op 10 te houden. |
| C4.1 | In alle eigen gebouwen wordt structureel energiebeheer toegepast. | 1 | |
| C4.2 | In de eigen gebouwen is via inrichtingsmaatregelen de energiebesparing geoptimaliseerd. | 2 | |
| C4.3 | Voor alle eigen en verhuurde gebouwen zijn Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen ontwikkeld (bijvoorbeeld in de vorm van ESCo's). | 2 | |
| C4.4 | Toepassing van greenlease overeenkomsten met (nieuwe) huurders, of vergelijkbare concepten (zie bijvoorbeeld www.platformduurzamehuisvesting.nl/menukaart/). | 2 | |
| C4.5 | Energieprestatie is een belangrijk uitgangspunt bij inkoop, aanbesteden en contracteren. Denk bijvoorbeeld aan het moderniseren van ICT, verlichting, apparatuur, e.d. | 1 | |
| C4.6 | Bij (potentiele) leveranciers wordt expliciet gevraagd naar de CO ₂ -footprint of aantoonbare energieprestaties. Bijv. a.d.h.v. de CO ₂ -prestatieladder of het Milieubarometercertificaat. | 1 | |
| C4.7 | De gemeente koopt in Nederland geproduceerde hernieuwbare energie van een duurzaam energiebedrijf. | 1 | |
| | Maximale score energiebewuste inrichting en inkoop | 10 | |

Thema - Hernieuwbare Energie

| | | | |
|------|--|-----------|--|
| D1 | Op welke manier gebruikt uw gemeente haar regio in VISIEVORMING en RUIMTELIJKE ORDENING met betrekking tot het opwekken van hernieuwbare energie? | | Het vastleggen van het potentieel voor duurzame energie én het vastleggen van meetbare doelen voor het aandeel van duurzame energie vormen een belangrijke basis voor beleid. De overige vragen zijn relevant maar in grote lijnen hierop volgend. Daarom is gekozen deze eerste twee vragen iets zwaarder mee te wegen in het totaal van 10 punten. |
| D1.1 | [a_remark] Ruimte voor aanvullingen, toelichting en/of opmerkingen voor het thema Woningen. | | |
| D1.2 | Het potentieel aan lokale duurzame energieproductie binnen de eigen gemeentegrenzen is in kaart gebracht (denk aan wind, zon, bodem, waterkracht en bio-energie, allen zowel kleinschalig als grootschalig). | 2 | |
| D1.3 | Er zijn meetbare doelen vastgesteld voor het aandeel van het lokale energieverbruik dat afkomstig moet zijn van hernieuwbare energiebronnen. | 2 | |
| D1.4 | De voortgang van de lokale productie van hernieuwbare energie wordt jaarlijks samen met lokale stakeholders geëvalueerd. | 1 | |
| D1.5 | Duurzame energie is een integraal onderdeel van de huidige structuurvisie /omgevingsbeleid. | 1 | |
| D1.6 | Duurzame energie is een integraal onderdeel van het huidige bodembeleid. | 1 | |
| D1.7 | Duurzame energie is een integraal onderdeel van de huidige groenvisie/-beleid. | 1 | |
| D1.8 | Duurzame energie is een integraal onderdeel van de huidige visie/beleidskaders met betrekking tot (energie infrastructuur, waaronder smart grids. | 1 | |
| D1.9 | Duurzame energie is een integraal onderdeel van het beleid met betrekking tot integraal waterbeheer. | 1 | |
| | Maximale score visievorming en ruimtelijke ordening | 10 | |
| D2 | Welke vormen van COMMUNICATIE/VERSTERKEN DRAAGVLAK met betrekking tot het opwekken van hernieuwbare energie zet uw gemeente in? | | Een belangrijke route naar versterken van draagvlak is ruimte geven aan lokaal maatschappelijk initiatief, zoals een energiecoöperatie. Daarom worden de twee vragen die daar specifiek op ingaan (de basis hiervoor leggen) iets zwaarder gewogen dan de overige (relevante) vragen in het totaal van 10 punten. |
| D2.1 | Een toegankelijke informatievoorziening voor inwoners en bedrijven over de toepassing en regelgeving rond duurzame energieopwekking (bijv. als taak neergelegd bij het Energieloket en/of het organiseren van DE-café's e.d.). | 1 | |
| D2.2 | Lokaal inhaken op landelijke of regionale campagnes/acties m.b.t. DE-opwekking (bijv. SolarDays, Dag van de Duurzaamheid, Open Winddag). | 1 | |
| D2.3 | Stimuleren en faciliteren van particulieren bij het opzetten en beheren van lokale (zelflevering) duurzame energieproductie (mogelijke rol(len) gemeente: dienstverlener, participant en/of coproducent). | 2 | |
| D2.4 | Creëren van draagvlak voor DE-plannen van lokale initiatiefnemers (bedrijven, coöperaties), (denk bijvoorbeeld aan ambassadeursrol B&W, lobbywerk richting provincie, e.d.). | 2 | |
| D2.5 | Het belang van lokale energieopwekking is als vraag richting inwoners opgenomen in burgerpeilingen (bijvoorbeeld onder het thema woon- en leefklimaat). | 1 | |
| D2.6 | Faciliteren van de verbinding tussen vraag en aanbod m.b.t. DE-opwekking (vaak als taak neergelegd bij het Energieloket). | 1 | |
| D2.7 | De ontwikkeling van lokale duurzame energieopwekking (bijvoorbeeld zon-PV) wordt publiekelijk zichtbaar gemaakt. | 1 | |
| D2.8 | Lokale/regionale inspirerende voorbeelden van lokale duurzame energieproductie worden in de 'etalage' gezet (denk aan architectonisch mooi geïntegreerde duurzame energiesystemen, technische innovaties, e.d.). | 1 | |
| | Maximale score communicatie/versterken draagvlak | 10 | |
| D3 | Welke vormen van REGELGEVING/NORMERING met betrekking tot het opwekken van hernieuwbare energie zet uw gemeente in? | | Regelgeving lokaal kan een grote belemmering zijn voor duurzame energie (wind, zon, maar ook andere bronnen). Het wegnemen van deze belemmeringen kan een grote impact hebben. Warmte- koudeopslag en vergunningskader bodemenergie zijn relevante thema's die |
| D3.1 | Er is waar mogelijk ruimte gereserveerd voor DE-opwekking (wind en/of andere relevante opties) in bestemmingsplannen. | 2 | |
| D3.2 | Belemmeringen voor DE-opwekking door ruimtelijk beleid worden voortvarend aangepakt en waar mogelijk weggenomen (denk ook aan afwijken van wet- en regelgeving). | 2 | |

| | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| D3.3 | Zoveel mogelijk stroomlijnen van het vergunningsverleningsproces voor DE-initiatieven. | 2 | in belang zijn toegenomen. Door het vereenvoudigen van de vraag rond het wegnemen van belemmeringen zijn we in de nieuwe versie op een totaal van 5 variabelen uitgekomen en hebben we het totaal van 10 punten gelijkelijk verdeeld. |
| D3.4 | Regierol met betrekking tot gebruik van warmte-koudeopslag in de bodem (warmtebeleid). | 2 | |
| D3.5 | Toepassen van een afwegings-/vergunningskader bodemenergie voor inpassing gebruik aardwarmte in de bouw (kan zowel van toepassing zijn op bedrijfsgebouwen, maatschappelijk vastgoed als woningen). | 2 | |
| | Maximale score regelgeving/normering | 10 | |
| D4 | Welke FINANCIËLE ARRANGEMENTEN met betrekking tot het opwekken van hernieuwbare energie zet uw gemeente in? | | |
| D4.1 | Er is een subsidieregeling ter bevordering van particuliere investeringen in DE-opwekking. | 1 | De grootste financiële stromen voor duurzame energie, zeker collectief opgewekte energie (collectieve zonneparken, windenergie bijv.) komen voort uit revolverende fondsen en garantstellingen en crowdfunding. Het verlagen van kosten (leges) is van groot belang voor de businesscases die collectief worden ontwikkeld. Daarom is voor het iets zwaarder wegen van de antwoorden op deze vragen gekozen. |
| D4.2 | Faciliteren van de mogelijkheid om een (Duurzaamheids)lening af te sluiten voor DE-opwekking. | 1 | |
| D4.3 | Er is een revolverend fonds beschikbaar voor lokale/regionale DE-opwekking. | 2 | |
| D4.4 | Gemeentelijke garantstelling voor lokale DE-opwekking. | 2 | |
| D4.5 | De mogelijkheid voor korting op leges door efficiënte vergunningverlening m.b.t. DE wordt maximaal ingezet. | 2 | |
| D4.6 | Actief stimuleren van (financiële) participatie van burgers en instellingen in lokale DE-opwekking. | 2 | |
| | Maximale score financiële arrangementen | 10 | |
| D5 | Op welke manier draagt uw gemeente actief een VOORBEELDFUNCTIE uit met betrekking tot het bevorderen van duurzame energieopwekking? | | De grootste impact wordt bereikt bij de inkoop van energie, financiële participatie in collectieve energieopwekking en het beschikbaar stellen van dak of grond. Zelf DE opwekken is uiteraard zinvol, maar veelal is dit effectiever via bijv. een energiecoöperatie (ook financieel). Biomassa uit groenbeheer en energieopslag in eigen wagenpark is relevant. Daarom is gekozen voor een iets zwaardere weging van antwoorden met de grootste impact. |
| D5.1 | Door het inkopen van lokaal/regionaal geproduceerde energie voor eigen gebruik. | 2 | |
| D5.2 | Een financiële participatie in lokale/regionale DE-opwekking in beheer van derden. | 2 | |
| D5.3 | Zelf DE-opwekking op eigen gebouwen. | 1 | |
| D5.4 | Zelf DE-opwekking/-teelt op eigen gronden. | 1 | |
| D5.5 | Het beschikbaar stellen van publieke gebouwen en/of eigen gronden voor DE-opwekking door derden. | 2 | |
| D5.6 | Biomassa uit eigen groenbeheer wordt gebruikt voor energieopwekking. | 1 | |
| D5.7 | Aandacht voor potentieel opslagcapaciteit groene stroom bij het verduurzamen van eigen wagenpark en/of vloot. | 1 | |
| | Maximale score voorbeeldfunctie gemeente | 10 | |

Thema - Mobiliteit

| | | | |
|-----------|---|-----------|--|
| E1 | Op welke manier gebruikt uw gemeente haar regierol in de RUIMTELIJKE ORDENING en VERKEER & VERVOER | | De vragen met een iets hogere waardering zijn enigszins meeromvattend dan de vragen met een iets lagere waardering. Kortom, er zit een hiërarchie in de vraagstelling en de hogere hiërarchie krijgt een iets zwaardere waardering in de verdeling van de 10 punten. |
| E1.1 | Het terugdringen van CO ₂ -uitstoot (energiebesparing) maakt structureel onderdeel uit van het vigerend beleid op verkeer & vervoer (mobiliteitsbeleid). | 2 | |
| E1.2 | Duurzame mobiliteit is als thema meegenomen in de uitwerking van de huidige structuurvisie en/of het actualiseren van bestemmingsplannen. | 2 | |
| E1.3 | Het toepassen van een gebiedsgerichte aanpak gericht op plekken met veel potentieel voor verduurzaming (gebiedsgerichte aanpak: samenwerking van overheid en inwoners/bedrijven aan het lokaal en duurzaam organiseren van hun mobiliteit). | 2 | |
| E1.4 | Duurzame mobiliteit telt als factor mee voor het in standhouden van voorzieningen dicht bij de burger. | 2 | |
| E1.5 | Het plannen van een verdichting van (utiliteits)bouw rond OV-knooppunten. | 1 | |
| E1.6 | Het plannen van publiekstrekkers op plaatsen waar de toename in automobilititeit zoveel mogelijk beperkt kan worden. | 1 | |
| | Maximale score ruimtelijke ordening en verkeer & vervoer | 10 | |
| E2 | Welke vormen van COMMUNICATIE/VOORLICHTING met betrekking tot duurzame mobiliteit zet uw gemeente in? | | De twee vragen die een iets lagere waardering krijgen zijn voor een aantal |

| | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| E2.1 | Het gebruik van OV, (elektrische) fiets en lopen wordt lokaal actief gestimuleerd (mobiliteitsmix), waar mogelijk in samenwerking met (lokale) belangengroepen. | 2 | gemeenten mogelijk minder relevant. Een website of gemeentelijk loket kan zinvol zijn, maar een actieve benadering zoals in de andere vragen wordt aangegeven, biedt een hoger rendement. In veel gemeenten zijn (nog) geen lokale aanbieders van duurzaam vervoer. Iets wat uiteraard kan veranderen waardoor de weging ook kan veranderen. |
| E2.2 | Met voorlichtingsmateriaal en signalering wordt het autodelen actief gestimuleerd. | 2 | |
| E2.3 | Met voorlichtingsmateriaal en signalering wordt het gebruik van 'duurzame auto's' actief gestimuleerd. | 2 | |
| E2.4 | Via de website en/of gemeentelijk loket worden burgers en bedrijven/instellingen doorverwezen naar kennis en/of subsidieregelingen met betrekking tot duurzame mobiliteit. | 1 | |
| E2.5 | Marketing voor duurzame mobiliteit met lokale aanbieders van duurzaam vervoer. | 1 | |
| E2.6 | Aanhaken bij landelijke of regionale campagnes voor het bevorderen van duurzame mobiliteit (bijvoorbeeld Energiesnelweg A15 of de Europese Mobiliteitsweek, het Low Car Diet van Urgenda). | 2 | |
| | Maximale score communicatie/voorlichting | 10 | |
| E3 | Op welke manier gebruikt uw gemeente haar rol in inrichting en beheer van de OPENBARE RUIMTE? | | De vragen met een iets hogere waardering hebben een grote structurele impact op het verduurzamen van mobiliteit. Het wandelvriendelijk maken van de openbare ruimte is nauw verwant met het aanwijzen van autovrije zones (niet geheel). Hier is gekozen voor het iets zwaarder waarderen van de structurele maatregelen. |
| E3.1 | Het aanleggen/upgraden van (elektrische) fietsvoorzieningen. | 2 | |
| E3.2 | Het faciliteren van (elektrische) deelauto's door reservering van voldoende parkeerplaatsen (met oplaadpalen), (voldoende: aanbod sluit aan op vraag). | 2 | |
| E3.3 | Het faciliteren van innovaties/transitie van duurzame transportmiddelen (denk aan vlotte plaatsing openbare oplaadpalen, vulpunten biobrandstoffen/waterstof, aanleg van walstroom etc.). | 2 | |
| E3.4 | Het aanwijzen van autovrije zones. | 2 | |
| E3.5 | Het wandelvriendelijk maken van de openbare ruimte. | 1 | |
| E3.6 | Lobbyen voor het aanleggen/upgraden van haltes, fietsstallingen e.d. ter stimulering van het gebruik van openbaar vervoer. | 1 | |
| | Maximale score openbare ruimte | 10 | |
| E4 | Welke vormen van REGELGEVING/NORMERING zet uw gemeente in? | | De vragen met een structurele impact krijgen hier de hoogste waardering. De inzet van de Wet milieubeheer kan een zinvolle zijn, maar vergt een stevige investering en lange weg van handhaving. |
| E4.1 | Beperking van 'fossiel' vervoer binnen de bebouwde kom door een restrictief parkeerbeleid en/of de invoering van een milieuzonering. | 2 | |
| E4.2 | Het gebruik van duurzame vervoersmiddelen binnen de bebouwde kom wordt gestimuleerd met behulp van ruimere venstertijden en/of parkeerprivileges. | 2 | |
| E4.3 | Het toepassen van de Verruimde Reikwijdte Wet milieubeheer voor verduurzamen van personenvervoer. | 1 | |
| E4.4 | Het toepassen van de Verruimde Reikwijdte Wet milieubeheer voor verduurzamen van goederenvervoer en/of bedrijfswagens. | 1 | |
| E4.5 | Met grote(re) werkgevers zijn afspraken gemaakt met betrekking tot duurzaam mobiliteitsmanagement. | 2 | |
| E4.6 | Op bedrijventerreinen is duurzaam mobiliteitsbeleid een structureel onderdeel van het bredere pakket van parkmanagement. | 2 | |
| | Maximale score regelgeving/normering | 10 | |
| E5 | Op welke manier is uw gemeente actief met betrekking tot EIGEN VERVOER/VOORBEELDFUNCTIE? | | In grote lijnen gelijkwaardige vragen. |
| E5.1 | Energieprestaties en milieuaspecten wegen zwaar mee bij aanbestedingen/inkoop met betrekking tot het eigen wagenpark. | 2 | |
| E5.2 | Alle bedrijfswagens in eigen gebruik die na 2010 zijn aangeschaft, rijden op groen gas of groene stroom of dragen minstens label A. | 2 | |
| E5.3 | OV-/fietsgebruik in woon-werkverkeer wordt gestimuleerd, autogebruik ontmoedigd (bijvoorbeeld via reiskostenbeleid). | 2 | |
| E5.4 | Het zoveel mogelijke beperken en/of verduurzamen van dienstreizen. | 2 | |
| E5.5 | Energie- en milieuaspecten worden zwaar meegewogen in aanbestedingen met betrekking tot openbaar en/of collectief vervoer. | 2 | |
| | Maximale score eigen vervoer/voorbeeldfunctie | 10 | |

In totaal 155 vragen

Rood gekleurde variabelen zijn nieuw in Energie Enquête versie 2.0

Doorgestreepte variabelen zijn verwijderd in Energie Enquête versie 2.0

| Gemeenten met updated data van 2016/17/18 (Energie Enquête 2.0) | Gemeenten met data van 2014/15 (Energie Enquête 1.0) | Gemeenten die de Energie Enquête (nog) niet hebben ingevuld |
|---|--|---|
| Aalten | Maasdriel | Duiven |
| Apeldoorn | Rhenen | Oude IJsselstreek |
| Arnhem | Rijnwaarden | Renswoude |
| Barneveld | | |
| Berg en Dal | | |
| Berkelland | | |
| Beuningen | | |
| Bronckhorst | | |
| Brummen | | |
| Buren | | |
| Culemborg | | |
| Deventer | | |
| Doesburg | | |
| Doetinchem | | |
| Druuten | | |
| Ede | | |
| Elburg | | |
| Epe | | |
| Ermelo | | |
| Geldermalsen | | |
| Harderwijk | | |
| Hattem | | |
| Heerde | | |
| Heumen | | |
| Lingewaal | | |
| Lingewaard | | |
| Lochem | | |
| Montferland | | |
| Mook en Middelaar | | |
| Neder-Betuwe | | |
| Neerijnen | | |
| Nijkerk | | |
| Nijmegen | | |
| Nunspeet | | |
| Oldebroek | | |
| Oost Gelre | | |
| Putten | | |
| Overbetuwe | | |
| Renkum | | |
| Rheden | | |
| Rozendaal | | |
| Scherpenzeel | | |
| Tiel | | |
| Veenendaal | | |
| Voorst | | |
| Wageningen | | |
| West Maas en Waal | | |
| Westervoort | | |
| Wijchen | | |
| Winterswijk | | |
| Zaltbommel | | |
| Zevenaar | | |
| Zutphen | | |

BIJLAGE 5: BEPALINGSMETHODE HERNIEUWBARE ENERGIE

Modelmatige verdeling van het Nederlands totaal over gemeenten

Anders dan bij de levering van gas en elektriciteit worden veel vormen van Hernieuwbare Energie niet bemeterd, bijvoorbeeld omdat opwekking en gebruik geheel of gedeeltelijk "achter de meter" plaatsvinden (denk aan zonnepanelen) of omdat bemetering niet noodzakelijk is (denk aan houtkachels in woningen). En voor zover wel bemeterd wordt, zijn deze gegevens in mindere mate centraal beschikbaar dan de gegevens met betrekking tot gas- en elektriciteitsgebruik, bijvoorbeeld vanwege de bedrijfsgevoeligheid van de informatie. Om de hoeveelheid opgewekte Hernieuwbare Energie in een gebied te bepalen, moeten daarom inschattingen gemaakt worden. Deze inschattingen kunnen via 2 methodes gemaakt worden:

- Top-down: door de Nederlandse totalen per Hernieuwbare Energie-optie, zoals gepubliceerd door het CBS, te verdelen over de Nederlandse gemeenten en daarmee provincies op basis van een verdeelsleutel (alloceren);
- Bottom-up: door de informatie die per Hernieuwbare Energie-optie wél beschikbaar is (bv. het opgesteld vermogen), met specifieke kentallen te bewerken tot een inschatting van de hoeveelheid opgewekte Hernieuwbare Energie.

In deze rapportage wordt het resultaat van de top-down methode gepresenteerd, omdat voor de bottom-up methode onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Alleen voor Hernieuwbare Energie uit stortgas en geothermie zijn bottom-up gegevens beschikbaar. Deze methode leidt voor het overgrote deel van de Hernieuwbare Energie-opties tot schattingen. De Klimaatmonitor bevat jaarlijks 88 tot 90 % van de Nederlandse Hernieuwbare Energie. In veel gemeenten zal het percentage hoger zijn, omdat de missende 10-12 % zich concentreert in enkele gemeenten of op de Noordzee, waar een significant deel van de Nederlandse windproductie plaatsvindt.

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke verdeelsleutel wordt gehanteerd om de Nederlandse totalen per Hernieuwbare Energie-optie te verdelen over de Nederlandse gemeenten. Niet voor alle opties is een verdeelsleutel beschikbaar. Voor opties waarvoor geen verdeelsleutel beschikbaar is, kan dus ook geen hoeveelheid voor het betreffende gebied worden weergegeven. Alleen voor Hernieuwbare Energie uit stortgas zijn de gegevens niet via een verdeelsleutel tot stand gekomen, maar daadwerkelijk gemeten.

Ten opzichte van de nulmeting is de methode om het totaal aan hernieuwbare warmte per gemeente te bepalen verbeterd. Onderstaande verdeelsleutels leiden tot een inschatting van de per gemeente opgewekte hoeveelheid hernieuwbare warmte. Een deel van deze warmte wordt echter niet in de gemeente gebruikt waar zij wordt opgewekt, maar via warmtelevering geleverd aan één of meer andere gemeenten. Met behulp van door Liandon verzamelde gegevens is deze gemeentegrensoverschrijdende warmtelevering in kaart gebracht. Het totaal aan hernieuwbare warmte is voor deze leveringen gecorrigeerd, zodat de gemeenten waarin deze warmte gebruikt wordt, deze hernieuwbare warmte opgeteld krijgen bij hun totaal aan hernieuwbare warmte. Andersom is het totaal aan hernieuwbare warmte in gemeenten, waar de warmte wordt opgewekt, maar niet gebruikt, omlaag bijgesteld. Hetzelfde geldt overigens voor de geleverde fossiele warmte, uit bijstook van aardgas (piekketels) of uit de niet-biogene component van het afval. De onderdelen waaruit het totaal is opgebouwd, zijn niet voor deze grensoverschrijdende levering gecorrigeerd.

Hernieuwbare elektriciteit

| Hernieuwbare energie-optie | Verdeelsleutel per gemeente | Bron verdeelsleutel |
|--|--|--|
| Afvalverbrandingsinstallatie hern. elektriciteit | Opgewekte elektriciteit Afvalverbrandingsinstallatie | Werkgroep Afval Registratie (WAR) |
| Biogas covergisting hern. elektriciteit | Opgesteld elektrisch vermogen covergisting | Monitoring Bio-energie RVO |
| Biogas uit RWZI hern. elektriciteit | Opgesteld elektrisch vermogen RWZI, AWZI | Monitoring Bio-energie RVO |
| Meestook elektriciteitscentrales hern. elektriciteit | Opgesteld elektrisch vermogen meestook | Monitoring Bio-energie RVO |
| Decentrale elektr. productie uit biomassaverbranding | Opgesteld elektrisch vermogen overige biomassaverbranding | Monitoring Bio-energie RVO |
| Overig biogas hern. elektriciteit | Geen verdeelsleutel beschikbaar | - |
| Stortgas hern. elektriciteit | Gemeten: Geproduceerde elektriciteit en aardgas uit stortgas | Monitoring Stortgas Rijkswaterstaat |
| Waterkracht hern. elektriciteit genormaliseerd | Operationeel elektrisch vermogen waterkracht | Rijkswaterstaat |
| Wind op land hern. elektriciteit genormaliseerd | Opgesteld windvermogen, provinciale windproductie | Windstats.nl, CBS |
| Wind op zee hern. elektriciteit genormaliseerd | Geen verdeelsleutel nodig, vindt niet in gemeenten plaats | |
| Zonnestroom | Opgesteld vermogen PV-panelen | Nationale en provinciale PV-subsidieregelingen, Productie Installatie Register netbeheerders |

Hernieuwbare warmte

| Hernieuwbare energie-optie | Verdeelsleutel per gemeente | Bron verdeelsleutel |
|---|---|-------------------------------------|
| Afvalverbrandingsinstallatie hern. Warmte | Doorgeleverde warmte Afvalverbrandingsinstallatie | Werkgroep Afvalregistratie (WAR) |
| Buitenluchtwarmte | Geen verdeelsleutel beschikbaar | - |
| Biogas covergisting hern. Warmte | Opgesteld thermisch vermogen covergisting | Monitoring Bio-energie RVO |
| Biogas RWZI hern. Warmte | Opgesteld thermisch vermogen RWZI, AWZI | Monitoring Bio-energie RVO |
| Geothermie (diepe bodemenergie) | Opgesteld vermogen geothermie | IF Technology |
| Biomassaketels bedrijven hern. warmte | Opgesteld thermisch vermogen overige biomassaverbranding | Monitoring Bio-energie RVO |
| Houtkachels woningen hern. Warmte | Aantal vrijstaande woningen (vraag), oppervlakte bos (aanbod) | CBS |
| Houtskool hern. Warmte | Aantal inwoners (houtskool wordt m.n. gebruikt voor barbecue) | CBS |
| Ondiepe bodemenergie hern. warmte (WP, WKO) | Geen verdeelsleutel beschikbaar | - |
| Overig biogas hern. Warmte | Geen verdeelsleutel beschikbaar | - |
| Meestook elektriciteitscentrales hern. Warmte | Opgesteld thermisch vermogen meestook | Monitoring Bio-energie RVO |
| Stortgas hern. Warmte | Gemeten: Geproduceerde warmte en aardgas uit stortgas | Monitoring Stortgas Rijkswaterstaat |
| Zonnewarmte | Geen verdeelsleutel beschikbaar | - |

Hernieuwbare energie in vervoer

| Hernieuwbare energie-optie | Verdeelsleutel per gemeente | Bron verdeelsleutel |
|--|---------------------------------|---------------------|
| Biobrandstoffen in wegverkeer (bijmenging) | CO2-uitstoot wegverkeer | Emissieregistratie |
| Biobrandstoffen in mobiele werktuigen (bijmenging) | CO2-uitstoot mobiele werktuigen | Emissieregistratie |

BIJLAGE 6: WARMTELEVERING GROOT- EN KLEINVERBRUIK

Data 2015 – 2016

| Projectnaam | Onderdeel van | Aantal woningen | | Aantal zakelijk | | Aantal WEQ | | GJ/jaar (geleverd) | | Vermeden CO ₂ (tonnen) | | Vermeden CO ₂ (ton/WEQ) | | Aandeel aardgas/gasolie/biodiesel (%) ¹ | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| | | '15 | '16 | '15 | '16 | '15 | '16 | '15 | '16 | '15 | '16 | '15 | '16 | '15 | '16 |
| Arnhem, Duiven en Westervoort | | 13.637 | 14.097 | 279 | 282 | 23.343 | 23.710 | 635.586 | 695.312 | 32.298 | 38.076 | 1,38 | 1,61 | | - |
| - Gemeente Arnhem | Regio Arnhem Nijmegen | 4.349 | 4.772 | 78 | 81 | 9.057 | 9.440 | 253.940 | 288.045 | 11.549 | 15.630 | 1,28 | 1,66 | 1,2 | 2,5 |
| - Gemeente Duiven & Westervoort* | | 7.078 | 9.325 | 153 | 201 | 10.886 | 14.270 | 290.818 | 407.267 | 15.811 | 22.446 | 1,45 | 1,57 | 1,3 | 0,8 |
| - Gemeente Westervoort | | 2.210 | - | 48 | - | 3.400 | - | 90.828 | - | 4.938 | - | 1,45 | - | 1,3 | - |
| Nijmegen Waalsprong | Regio Arnhem Nijmegen | 3.964 | 4.564 | 6 | 8 | 4.188 | 4.815 | 110.816 | 140.576 | 5.200 | 6.869 | 1,24 | 1,43 | | - |
| - Gemeente Nijmegen | | 3.964 | 4.564 | 6 | 8 | 4.188 | 4.815 | 110.816 | 140.576 | 5.200 | 6.869 | 1,24 | 1,43 | 5,7 | 2,5 |
| Warmtenet Ede** | Regio de Vallei | 4.046 | | 15 | - | 5.468 | - | 141.602 | - | 7.320 | - | 1,34 | - | | - |
| - Nuon | | 1.296 | 1.361 | 4 | 4 | 1.348 | 1.413 | 38.602 | 41.359 | 1.490 | 1.930 | 1,11 | 1,37 | | 18,0 ² |
| - Warmtebedrijf Ede | | 2.750 | | 11 | - | 4.120 | - | 103.000 | - | 5.830 | - | 1,42 | - | | - |
| Wageningen*** | Regio de Vallei | 785 | 785 | | - | 785 | 785 | - | - | - | - | - | - | | - |
| - Gemeente Wageningen | | 785 | 785 | | - | 785 | 785 | - | nbn | - | - | - | - | 100 | - |
| Gemeente Culemborg*** | Regio Rivierenland | 1.163 | 1.188 | | 12 | 1.363 | 1.398 | - | - | - | - | - | - | | - |
| - Nuon | | 973 | - | | - | 1.066 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| - Ennatuurlijk | | - | 978 | | 4 | - | 1.066 | - | - | nbn | - | - | - | - | - |

¹ Betreft inzet HWC's, grotendeels aardgas maar ook gasolie en biodiesel.

² Betreft warmte uit gasgestookte WKK + Ketel van Bio Energie de Vallei.

| Projectnaam | Onderdeel van | Aantal woningen | | Aantal zakelijk | | Aantal WEQ | | GJ/jaar (geleverd) | | Vermeden CO ₂ (tonnen) | | Vermeden CO ₂ (ton/WEQ) | | Aandeel aardgas/gasolie/biodiesel (%) ¹ | |
|--|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|------------|-----|--------------------|---------------|-----------------------------------|-----|------------------------------------|-----|--|-----|
| | | '15 | '16 | '15 | '16 | '15 | '16 | '15 | '16 | '15 | '16 | '15 | '16 | '15 | '16 |
| - Thermo Bello | | 190 | 210 | 8 | 8 | 297 | 332 | 7.531 | 8.414 | 40 | - | 0,14 | - | - | - |
| Gemeente Apeldoorn | | 1.625 | 1.822 | 7 | 7 | | - | 46.886 | 58.136 | | - | | - | | - |
| - Locatie Beekpark | Regio Apeldoorn | 155 | 158 | 1 | 1 | | - | 4.343 | 4.265 | | - | | - | | - |
| - Locatie Zuidbroek | | 1.470 | 1.664 | 6 | 6 | | - | 42.543 | 53.871 | | - | | - | | - |
| Zevenaar – Locatie Groot Holthuizen | Regio Arnhem | 400 | 432 | 2 | 2 | | - | 9.833 | 13.580 | | - | | - | | - |
| - Gemeente Zevenaar | Nijmegen | 400 | 432 | 2 | 2 | | - | 9.833 | 13.580 | | - | | - | | - |

* Duiven/Westervoort en Arnhem zijn in 2015 aan elkaar verbonden. Cijfers voor Duiven en Westervoort in 2016 worden daarom samengevoegd weergegeven.

** Het warmtenet Ede is een gecombineerd warmtenet met warmtebedrijf Ede, Nuon en Woonstede als leverancier van deelnetten.

*** De netten in Culemborg en Wageningen in 2015 eigendom van Nuon zijn per 1 januari 2017 in eigendom van Ennatuurlijk en BeGreen. Hierdoor zijn geen volledige gegevens beschikbaar.

Bronnen en leveranciers behorende bij bovenstaande tabel.

| Projectnaam | Warmtebron | Leverancier | Informatiebron |
|---|---|-------------|---|
| Arnhem, Duiven en Westervoort - Gemeente Arnhem - Gemeente Duiven - Gemeente Westervoort | HWC Schuytgraaf/AVR Afvalverbranding Duiven/HWC Westervoort | Nuon | Nuon CO2 Reductierapporten 2016 & Aangeleverde data Nuon t.b.v. GEA |
| Nijmegen Waalsprong - Gemeente Nijmegen | ARN Afvalverbranding Weurt/ HWC Pieter Wiersma | Nuon | Nuon CO2 Reductierapporten 2016 & Aangeleverde data Nuon t.b.v. GEA |
| Warmtenet Ede - Nuon | Bio Energie Centrale (Bio Energie de Vallei) | Nuon | Nuon CO2 Reductierapporten 2016 & Aangeleverde data Nuon t.b.v. GEA |

| Projectnaam | Warmtebron | Leverancier | Informatiebron |
|--|--|------------------------------------|---|
| - Warmtebedrijf Ede | | Warmtebedrijf Ede en Woonstede | Aangeleverde data MPD Groene Energie t.b.v. GEA |
| Wageningen - Gemeente Wageningen | WKK-Verwarmingsketel | BeGreen | Nuon CO2 Reductierapporten 2015 Aangeleverde data Ennatuurlijk t.b.v. GEA |
| Gemeente Culemborg - Nuon - Ennatuurlijk - Thermo Bello | WKK - Verwarmingsketel WKK - Verwarmingsketel Drinkwater + WP – Gasketel | BeGreen BeGreen Thermo Bello | Nuon CO2 Reductierapporten 2015 Aangeleverde data Ennatuurlijk t.b.v. GEA Aangeleverde data Thermo Bello t.b.v. GEA |
| Gemeente Apeldoorn - Locatie Beekpark - Locatie Zuidbroek | WKK – Verwarmingsketels Restwarmte RWZI/houtketels/verwarmingsketels | Ennatuurlijk Ennatuurlijk | Aangeleverde data Ennatuurlijk t.b.v. GEA Aangeleverde data Ennatuurlijk t.b.v. GEA |
| Zevenaar – Locatie Groot Holthuizen - Gemeente Zevenaar | Pelletketel/verwarmingsketel | Ennatuurlijk | Aangeleverde data Ennatuurlijk t.b.v. GEA |

BIJLAGE 7: AFVAL

Naast een klimaatneutraal Gelderland in 2050 heeft het Gelders Energieakkoord een Afvalvrij Gelderland als doel op de horizon vastgelegd (Uitvoeringsplan maart 2016).

“Het scheiden van afvalstromen levert een belangrijke bijdrage aan het verlagen van emissies van broeikasgassen. Een aantal gemeenten³ heeft hierop scherpe doelen gesteld, gericht op een afvalvrije regio in 2030. In het kader van het Gelders Energieakkoord gaat het overleg met gemeenten verder om deze doelen, in de volle provinciale breedte, concreet te maken.”

Uitgangspunt is dat afval een grondstof is dat in de hoogste trap van de cascade ingezet dient te worden. De doelstellingen die in het GEA uitvoeringsplan worden voorgesteld zijn:

- in 2020 is het restafval gedaald naar maximaal 100 kg per inwoner (zie ook richtlijn landelijke overheid).
- in 2020 is er minimaal 75% afvalscheiding bij elke Gelderse gemeente.

Daarnaast heeft GEA de doelstellingen van de provincie Gelderland cq het landelijke Grondstoffenakkoord overgenomen waaronder⁴:

- Gelderland wil de 1e afvalloze economie in Nederland worden.
- 50% minder grondstoffen in 2030.

Gezien de streefdoelen worden sinds 2016 op verzoek van de Tafel Afval de volgende belangrijke kengetallen in de jaarlijkse monitoringrapportages opgenomen:

1. de hoeveelheden (fijn en grof) huishoudelijk restafval;
2. het percentage scheiding van huishoudelijk afval.

Daarnaast vindt de Tafel Afval het relevant om het per Gelderse gemeente toegepaste afvalinzamelsysteem (geen Diftar⁵; Diftar; omgekeerd inzamelen⁶) weer te geven.

³ Gemeenten van de regio Stedendriehoek

⁴ Zie: <https://www.circulaireeconomienederland.nl/ondertekenaars/provincie+gelderland/default.aspx>


⁵ Diftar staat voor *gedifferentieerde tarieven* bij het inzamelen van huishoudelijk afval

⁶ Omgekeerd inzamelen is een afvalconcept waarbij herbruikbaar “afval” aan huis wordt ingezameld; restafval dient door inwoners zelf weggebracht te worden naar een afval-inzamelingsstation in de buurt/wijk.

Doelbereik afvalscheiding

Het onderstaande kaartje geeft in één oogopslag weer welke gemeenten de gestelde doelstelling met betrekking tot afvalscheiding al behaald hebben (groen), welke al redelijk onderweg zijn (oranje/geel) en waar nog flinke uitdagingen liggen (rood).

Scheidingspercentage totaal huishoudelijk afval 2016 - Gemeenten16 van Gelderland



Bron: Rijkswaterstaat

Overzicht voortgang per gemeente

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de hoeveelheden huishoudelijk restafval, percentage scheiding huishoudelijk afval (HA), afval-inzamel-systeem en eindverwerking per Gelderse gemeente ingedeeld naar regio's, in 2015 en 2016.

NB Begin 2018 is er door RWS een fout gecorrigeerd in de formule van het berekenen van percentages afvalscheiding waardoor de onderstaande percentages hier en daar afwijken van de gepresenteerde cijfers in de GEA rapportage van 2017. De scheidingspercentages in 2015 zijn hiermee iets hoger geworden (een of twee procent).

| | Hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner in kg (som van fijn én grof restafval) | | Percentage afvalscheiding huishoudelijk afval | | Inzamelingsysteem (geen diftar; diftar; omgekeerd inzamelen) | Eindverwerking restafval huishoudelijk afval |
|-------------------------|--|------|---|------|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| Regio Achterhoek | | | | | | |
| Aalten | 155 | 162 | 63% | 61% | Diftar | AVI Laar (DE) ⁷ |
| Berkelland | 255 | 262 | 52% | 52% | Geen diftar | AVI Laar (DE) |
| Bronckhorst | 92 | 87 | 76% | 78% | Diftar | AVI Laar (DE) |
| Doetinchem ⁸ | 265 | 200 | 56% | 64% | Geen diftar | AVI Laar (DE) |
| Montferland | 169 | 167 | 67% | 68% | Diftar | AVI Laar (DE) |

⁷ AVI = Afvalverbrandingsinstallatie

⁸ Gegevens Doetinchem 2015 niet afkomstig van de RWS afvalmonitor maar afzonderlijk bij de gemeente opgehaald.

| | Hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner in kg (som van fijn én grof restafval) | | Percentage afvalscheiding huishoudelijk afval | | Inzamelsysteem (geen diftar; diftar; omgekeerd inzamelen) | Eindverwerking restafval huishoudelijk afval |
|--------------------------------------|--|------|---|------|---|--|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| Oost Gelre | 57 | 60 | 87% | 86% | Omgekeerd inzamelen | AVI Laar (DE) |
| Oude IJsselstreek | 264 | 254 | 50% | 53% | Geen diftar | AVI Laar (DE) |
| Winterswijk | 186 | 76 | 67% | 83% | Diftar > omgekeerd inzamelen | AVI Laar (DE) |
| Regio FoodValley | | | | | | |
| Barneveld | 217 | 212 | 58% | 59% | Geen diftar | AVI ARN (Nijm) |
| Ede | 228 | 222 | 54% | 55% | Geen diftar | AVI ARN (Nijm) |
| Nijkerk | 140 | 139 | 67% | 70% | Diftar | AVI ARN (Nijm) |
| Scherpenzeel | 180 | 184 | 58% | 58% | Geen diftar | AVI ARN (Nijm) |
| Wageningen | 184 | 160 | 58% | 64% | Geen diftar | AVI ARN (Nijm) |
| Rhemen* | 218 | 216 | 54% | 57% | Geen diftar | Onbekend |
| Veenendaal* | 225 | 127 | 55% | 72% | Geen diftar > diftar | Onbekend |
| Renswoude* | 258 | 255 | 52% | 51% | Geen diftar | Onbekend |
| Regio MARN | | | | | | |
| Beuningen | 111 | 105 | 75% | 77% | Diftar | AVI ARN (Nijm) |
| Berg en Dal (Groesbeek) ⁹ | 104 | 103 | 79% | 80% | Diftar | AVI ARN (Nijm) |
| Heumen | 73 | 68 | 83% | 85% | Diftar | AVI ARN (Nijm) |
| Nijmegen | 129 | 119 | 67% | 69% | Diftar | AVI ARN (Nijm) |
| Wijchen | 156 | 149 | 69% | 70% | Diftar | AVI ARN (Nijm) |
| Mook en Middelaar* | 142 | 127 | 68% | 70% | Diftar | AVI ARN (Nijm) |
| Regio Arnhem | | | | | | |
| Arnhem | 264 | 255 | 46% | 47% | Geen diftar | AVI Laar (DE) |
| Doesburg | 153 | 149 | 65% | 67% | Diftar | AVI Laar (DE) |
| Duiven | 243 | 114 | 59% | 74% | Geen diftar > diftar | AVR Duiven |
| Lingewaard | 120 | 123 | 67% | 67% | Diftar | AVI Laar (DE) |
| Overbetuwe | 189 | 190 | 70% | 70% | Diftar | AVI Laar (DE) |
| Renkum | 233 | 222 | 58% | 60% | Geen diftar | AVI Laar (DE) |
| Rheden | 230 | 225 | 58% | 59% | Geen diftar | AVI Laar (DE) |
| Rijnwaarden | 116 | 116 | 72% | 74% | Diftar | AVI Laar (DE) |
| Rozendaal | 212 | 215 | 61% | 62% | Geen diftar | AVI Laar (DE) |
| Westervoort | 154 | 149 | 69% | 70% | Diftar | AVI Laar (DE) |
| Zevenaar | 179 | 181 | 65% | 66% | Diftar | AVI Laar (DE) |
| Regio Rivierenland | | | | | | |
| Buren | 137 | 134 | 71% | 72% | Diftar | AVI Attero Moerdijk |
| Culemborg | 134 | 135 | 67% | 68% | Diftar | AVI Attero Moerdijk |
| Druuten | 65 | 57 | 85% | 86% | Omgekeerd inzamelen | AVI ARN Nijmegen |
| Geldermalsen | 155 | 133 | 69% | 73% | Diftar | AVI Attero Moerdijk |
| Lingewaal | 151 | 142 | 68% | 70% | Diftar | AVI Attero Moerdijk |
| Maasdriel | 144 | 143 | 71% | 71% | Diftar | AVI Attero Moerdijk |
| Neder-Betuwe | 142 | 136 | 70% | 71% | Diftar | AVI Attero Moerdijk |

⁹ Gegevens Berg en Dal 2016 zijn niet afkomstig van de RWS afvalmonitor maar afzonderlijk bij de gemeente opgehaald.

| | Hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner in kg (som van fijn én grof restafval) | | Percentage afvalscheiding huishoudelijk afval | | Inzamelsysteem (geen diftar; diftar; omgekeerd inzamelen) | Eindverwerking restafval huishoudelijk afval |
|-----------------------------|--|------------|---|------------|---|--|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | |
| Neerijnen | 138 | 133 | 73% | 74% | Diftar | AVI Attero Moerdijk |
| Tiel | 160 | 144 | 65% | 67% | Diftar | AVI Attero Moerdijk |
| West Maas en Waal | 132 | 129 | 75% | 76% | Diftar | AVI ARN (Nijm) |
| Zaltbommel | 141 | 133 | 70% | 72% | Diftar | AVI Attero Moerdijk |
| Regio Stedendriehoek | | | | | | |
| Apeldoorn | 157 | 153 | 65% | 65% | Diftar | AVI Laar (DE)/AVR Duiven ¹⁰ |
| Brummen | 152 | 111 | 61% | 70% | Diftar | AVI Laar (DE)/AVR Duiven |
| Epe | 202 | 204 | 63% | 64% | Geen diftar | AVI Laar (DE)/AVR Duiven |
| Lochem | 121 | 118 | 69% | 70% | Diftar | AVI Laar (DE)/AVR Duiven |
| Voorst | 119 | 114 | 74% | 75% | Diftar | AVI Laar (DE)/AVR Duiven |
| Zutphen | 158 | 147 | 60% | 62% | Diftar | AVI Laar (DE)/AVR Duiven |
| Deventer* | 122 | 99 | 70% | 74% | Diftar | Onbekend |
| Regio Noord-Veluwe | | | | | | |
| Elburg | 235 | 229 | 51% | 51% | Geen diftar | AVI Omrin Harlingen |
| Ermelo | 152 | 156 | 56% | 59% | Diftar | AVI Omrin Harlingen |
| Harderwijk | 222 | 225 | 53% | 53% | Diftar | AVI Omrin Harlingen |
| Hatterij | 116 | 80 | 79% | 85% | Diftar | AVI Laar (DE) |
| Heerde | 129 | 130 | 78% | 80% | Diftar | AVI Laar (DE) |
| Nunspeet | 205 | 199 | 56% | 55% | Geen diftar | AVI Omrin Harlingen |
| Oldebroek | 224 | 219 | 54% | 55% | Geen diftar | AVI Omrin Harlingen |
| Putten | 94 | 70 | 68% | 81% | Diftar | AVI Omrin Harlingen |

*: Deze gemeenten liggen niet in Gelderland maar behoren wel tot de genoemde regio's.

Bron: Rijkswaterstaat Afvalmonitor

(https://afvalmonitor.databank.nl//jive?workspace_guid=b5e12fe2-14de-4f7a-a8c9-b5088b62350c)

Verklaring opvallende resultaten

De vier blauw gearceerde gemeenten hebben in een jaar tijd een flinke vooruitgang geboekt: Duiven, Putten, Veenendaal en Winterswijk. Bij nader onderzoek kwamen de volgende factoren naar boven:

- **Duiven:** in januari 2016 diftar ingevoerd. Bron: <http://www.afvalgids.nl/gemeente-duiven-gaat-over-op-nieuw-afvalconcept-diftar/>
- **Winterswijk:** in 2016 overgestapt van diftar naar omgekeerd inzamelen. Bron: <https://www.achterhoeknieuwswinterswijk.nl/nieuws/algemeen/133312/mooie-resultaten-omgekeerd-inzamelen-afval-?redir>
- **Veenendaal:** per 1 januari 2016 diftar ingevoerd. Mede met de invoer van een minicontainer voor het PMD (Plastic, Metaal en Drankpakken) heeft dit het afscheiden extra gestimuleerd. Bron: Frans de Bruijn, ACV Groep Ede.
- **Putten:** in 2016 zijn de volgende stappen gezet: 1) Uitbreiding van het scheiden van plastic naar PMD en deze vaker ophalen: van eenmaal per vier weken naar eenmaal per twee weken. 2) Gratis acceptatie van tuinafval in Afvalbrengstation (Milieupark). Bron: Henk Prins (Coördinator, werkzaam bij gemeente Oldebroek)

¹⁰ Een deel van het ingezamelde restafval van deze regio wordt bij AVI Laar (DE) verbrand, een ander deel bij AVR Duiven.



BIJLAGE 8: ENERGIEMIX NIEUWBOUWWONINGEN GELDERSE GEMEENTEN

Deze bijlage geeft de energiemix van nieuwbouwwoningen in de Gelderse gemeenten weer vanaf 2012; opgesplitst in aansluitingen met i) een combinatie van elektriciteit en gas, ii) uitsluitend elektriciteit en iii) uitsluitend gas. De gegevens zijn aangeleverd door Liander.

Nieuwbouw elektriciteit en gas

| Gemeente | Aantal aansluitingen nieuwbouw 2012 | Aantal nieuwe aansluitingen t.o.v. het jaar ervoor | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--|------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Regio Achterhoek | | | | | | |
| Aalten | 11403 | 55 | 26 | 37 | 69 | 38 |
| Berkelland | 18456 | 76 | 57 | 146 | 46 | 76 |
| Bronckhorst | 15221 | 48 | 189 | 84 | 60 | 34 |
| Doetinchem | 24796 | 158 | 98 | 198 | 161 | 86 |
| Montferland | 14816 | 264 | 136 | 85 | 82 | 53 |
| Oost Gelre | 12524 | 60 | 52 | 49 | 38 | 41 |
| Oude IJsselstreek | 16704 | 38 | 77 | 53 | 29 | 30 |
| Winterswijk | 12726 | 63 | 49 | 61 | 64 | 85 |
| Regio FoodValley | | | | | | |
| Barneveld | 19346 | 417 | 374 | 388 | 298 | 229 |
| Ede | 39998 | 348 | 534 | 470 | 358 | 272 |
| Nijkerk | 16481 | 107 | 82 | 271 | 135 | 41 |
| Wageningen | 12099 | 40 | 27 | 70 | 84 | 147 |
| Regio MARN | | | | | | |
| Beuningen | 10831 | 89 | 51 | 125 | 59 | 67 |
| BERG EN DAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groesbeek | 7853 | 50 | 13 | 143 | 40 | 30 |
| Heumen | 6788 | 37 | 43 | 9 | 49 | 40 |
| Millingen aan de Rijn | 2585 | 25 | 4 | 14 | 4 | 2 |
| Nijmegen | 68728 | 775 | 360 | 370 | 400 | 487 |
| Ubbergen | 3966 | 20 | 2 | 35 | 5 | 11 |
| Wijchen | 17060 | 103 | 65 | 50 | 79 | 53 |
| Regio Arnhem | | | | | | |
| Arnhem | 64440 | 392 | 506 | 230 | 447 | 348 |
| Doesburg | 4955 | 49 | 41 | 8 | 38 | 8 |
| Duiven | 4375 | 26 | 6 | 31 | 11 | 9 |
| Lingewaard | 19047 | 78 | 106 | 232 | 123 | 61 |
| Overbetuwe | 18463 | 56 | 118 | 198 | 132 | 73 |
| Renkum | 13517 | 25 | 32 | 64 | 92 | 39 |
| Rheden | 19275 | 35 | 63 | 83 | 72 | 10 |
| Rijnwaarden | 4651 | 5 | 13 | 9 | 2 | 5 |
| Rozendaal | 627 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 |
| Westervoort | 3968 | 0 | 32 | 9 | 2 | 3 |
| Zevenaar | 14135 | 18 | 201 | 40 | 23 | 23 |
| Regio Rivierenland | | | | | | |
| Buren | 9758 | 129 | 95 | 59 | 70 | 59 |
| Culemborg | 10253 | 58 | 126 | 105 | 136 | 85 |

| Gemeente | Aantal aansluitingen nieuwbouw 2012 | Aantal nieuwe aansluitingen t.o.v. het jaar ervoor | | | | |
|-----------------------------|--|---|------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Druten | 7307 | 76 | 77 | 130 | 62 | 53 |
| Geldermalsen | 10264 | 64 | 71 | 58 | 193 | 42 |
| Lingewaal | 1797 | 9 | 4 | 19 | 6 | 7 |
| Maasdriel | 9527 | 32 | 111 | 55 | 68 | 51 |
| Neder-Betuwe | 8016 | 72 | 117 | 147 | 61 | 47 |
| Neerijnen | 4661 | 56 | 38 | 32 | 66 | 12 |
| Tiel | 17197 | 46 | 95 | 83 | 172 | 76 |
| West Maas en Waal | 7585 | 73 | 69 | 92 | 69 | 27 |
| Zaltbommel | 10506 | 169 | 72 | 129 | 103 | 100 |
| Regio Stedendriehoek | | | | | | |
| Apeldoorn | 65165 | 207 | 228 | 348 | 323 | 288 |
| Brummen | 8964 | 18 | 23 | 18 | 23 | 41 |
| Epe | 13760 | 34 | 37 | 136 | 123 | 40 |
| Lochem | 14185 | 82 | 72 | 298 | 67 | 71 |
| Voorst | 9424 | 156 | 57 | 131 | 80 | 34 |
| Zutphen | 21092 | 108 | 230 | 224 | 104 | 108 |
| Regio Noord-Veluwe | | | | | | |
| Elburg | 8874 | 99 | 48 | 58 | 98 | 19 |
| Ermelo | 10478 | 55 | 109 | 67 | 84 | 41 |
| Harderwijk | 19022 | 82 | 93 | 119 | 129 | 35 |
| Hattem | 4874 | 13 | 59 | 90 | 71 | 9 |
| Heerde | 7444 | 27 | 50 | 19 | 36 | 18 |
| Nunspeet | 10217 | 93 | 73 | 55 | 93 | 58 |
| Oldebroek | 8415 | 70 | 35 | 76 | 129 | 57 |
| Putten | 8922 | 150 | 86 | 61 | 64 | 16 |

Nieuwbouw elektriciteit

| Gemeente | Aantal aansluitingen nieuwbouw 2012 | Aantal nieuwe aansluitingen t.o.v. het jaar ervoor | | | | |
|-------------------------|--|---|------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Regio Achterhoek | | | | | | |
| Aalten | 1046 | 9 | 8 | 13 | 14 | 22 |
| Berkelland | 2029 | 25 | 26 | 26 | 46 | 52 |
| Bronckhorst | 1942 | 18 | 31 | 32 | 21 | 37 |
| Doetinchem | 1846 | 37 | 55 | 41 | 49 | 69 |
| Montferland | 1076 | 25 | 29 | 22 | 26 | 42 |
| Oost Gelre | 977 | 40 | 15 | 16 | 40 | 36 |
| Oude IJsselstreek | 1606 | 18 | 32 | 54 | 21 | 90 |
| Winterswijk | 1515 | 21 | 20 | 18 | 20 | 32 |
| Regio FoodValley | | | | | | |
| Barneveld | 2036 | 42 | 53 | 61 | 80 | 75 |
| Ede | 6661 | 210 | 140 | 235 | 192 | 180 |
| Nijkerk | 1137 | 18 | 25 | 34 | 28 | 30 |
| Scherpenzeel | 3873 | 12 | 14 | 116 | 64 | 93 |

| Gemeente | Aantal aansluitingen nieuwbouw 2012 | Aantal nieuwe aansluitingen t.o.v. het jaar ervoor | | | | |
|-----------------------------|--|---|------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Wageningen | 2744 | 52 | 80 | 86 | 113 | 119 |
| Regio MARN | | | | | | |
| Beuningen | 604 | 20 | 10 | 18 | 21 | 27 |
| Groesbeek | 622 | 67 | 124 | 93 | 8 | 20 |
| Berg en dal | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Heumen | 436 | 58 | 11 | 10 | 12 | 11 |
| Millingen aan de Rijn | 84 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 |
| Nijmegen | 8639 | 406 | 377 | 881 | 716 | 280 |
| Ubbergen | 448 | 9 | 7 | 9 | 21 | 4 |
| Wijchen | 1312 | 18 | 19 | 36 | 98 | 31 |
| Regio Arnhem | | | | | | |
| Arnhem | 9131 | 252 | 445 | 350 | 689 | 230 |
| Doesburg | 514 | 4 | 5 | 17 | 14 | 6 |
| Duiven | 7097 | 34 | 33 | 45 | 35 | 40 |
| Lingewaard | 985 | 16 | 26 | 30 | 23 | 36 |
| Overbetuwe | 1746 | 31 | 36 | 52 | 47 | 50 |
| Renkum | 1504 | 21 | 21 | 65 | 27 | 27 |
| Rheden | 1304 | 19 | 17 | 32 | 66 | 29 |
| Rijnwaarden | 374 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Rozendaal | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Westervoort | 2792 | 34 | 21 | 41 | 72 | 13 |
| Zevenaar | 1327 | 24 | 42 | 103 | 43 | 51 |
| Regio Rivierenland | | | | | | |
| Buren | 1149 | 27 | 32 | 28 | 26 | 24 |
| Culemborg | 1778 | 44 | 88 | 99 | 62 | 22 |
| Druten | 571 | 48 | 14 | 24 | 15 | 34 |
| Geldermalsen | 1078 | 17 | 20 | 37 | 34 | 46 |
| Lingewaal | 328 | 3 | 3 | 5 | 71 | 7 |
| Maasdriel | 708 | 10 | 28 | 20 | 262 | 34 |
| Neder-Betuwe | 753 | 12 | 98 | 23 | 24 | 36 |
| Neerijnen | 508 | 12 | 9 | 12 | 7 | 18 |
| Tiel | 1622 | 24 | 37 | 33 | 15 | 29 |
| West Maas en Waal | 881 | 15 | 22 | 25 | 14 | 33 |
| Zaltbommel | 937 | 29 | 74 | 45 | 242 | 53 |
| Regio Stedendriehoek | | | | | | |
| Apeldoorn | 7423 | 226 | 243 | 315 | 246 | 198 |
| Brummen | 682 | 16 | 18 | 15 | 15 | 20 |
| Epe | 1341 | 72 | 62 | 32 | 29 | 32 |
| Lochem | 1870 | 20 | 71 | 47 | 39 | 38 |
| Voorst | 983 | 27 | 9 | 21 | 28 | 36 |
| Zutphen | 1659 | 64 | 24 | 33 | 36 | 56 |
| Regio Noord-Veluwe | | | | | | |
| Elburg | 636 | 12 | 19 | 22 | 25 | 13 |
| Ermelo | 1024 | 15 | 15 | 50 | 38 | 29 |
| Harderwijk | 1361 | 19 | 14 | 44 | 42 | 42 |
| Hattem | 414 | 8 | 3 | 7 | 6 | 16 |

| Gemeente | Aantal aansluitingen nieuwbouw 2012 | Aantal nieuwe aansluitingen t.o.v. het jaar ervoor | | | | |
|-----------|--|--|------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Heerde | 531 | 14 | 9 | 12 | 10 | 29 |
| Nunspeet | 718 | 19 | 18 | 19 | 14 | 27 |
| Oldebroek | 771 | 16 | 16 | 20 | 17 | 27 |
| Putten | 785 | 10 | 16 | 59 | 15 | 16 |

Nieuwbouw gas


| Gemeente | Aantal aansluitingen nieuwbouw 2012 | Aantal nieuwe aansluitingen t.o.v. het jaar ervoor | | | | |
|-------------------------|--|--|------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Regio Achterhoek | | | | | | |
| Aalten | 328 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Berkelland | 403 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Bronckhorst | 354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Doetinchem | 372 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Montferland | 220 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Oost Gelre | 273 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Oude IJsselstreek | 342 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Winterswijk | 374 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Regio FoodValley | | | | | | |
| Barneveld | 759 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| Ede | 531 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 |
| Nijkerk | 283 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Wageningen | 177 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Regio MARN | | | | | | |
| Beuningen | 102 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| BERG EN DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Groesbeek | 88 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Heumen | 85 | 22 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Millingen aan de Rijn | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nijmegen | 285 | 7 | 11 | 7 | 4 | 3 |
| Ubbergen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wijchen | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Regio Arnhem | | | | | | |
| Arnhem | 610 | 8 | 2 | 7 | 5 | 5 |
| Doesburg | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Duiven | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lingewaard | 258 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Overbetuwe | 203 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Renkum | 131 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Rheden | 212 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Rijnwaarden | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozendaal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westervoort | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zevenaar | 201 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| Gemeente | Aantal aansluitingen nieuwbouw 2012 | Aantal nieuwe aansluitingen t.o.v. het jaar ervoor | | | | |
|-----------------------------|--|---|------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Regio Rivierenland | | | | | | |
| Buren | 157 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Culemborg | 156 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Druuten | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Geldermalsen | 175 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Lingewaal | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maasdriel | 217 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Neder-Betuwe | 161 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Neerijnen | 119 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tiel | 218 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| West Maas en Waal | 112 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Zaltbommel | 235 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Regio Stedendriehoek | | | | | | |
| Apeldoorn | 847 | 17 | 59 | 17 | 14 | 11 |
| Brummen | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Epe | 201 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Lochem | 308 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| Voorst | 148 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Zutphen | 211 | 1 | 31 | 2 | 1 | 0 |
| Regio Noord-Veluwe | | | | | | |
| Elburg | 171 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ermelo | 1037 | 7 | 5 | 5 | 4 | 13 |
| Harderwijk | 289 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Hattem | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Heerde | 102 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nunspeet | 420 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Oldebroek | 126 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Putten | 334 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |

BIJLAGE 9: OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIEHET POTENTIEEL IN KAART

Naast de trends in de opwekking van hernieuwbare energie, heeft de Tafel Monitoring voor de eerste GEA-monitoring rapportage (de nulmeting), ook het potentieel aan hernieuwbare energie op Gelderse bodem in beeld gebracht. Dat deed zij met behulp van Alliander en is weergegeven in onderstaande tabel.

Potentieel hernieuwbare energie Gelderland uit diverse bronnen in TJ per jaar



Tabel: Cijfermatig overzicht potentieel per hernieuwbare energiebron in Gelderland

| Gemeente (2013) | Potentie zon (TJ per jaar) (1) | Potentie wind (TJ per jaar) (2) | Potentie biomassa (TJ per jaar) (3) | Potentie biogas (TJ per jaar) (3) | Energie uit (rest)afval (TJ) (4) |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Regio Achterhoek | | | | | |
| Aalten | 2.143 | 6.163 | 77 | 189 | 116 |
| Berkelland | 5.434 | 16.512 | 140 | 455 | 232 |
| Bronckhorst | 5.634 | 17.842 | 205 | 380 | 152 |
| Doetinchem | 1.662 | 3.987 | 150 | 129 | 286 |
| Montferland | 2.125 | 5.956 | 120 | 142 | 156 |
| Oost Gelre | 2.456 | 6.927 | 79 | 331 | 129 |
| Oude IJsselstreek | 3.061 | 8.605 | 128 | 188 | 200 |
| Winterswijk | 2.668 | 8.303 | 90 | 148 | 144 |
| Regio FoodValley | | | | | |
| Barneveld | 2.957 | 8.329 | 145 | 746 | 225 |
| Ede | 3.516 | 11.299 | 273 | 765 | 503 |
| Nijkerk | 1.507 | 3.904 | 96 | 173 | 152 |
| Scherpenzeel | 303 | 756 | 23 | 96 | 35 |
| Wageningen | 496 | 1.281 | 90 | 16 | 148 |
| Regio MARN | | | | | |
| Beuningen | 918 | 2.413 | 63 | 31 | 93 |
| Groesbeek | 657 | 1.956 | 68 | 61 | 56 |
| Heumen | 678 | 1.976 | 53 | 29 | 48 |

| Gemeente (2013) | Potentie zon (TJ per jaar) (1) | Potentie wind (TJ per jaar) (2) | Potentie biomassa (TJ per jaar) (3) | Potentie biogas (TJ per jaar) (3) | Energie uit (rest)afval (TJ) (4) |
|-----------------------------|---|--|--|--|---|
| Millingen aan de Rijn | 170 | 454 | 16 | 6 | 19 |
| Nijmegen | 1.025 | 911 | 341 | 3 | 575 |
| Ubbergen | 604 | 1.900 | 61 | 18 | 39 |
| Wijchen | 1.403 | 3.444 | 130 | 59 | 153 |
| Regio Arnhem | | | | | |
| Arnhem | 1.062 | 2.001 | 350 | 13 | 730 |
| Doesburg | 243 | 576 | 26 | 7 | 40 |
| Duiven | 773 | 1.767 | 68 | 31 | 134 |
| Lingewaard | 1.405 | 3.333 | 136 | 34 | 168 |
| Overbetuwe | 2.463 | 6.553 | 176 | 117 | 229 |
| Renkum | 493 | 1.545 | 87 | 3 | 141 |
| Rheden | 829 | 2.730 | 112 | 25 | 202 |
| Rijnwaarden | 801 | 2.358 | 70 | 13 | 38 |
| Rozendaal | 21 | 530 | 8 | - | 7 |
| Westervoort | 147 | 241 | 33 | - | 67 |
| Zevenaar | 1.194 | 2.945 | 84 | 76 | 136 |
| Regio Rivierland | | | | | |
| Buren | 2.966 | 8.735 | 147 | 118 | 113 |
| Culemborg | 639 | 1.461 | 66 | 18 | 111 |
| Druten | 828 | 2.148 | 64 | 63 | 46 |
| Geldermalsen | 2.161 | 6.042 | 112 | 100 | 122 |
| Lingewaal | 1.022 | 3.041 | 60 | 81 | 49 |
| Maasdriel | 1.618 | 4.060 | 81 | 97 | 108 |
| Neder-Betuwe | 1.422 | 3.675 | 75 | 155 | 97 |
| Neerijnen | 1.428 | 4.263 | 83 | 59 | 52 |
| Tiel | 756 | 1.351 | 113 | 11 | 182 |
| West Maas En Waal | 1.747 | 4.852 | 81 | 141 | 83 |
| Zaltbommel | 1.658 | 4.508 | 126 | 87 | 121 |
| Regio Stedendriehoek | | | | | |
| Apeldoorn | 2.979 | 10.239 | 383 | 167 | 571 |
| Brummen | 1.502 | 4.775 | 74 | 68 | 80 |
| Epe | 1.799 | 6.637 | 101 | 160 | 154 |
| Lochem | 3.934 | 12.670 | 109 | 286 | 108 |
| Voorst | 2.561 | 7.747 | 89 | 163 | 99 |
| Zutphen | 762 | 1.652 | 101 | 31 | 175 |
| Regio Noord-Veluwe | | | | | |
| Elburg | 860 | 2.664 | 77 | 66 | 94 |
| Ermelo | 697 | 2.562 | 68 | 97 | 89 |
| Harderwijk | 542 | 1.010 | 105 | 35 | 197 |
| Hattertem | 372 | 1.062 | 29 | 40 | 42 |
| Heerde | 1.069 | 3.586 | 54 | 131 | 87 |
| Nunspeet | 900 | 3.950 | 91 | 49 | 109 |
| Oldebroek | 1.507 | 4.816 | 73 | 124 | 100 |
| Putten | 1.315 | 4.140 | 65 | 216 | 68 |

| Regio (2013) | Potentie zon (TJ per jaar) (1) | Potentie wind (TJ per jaar) (2) | Potentie biomassa (TJ per jaar) (3) | Potentie biogas (TJ per jaar) (3) | Energie uit (rest)afval (TJ) (4) |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Arnhem/Nijmegen | 14.885 | 37.632 | 1.882 | 528 | 2.873 |
| Achterhoek | 25.183 | 74.293 | 988 | 1.961 | 1.415 |
| Stedendriehoek | 13.537 | 43.720 | 858 | 874 | 1.188 |
| De Vallei | 8.779 | 25.569 | 628 | 1.796 | 1.063 |
| Rivierenland | 16.245 | 44.137 | 1.009 | 930 | 1.083 |
| Noord-Veluwe | 7.263 | 23.790 | 562 | 758 | 787 |
| TOTAAL GELDERLAND | 85.891 | 249.142 | 5.926 | 6.848 | 8.409 |

Over het potentieel aan zon-PV en wind

Het potentieel aan op te wekken elektriciteit met zon-PV (photovoltaïsch) is in het stedelijk gebied gebaseerd op de gegevens van de zonatlas (dus op basis van de beschikbare en geschikte daken). De niet bebouwde, meestal openbare ruimte, is niet meegenomen in de benadering, omdat dit vaak complexe ingrepen vergt. Het potentieel zon-PV in het landelijk gebied evenals het potentieel aan windenergie is gebaseerd op bodemgebruikgegevens van het CBS (2012), waarbij een schatting is gehanteerd van het beschikbare deel van de grond. Deze schatting is gebaseerd op expertmeetings waaraan deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening, ecologie, energie en milieu deelnamen.

De potentiëlen van zon en wind zijn dus niet gebaseerd op juridische, esthetische, ecologische, financiële of andere condities. Acceptatie- en vergunningverleningstrajecten etc. zullen dus per geval apart moeten worden doorlopen.

Over energie uit (rest) afval

Het potentieel van energie uit (rest)afval is gebaseerd op de inzameling van huishoudelijk afval per gemeente per inwoner m.u.v. gft en hout. Gezien de ambitie om naar een circulaire economie toe te groeien, zal naar verwachting dit potentieel aan hernieuwbare energie in de loop van de jaren afnemen.

Over geothermie

De potentie van geothermie is niet opgenomen omdat geen betrouwbare kwantitatieve gegevens beschikbaar bleken en schattingen op teveel onzekerheden zouden zijn gebaseerd. Wel geeft TNO via de website www.thermogis.nl geografisch aan waar in Nederland meer of minder geothermisch geschikte gebieden zijn. In dit geografisch informatie systeem is te zien dat rond Barneveld en op de Noord-Veluwe mogelijk geothermische potentie aanwezig is, evenals in een gebied ten noorden en oosten van Apeldoorn. Het westen van de Betuwe heeft mogelijk ook potentieel. In de Bommelerwaard wordt een goede potentie op deze kaart aangegeven (bron: TNO ThermoGIS Basic).

Over bodemwarmte/WKO

De potentie van bodemwarmte in de vorm van WKO is niet opgenomen omdat er geen betrouwbare kwantitatieve gegevens beschikbaar bleken.

Over biomassa en biogas

Het potentieel biomassa en biogas is gebaseerd op de gegevens van de Energieatlas van de provincie Gelderland.

Het onderstaande kaartje is een visuele weergave van het potentieel aan bio-energie (biogas en elektriciteit uit biomassa) in de Gelderse gemeenten (in GJ/jaar).



BRONNEN EN BEREKENINGSTECHNIEK

(1) POTENTIE ZON (TJ PER JAAR)

Brongegevens

CBS; Bodemgebruik__per_gemeente_120215101100 Lengte van wegen; wegkenmerken, regio. Energietransitie in de Stedendriehoek – Deel I; Onderzoek uitgevoerd door Alliander in 2012; Inschatting van potentieel voor zonnepanelen per grondgebruikscategorie. ZonAtlas (www.zonatlas.nl)

Berekeningstechniek

| Zon | | | | | |
|---------------------------------------|------|------|------|------|----------|
| Jaar | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | |
| Gemiddeld vermogen per m ² | 118 | 129 | 141 | 153 | Wp |
| Omrekenfactor zonaanbod Nederland | | | | 0,85 | |
| Opbrengst per m ² | 100 | 110 | 120 | 120 | kWh/jaar |
| Opbrengst per m ² | 360 | 396 | 432 | 432 | MJ/jaar |
| Opbrengst per ha | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | GWh/jaar |
| Opbrengst per ha | 3,6 | 3,96 | 4,32 | 4,32 | TJ/jaar |

| PV langs infrastructuur | | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|---------|
| <u>Wal langs beide kanten van de weg</u> | | | | | |
| hoogte PV-scherf | 2 | m | | | |
| Oppervlakte per km weg | 0,4 | ha | | | |
| <i>Jaar</i> | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | |
| Opbrengst per km weg | 1,44 | 1,584 | 1,728 | 1,728 | TJ/jaar |
| <u>Overkapping binnenstedelijk asfalt</u> | | | | | |
| Breedte overkapping | 6 | m | | | |
| Oppervlakte per km weg | 0,6 | ha | | | |
| <u>Overkapping spoorlijn</u> | | | | | |
| Breedte overkapping | 6 | m | | | |
| Oppervlakte per km spoor | 0,6 | ha | | | |

(2) POTENTIE WIND (TJ PER JAAR)

Brongegevens

CBS , Uitgebreid met Bodemgebruik__per_gemeente_120215101100 Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Energietransitie in de Stedendriehoek – Deel I: Technische toets; Onderzoek uitgevoerd door Alliander in 2012; Inschatting van potentieel voor wind per grondgebruikscategorie.

Berekeningstechniek

| Wind | type 1 | | type 2 | |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Gemiddeld vermogen | 3 | MW | 4,5 | MW |
| Vollasturen | 2000 | | 2000 | |
| Opbrengst per turbine | 6000000 | kWh | 9000000 | kWh |
| Opbrengst per turbine | 6 | GWh | 9 | GWh |
| Opbrengst per turbine | 21,6 | TJ/jaar | 32,4 | TJ/jaar |
| Rotordiameter | 90 | m | | m |
| Ruimtebeslag per turbine | 20,25 | ha | | ha |

| Wind langs infrastructuur | |
|---|--------------|
| Afstand tussen turbines (5 x rotordiameter) | 450 m |
| Per km | 2 turbines |
| Opbrengst per km | 43,2 TJ/jaar |

(3) PERCENTAGE POTENTIEEL ZON-PV/WIND PER HECTARE

Voor de berekening van het potentieel hernieuwbare energie uit zon-PV en wind is onderstaande tabel gebruikt.

Tabel: Percentage potentieel per hectare gebruikscategorie.

| Soort gebruik | Beschikbaar % | | |
|---------------------------------|---------------|------|--|
| | Zon-PV | Wind | |
| Landelijk | | | |
| Glastuinbouw | zonatlas | 10 | |
| Overig agrarisch | 5 | 70 | |
| Bos | 0 | 20 | |
| Droog natuurlijk gebied | 0 | 10 | |
| Nat natuurlijk gebied | 0 | 10 | |
| Dagrecreatie | 5 | 5 | |
| Verblijfsrecreatie | zonatlas | 0 | |
| Delfstofwinning | 0 | 0 | |
| Landelijk | | | |
| Rijkswegen | 50 | 50 | |
| Provinciale wegen | 0 | 0 | |
| Spoorinfrastructuur | 10 | nvt | |
| Stedelijk | | | |
| Woonterrein | zonatlas | 0 | |
| Bedrijventerrein | | 5 | |
| Openbare voorzieningen | | 0 | |
| Detailhandel en horeca | | 0 | |
| Sociaal culturele voorzieningen | | 0 | |
| Park en Plantsoen | | 0 | |
| Sportterrein | | 5 | |
| Volkstuin | | 5 | |
| Stortplaats | | 80 | |
| Wrakkenopslagplaats | | 50 | |
| Begraafplaats | | 0 | |
| Bouwtterrein | | 25 | |
| Semi-verhard overig terrein | | 50 | |
| Stedelijk | | | |
| 50 % van provinciale wegen | | nvt | |
| Gemeentelijke wegen | | nvt | |
| Spoorinfrastructuur | | nvt | |

(4) POTENTIE BIOMASSA EN BIOGAS (TJ PER JAAR):

Brongegevens

Energieatlas, aangeleverd door provincie.

De Gelderse Energieatlas toont voor verschillende typen biomassa **het theoretisch biomassa potentieel** per gemeente. Dit is de hoeveelheid biomassa die fysiek beschikbaar is in tonnen per jaar en daaraan gerelateerde potentiële energieopbrengst (gegevens in GJ/jaar omgerekend naar TJ/jaar).

NB-1 Een deel van deze hoeveelheid biomassa is mogelijk al in gebruik voor bio-energie of andere toepassingen.

NB-2 Er wordt hiermee geen uitspraak gedaan over de financiële haalbaarheid en contracteerbaarheid van de biomassa (implementatie potentieel).

Berekeningstechniek

Voor de berekening van de potentie van **energie uit biomassa** is gebruikgemaakt van de hoeveelheden per gft-afval, groenafval van gemeenten, grof tuinafval, tak- en top hout uit bos, rooihout van fruitteelt, ABC-hout, resthout industrie, bermmaaisel, natuurlijk grasland, stro en riet. Voor de berekening van de potentie van **energie in de vorm van biogas** is gebruikgemaakt van de jaarlijkse productie van dunne varkensmest, dunne stalmest van rundvee en vaste mest van pluimvee.

Zie voor meer details over deze bronnen voor energie uit biomassa zie de Gelderse Energieatlas.

(5) ENERGIE UIT (REST)AFVAL (TJ)

Brongegevens

CBS; Gemeentelijke_afvals_060315095232 (1); Afval m.u.v. GFT en hout

| | Stookwaarde hoekpunt (GJ/ton) | Doorzet hoekpunt (ton/uur) |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| ARN BV | 15,5 | 9 |
| | 13,5 | 21 |
| | | |
| AVR Afvalverwerking BV | 8,4 | 15 |
| | 8,4 | 15 |
| | 8,4 | 15 |
| | | |
| Gewogen gemiddelde (TJ/kg) | | 0,00001335 |

Berekeningstechniek

Gebaseerd op huishoudelijk afval per gemeente per inwoner in 2013 m.u.v. gft en hout.

Bron: WAR_Afvalverwerking_in_Nederland_gegevens_2012_okt_2013